

3
АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ



КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ

НОВОСИБИРСК 1989

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ,

ХРАНЯЩИХСЯ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СИБИРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ПРИ ИНСТИТУТЕ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ

АММОНОИДЕИ

Составитель Н.И. Беспрозванных

НОВОСИБИРСК 1989

Каталог оригиналов, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики. Аммоноидеи / Составитель Н.И.Беспровзванных. - Новосибирск, 1989. - 100 с.

Данный выпуск каталога содержит список голотипов и оригиналов аммоноидей, хранящихся в Центральном Сибирском геологическом музее при Институте геологии и геофизики.

Каталог представляет интерес для специалистов, занимающихся изучением аммоноидей, и палеонтологов широкого профиля.

Рецензенты

кандидат геол.-мин.наук С.В.Меледина (ИГиГ СО АН СССР)

кандидат геол.-мин.наук С.П.Ермакова (ИГ ЯФ СО АН СССР)

ВВЕДЕНИЕ

Публикуемый каталог – седьмой выпуск – содержит список голотипов и оригиналов аммоноидей, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Институте геологии и геофизики СО АН СССР. Каталог составлен по работам, изданным с 1968 по 1988 год.

Коллекционный материал происходит из мезозойских отложений севера Сибири и Северо-Востока СССР.

Каталог содержит списки оригиналов, литературы и указатели родов и видов. Для каждого вида указаны название, номер экземпляра, страница, таблица, фигура, на которых данный экземпляр описан и изображен, и местонахождение. Учтены также измеренные экземпляры.

В процессе составления каталога выявлялось наличие хранящегося материала.

СПИСОК ОРИГИНАЛОВ

НАДОТРЯД AMMONOIDEA

Amaltheus (Amaltheus) borealis A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 5I7/34, табл.X, фиг.I.

Оригиналы - ИГиГ, № 5I7/35, табл.X, фиг.3.

5I7/36, табл.IX, фиг.8.

5I7/37, табл.X, фиг.4.

5I7/40, табл.X, фиг.2.

5I7/38 - измерен.

А.А.Дагис, 1976, с.18.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Бродная (бассейн р. Л. Кедон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Proamaltheus*) *viligaensis*.

Amaltheus (Amaltheus) complanatus A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 5I7/28, табл.IX, фиг.5.

Оригиналы - ИГиГ, № 5I7/24, табл.IX, фиг.7.

5I7/25, табл.IX, фиг.6.

5I7/26, табл.IX, фиг.2.

5I7/27, табл.IX, фиг.3.

5I7/29, табл.IX, фиг.4.

А.А.Дагис, 1976, с.15.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Бродная (бассейн р. Л. Кедон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Proamaltheus*) *viligaensis*.

Amaltheus (*Amaltheus*) *aff. evolutus* Buckman

Оригинал - ИГиГ, № 517/22, табл.У, фиг.3.

А.А.Дагис, 1976, с.13.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Amaltheus*) *margaritatus*.

Amaltheus (*Amaltheus*) *margaritatus* Montfort

Оригиналы - ИГиГ, № 517/1, табл.1, фиг.1; табл.П, фиг.1.

517/2, табл.Ш, фиг.1.

517/3, табл.П, фиг.2.

517/4, табл.1, фиг.2.

Р. Токур-Юрях (бассейн р. Коркодон).

517/7, табл.П, фиг.3.

Р. Бродная (бассейн р. Л.Кедон).

517/8, табл.П, фиг.4.

Р. Русская (бассейн р. Омогон).

517/5,6 - измерены.

А.А.Дагис, 1976, с.7.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив.

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Amaltheus*) *margaritatus*.

Amaltheus (*Amaltheus*) *sensibilis* A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 517/20, табл.1У, фиг.1.

Оригинал - ИГиГ, № 517/21, табл.У, фиг.2.

А.А.Дагис, 1976, с.12.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Токур-Юрях (бассейн р.Коркодон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Amaltheus*) *margaritatus*.

Amaltheus (Amaltheus) subbifurcus Repin

Оригинал - ИГиГ, № 517/23, табл.V, фиг.I.

А.А.Дагис, 1976, с.14.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Токур-Юрах, среднее течение (бассейн р.Коркодон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus (Amaltheus) margaritatus*.

Amaltheus (Amaltheus) sp. indet

Оригинал - ИГиГ, № 517/31, табл.IX, фиг.I.

А.А.Дагис, 1976, с.17.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Бродная (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis*.

Amaltheus (Amaltheus) talrosei Repin

Оригиналы - ИГиГ, № 517/9, табл.VII, фиг.2.

517/10, табл.VII, фиг.I.

517/12, табл.VI, фиг.5.

517/13, табл.VI, фиг.6.

517/14, табл.VI, фиг.3.

517/15, табл.VI, фиг.I.

517/17, табл.VI, фиг.2.

517/18, табл.VI, фиг.4.

Р. Россоха (Булун), ниже устья руч.Нельгю (бассейн р. Коркодон).

517/16, табл.VIII, фиг.I.

Р. Бродная (бассейн р. Л.Кедон).

А.А.Дагис, 1976, с.9.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив.

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus (Proamaltheus) viligaensis*.

Amaltheus (Amaltheus) aff. talrosei Repin

Оригиналы - ИГиГ, № 517/32, табл.VIII, фиг.2.

517/33, табл.VIII, фиг.3.

А.А.Дагис, 1976, с.18.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Рассоха (Булун),
4 км ниже устья руч. Нельгю (бассейн р.Коркодон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus*
(*Proamaltheus*) *viligaensis*.

Amaltheus (*Proamaltheus*) *bifurcus* Howarth

Оригиналы - ИГиГ, № 517/46, табл.ХУ, фиг.3,4.

517/47, табл.ХУ, фиг.2.

А.А.Дагис, 1976, с.23.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях (бас-
сейн р.Коркодон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus*
(*Proamaltheus*) *stokesi*.

Amaltheus (*Proamaltheus*) *conspectus* A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 517/57, табл.ХІУ, фиг.2; табл.ХУ, фиг.І.

Оригиналы - ИГиГ, № 517/56, табл.ХІІІ, фиг.2.

517/58, табл.ХІІІ, фиг.І.

517/59, табл.ХІІ, фиг.5.

517/60, табл.ХІІ, фиг.4.

517/61, табл.ХІІ, фиг.3.

517/62, табл.ХІІ, фиг.2.

517/63, табл.ХІІ, фиг.І.

517/64, табл.ХІУ, фиг.І.

А.А.Дагис, 1976, с.25.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях (бас-
сейн р.Коркодон).

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus*
(*Amaltheus*) *margaritatus*.

Amaltheus (*Proamaltheus*) *extremus* Repin

Оригиналы - ИГиГ, № 517/77, табл.ХУІІ, фиг.5.

517/78, табл.ХУІІ, фиг.3.

517/79, табл.ХУІІ, фиг.8.

517/80, табл.ХУІІ, фиг.4.

517/81, табл.ХУІІ, фиг.6.

Р. Бродная.

5I7/82, табл.ХУП, фиг.7.

Р. Астрономическая.

А.А.Дагис, 1976, с.29.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя яра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Proamaltheus*) *viligaensis*.

Amaltheus (*Proamaltheus*) *repressus* A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 5I7/50, табл.ХI, фиг.2.

Оригиналы - ИГиГ, № 5I7/49, табл.ХI, фиг.1.

5I7/51, табл.ХI, фиг.5.

5I7/52, табл.ХI, фиг.4.

5I7/53, табл.ХI, фиг.3.

А.А.Дагис, 1976, с.24.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях, среднее течение (бассейн р. Коркодон).

Нижняя яра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Proamaltheus*) *stokesi*.

Amaltheus (*Proamaltheus*) *stokesi* (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 5I7/41, табл.Х, фиг.5.

5I7/42, табл.Х, фиг.6.

5I7/43, табл.Х, фиг.7.

А.А.Дагис, 1976, с.21.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях, среднее течение (бассейн р.Коркодон).

Нижняя яра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Proamaltheus*) *stokesi*.

Amaltheus (*Proamaltheus*) *viligaensis* (Tuchkov)

Оригиналы - ИГиГ, № 5I7/65, табл.ХУП, фиг.1.

5I7/70, табл.ХУП, фиг.2.

Р. Рассоха (Булун), ниже устья руч. Нельгю (бассейн р.Коркодон).

5I7/67, табл.ХУI, фиг.8.

5I7/68, табл.ХУI, фиг.5.

5I7/69, табл.ХУI, фиг.4.

5I7/7I, табл.ХVI, фиг.6.

5I7/72, табл.ХVI, фиг.3.

5I7/73, табл.ХVI, фиг.2.

5I7/74, табл.ХVI, фиг.1.

5I7/75, табл.ХVI, фиг.7.

Р. Бродная (бассейн р.Кедон).

А.А.Дагис, 1976, с.26.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив.

Нижняя юра, верхний плинсбахский подъярус, зона *Amaltheus* (*Proamaltheus*) *viligaensis*.

Amoeboceras (*Amoebites*) *kitchini* (Salfeld)

Оригиналы - ИГиГ, № 460/177, рис.6.

460/207, табл.ХII, фиг.3.

В.Г.Князев, 1975, с.69.

Север Сибири, р. Хета.

Верхняя юра, нижний кимеридж.

Amoeboceras (*Amoeboceras*) *alternans* Buch

Оригиналы - ИГиГ, № 489/417, табл.П, фиг.2.

489/418, табл.П, фиг.3.

489/419, табл.П, фиг.4.

489/420, табл.П, фиг.5.

489/421, табл.П, фиг.6.

С.В.Меледина и др., 1979, с.36.

Мыс Хефтер на о. Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, верхний оксфорд, зона *Amoeboceras Alternans*.

Amoeboceras (*Prionodoceras*) *freboldi* Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 489/425, табл.П, фиг.8.

489/426, табл.П, фиг.9.

489/427, табл.П, фиг.10.

489/428, табл.П, фиг.11.

489/430, табл.П, фиг.12.

489/431, табл.П, фиг.13.

С.В.Меледина и др., 1979, с.39.

Мыс Хефер на о. Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, верхний оксфорд, зона *Amoeboceras ravni*.

Amoeboceras (Prionodoceras) cf. ravni Spath

Оригинал - ИГиГ, № 489/416, табл.П, фиг.7.

С.В.Меледина, и др., 1979, с.37.

Мыс Хефер на о. Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, верхний оксфорд, зона *Amoeboceras ravni*.

Amoeboceras (Prionodoceras) sp.

Оригинал - ИГиГ, № 489/433, табл.П, фиг.14.

С.В.Меледина и др., 1979, с.39.

Мыс Хефер на о. Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, верхний оксфорд.

Arcticoceras aff. craniocephaloïdes Callomon

Оригинал - ИГиГ, № 489/395, табл.ХХУП, фиг.2; табл.ХХУШ, фиг.1.

С.В.Меледина, 1987, с.90.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, руч.Дрепанка.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras ishmae*.

Arcticoceras excentricum Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 489/400, табл.ХХУІ, фиг.1:

489/402, табл.ХХУП, фиг.1.

С.В.Меледина, 1987, с.89.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, руч.Дрепанка.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras ishmae*.

Arcticoceras cf. excentricum Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 311/47, табл.ХІХ, фиг.2.

П-ов Урюнг-Тумус.

311/37а, табл.ХХІ, фиг.4.

311/42, табл.ХХІ, фиг.3.

ЗИИ/43, табл.ХХІ, фиг.2.

ЗИИ/46, табл.ХХІ, фиг.І.

Р. Лена, левый берег, севернее устья р.Тигийе.

С.В.Меледина, 1973, с.84.

Север Сибири.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Arcticoceras charlandi Rawson

Оригинал - ИГиГ, № 489/394, табл.ХХІХ, фиг.І.

С.В.Меледина, 1987, с.9І.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, руч.Дрещанка.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras ishmae*.

Arcticoceras ishmae (Keyserling)

Оригинал - ИГиГ, № ЗІІ/45, табл.ХІХ, фиг.І.

С.В.Меледина, 1973, с.80.

Новая Земля, р.Крестовая.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras ishmae*.

Arcticoceras ishmae (Keyserling)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/396, табл.ХХІІІ, фиг.І; табл.ХХІV, фиг.І.

ЗИИ/399, табл.ХХІV, фиг.2; табл.ХХV, фиг.І.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, руч.Дрещанка.

489/398, табл.ХХІV, фиг.3.

Бассейн р.Уса, р.Сосья.

С.В.Меледина, 1987, с.87.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras ishmae*.

Arcticoceras kochi Spath

Оригинал - ИГиГ, № 489/404, табл.ХХХ, фиг.І.

С.В.Меледина, 1987, с.88.

Большеземельская тундра, р.Адзъва, правый берег выше пос. Адзъвавом.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras ishmae*.

Arcticoceras kochi Spath

Оригиналы - ИГиГ, № ЗІІ/35а, табл.ХХ, фиг.І.

Р. Лена, левый берег, севернее устья р.Тигийе.

ЗII/48, табл.ХХ, фиг.2.

Р. Эйээкит (бассейн р.Лена).

С.В.Меледина, 1973, с.81.

Север Сибири.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Arcticoceras pseudolamberti Spath

Оригинал - ИГиГ, № ЗII/50, табл.ХХ, фиг.3.

С.В.Меледина, 1973, с.83.

Новая Земля, р.Крестовая.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Arctoccephalites arcticus (Newton et Teall)

Оригинал - ИГиГ, № ЗII/142, табл.ХП; фиг.1.

Р. Лена.

ЗII/144, табл.ХП, фиг.2.

Анабарская губа, западный берег.

ЗII/141, 143 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.65.

Север Сибири.

Средняя юра, верхний бат, зона *Arctoccephalites elegans*.

Arctoccephalites callomoni Frebold

Оригинал - ИГиГ, № ЗII/145, табл.ХШ, фиг.1.

С.В.Меледина, 1973, с.66.

Север Сибири, Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Arctoccephalites elegans Spath

Оригинал - ИГиГ, № ЗII/146, табл.ХVШ, фиг.1.

ЗII/149, табл.ХУ, фиг.3.

ЗII/151, табл.ХУ, фиг.2.

ЗII/147, 148 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.67.

Север Сибири, Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, верхний бат, зона *Arctoccephalites elegans*.

Arctosephalites aff. *ellipticus* Spath

Оригинал - ИГиГ, № 3II/I52, табл. XIV, фиг. 2.

С.В. Меледина, 1973, с. 69.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Arctosephalites cf. *greenlandicus* Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/I60, табл. XVII, фиг. I.

П-ов Урюнг-Тумус.

3II/I61, табл. XVII, фиг. 2.

Анабарская губа, восточный берег.

С.В. Меледина, 1973, с. 73.

Север Сибири.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*,

Arctosephalites elegans.

Arctosephalites kigilakhensis Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/I53, табл. XVI, фиг. I.

3II/I54, табл. XVI, фиг. 2.

3II/I54 - измерен.

С.В. Меледина, 1973, с. 70.

Север Сибири, р. Эйзэжит (бассейн р. Лена).

Средняя юра, верхний бат, подзона *Arctosephalites elegans*.

Arctosephalites aff. *kigilakhensis* Voronez

Оригинал - ИГиГ, № 3II/I59, табл. XVII, фиг. 2.

С.В. Меледина, 1973, с. 72.

Север Сибири, Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Arctosephalites elegans*.

Arctosephalites cf. *nudus* Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/I64, табл. XII, фиг. 3.

3II/I65, табл. XII, фиг. 5.

3II/I66, табл. XVI, фиг. 3.

С.В. Меледина, 1973, с. 74.

Север Сибири, Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Arctosephalites elegans*.

Arctosephalites ornatus Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 311/170, табл.ХУ, фиг.1.

311/171 - измерен.

С.В.Меледина, 1973, с.75.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя яра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Arctosephalites pilaeformis Spath

Оригинал - ИГиГ, № 311/180, табл.ХУП, фиг.3.

С.В.Меледина, 1973, с.78.

Север Сибири, левобережье нижнего течения р.Лена (устье р. Буотар).

Средняя яра, верхний бат, подзона *Arctosephalites elegans*.

Arctosephalites voronezae Meledina

Голотип - ИГиГ, № 311/172, табл.ХШ, фиг.2.

Оригиналы - ИГиГ, № 311/173, табл.ХIV, фиг.1.

311/174, 176, 177, 36 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.76.

Север Сибири, р. Эйзэкиг (бассейн р.Лена).

Средняя яра, верхний бат, зона *Arctosephalites elegans*.

Arctomeekoceras rotundatum (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/138, табл.УШ, фиг.5.

766/139, табл.1Х, фиг.2.

766/141, табл.1Х, фиг.3.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.32.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Arctomeekoceras aff. *rotundatum* (Mojsisovics)

Оригинал - ИГиГ, № 766/142, табл.1Х, фиг.4.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.34.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Arctomercaticeras costatum Repin

Оригинал - ИГиГ, № 420/231, табл. III, фиг. 10.

А.А. Дагис, 1974, с. 60.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р. Бродная.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactylioceras tenuicostatum*.

Arctomercaticeras tenue Repin

Оригинал - ИГиГ, № 420/230, табл. III, фиг. 9.

А.А. Дагис, 1974, с. 59.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, руч. Наледный (бассейн р. Л. Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactylioceras tenuicostatum*.

Bajaronia eiekitensis (Popov)

Оригиналы - ИГиГ, № 694/14, табл. IV, фиг. 6.

694/16, табл. IV, фиг. 5.

694/17, табл. IV, фиг. 7.

694/23, табл. IV, фиг. 3, 4.

694/15, 18, 20, 22 - измерены.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 25.

Бассейн р. Оленек, нижнее течение р. Буур, руч. Тойон-Уйолаах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *euomphala*.

Bajaronia euomphala (Keyserling)

Оригиналы - ИГиГ, № 964/II, рис. 9.

694/I-6, 8 - измерены.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 23.

Бассейн р. Лена, руч. Огонер.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *euomphala*.

Bajaronia sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 694/70, табл. IV, фиг. I.

694/71, табл. IV, фиг. 2.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 27.

Дельта р. Лена, руч. Нууча.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *euomphala*.

Binatisphinctes (Okaites) *koboyi* (Loriol)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/179, табл. XIX, фиг. 7.

Костромская область, р. Унжа у южной окраины г. Макарьев.
579/180, табл. XIX, фиг. 6.

Рязанская область, р. Ока у г. Елатьма.

С. В. Меледина, 1987, с. 76.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Binatisphinctes (Okaites) *sinzowi* Nikolaeva et Rozhdestvenskaya

Оригиналы - ИГиГ, № 579/177, табл. XXVI, фиг. 2.

579/178, табл. XXVIII, фиг. 4.

С. В. Меледина, 1987, с. 76.

Костромская область, р. Унжа у южной окраины г. Макарьев.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Binatisphinctes (Okaites) *mosquensis* Fischer

Оригиналы - ИГиГ, № 579/165, табл. XXIII, фиг. 2.

579/166, табл. XX, фиг. 6.

Саратовское Поволжье, овраг Малиновский, 4 км на ВСВ от с. Хлебновка.

579/168, табл. XXIII, фиг. 3.

579/169, табл. XXIV, фиг. 4.

579/167, 170-172 - измерены.

Рязанская область, р. Ока у г. Елатьма.

С. В. Меледина, 1987, с. 74.

Средняя яра, средний келловей, зона *Erymnoceras coronatum*.

Boreiocephalites pseudoborealis Meledina

Голотип - ИГиГ, № 311/1, табл. I, фиг. I; рис. I4.

Оригиналы - ИГиГ, № 311/2, табл. I, фиг. 3.

Анабарская губа, восточный берег.

311/54, табл. I, фиг. 2.

П-ов Урюнг-Тумус.

С. В. Меледина, 1973, с. 35.

Север Сибири.

Средняя яра, нижний бат (?), зона *Boreiocephalites pseudoborealis*.

Boreiocephalites cf. *warreni* (Frebold)

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/52, табл. I, фиг. 4; рис. I5.

3II/53 - измерен.

С.В.Меледина, 1973, с.38.

Север Сибири, п-ов Урэнг-Тумус.

Средняя юра, нижний бат (?), зона *Boreiocephalites pseudoborealis*.

Boreoceras mirabile Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 766/34, табл. XXVIII, фиг. I.

Оригиналы - ИГиГ, № 766/35, табл. XXVIII, фиг. 8.

766/36-38 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.8I.

Нижнее течение р.Лена, руч.Огонер.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *contrarium*.

Boreoceras planorbis Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 766/2I, табл. XXVII, фиг. 4.

Оригиналы - ИГиГ, № 766/22, табл. XXVII, фиг. 5.

Дельта р.Лена, руч.Нууча.

766/27, табл. XXVII, фиг. 7.

766/28, табл. XXVII, фиг. 6.

Нижнее течение р.Оленек, р.Ныкабыт.

766/23, 24 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.79.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *eumphala*.

Boreomeekoceras keyserlingi (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/I26, табл. VIII, фиг. 3.

766/I27, табл. VIII, фиг. 2.

766/I29, табл. VII, фиг. 6.

766/I30, табл. VIII, фиг. I.

766/I3I, табл. VII, фиг. 4.

766/I33, табл. VII, фиг. 5.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.28.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Boreomeekoceras aff. *keyserlingi* (Mojsisovics)

Оригинал - ИГиГ, № 766/137, табл.УШ, фиг.4.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.31.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Cadoceras (*Bryocadoceras*) *falsum* Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 489/244, табл.10, фиг.1; табл.11, фиг.1; табл.12, фиг.1.

489/245; 247, 248 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.63.

Р. Лена, пос.Чекуровка, северный разрез.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (*Bryocadoceras*) *simulans* Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 489/219, табл.7, фиг.3; табл.8, фиг.1.

489/218-220 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.64.

Р. Пижама, бассейн р.Печора.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (*Bryocadoceras*) *tschernyschewi* Sokolov

Оригиналы - ИГиГ, № 489/243, табл.8, фиг.3; табл.9, фиг.1.

489/279 - измерен.

С.В.Меледина, 1977, с.67.

Р. Пижама, бассейн р.Печора.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (*Cadoceras*) aff. *bathomphalum* Implay

Оригиналы - ИГиГ, № 489/236, табл.6, фиг.1.

489/237, табл.7, фиг.2.

489/236-238, 240 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.57.

Анабарская губа, восточный берег.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Cadoceras emelianzevi*.

Cadoceras (Cadoceras) emelianzevi Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 489/223, табл.5, фиг.1; табл.7, фиг.1.
Анабарская губа, западный берег.

489/274, табл.1, фиг.1; табл.2, фиг.1; табл.3, фиг.1.

489/222-226 - измерены.

Р. Лена, пос. Кумах-Суурт.

С.В.Меледина, 1977, с.52.

Север Сибири.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras emelianzevi*.

Cadoceras (Cadoceras) lenaense Meledina

Голотип - ИГиГ, № 489/275, табл.4, фиг.1.

Оригинал - ИГиГ, № 489/309 - измерен.

С.В.Меледина, 1977, с.59.

Р. Лена, пос. Чекуровка, ~~лж~~ный разрез.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras emelianzevi*.

Cadoceras (Oligocadoceras) aff. muelleri Implay

Оригинал - ИГиГ, № 489/277, табл.18, фиг.1.

С.В.Меледина, 1977, с.88.

Р. Лена, пос. Чекуровка, северный разрез.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Cadoceras (Oligocadoceras) cf. tetonense Implay

Оригинал - ИГиГ, № 489/278, табл.1, фиг.2; табл.2, фиг.2.

С.В.Меледина, 1977, с.89.

Р. Лена, пос. Чекуровка, северный разрез.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Cadoceras (Paracadoceras) anabarens Bodylevsky

Оригиналы – ИГиГ, № 489/195, табл.21, фиг.15; табл.22, фиг.1.

489/199–201 – измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.74.

Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (Paracadoceras) anabarens Bodylevsky

Оригинал – ИГиГ, № 489/400, табл.1, фиг.1.

С.В.Меледина и др., 1979, с.31.

Мыс Хефтер на о.Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (Paracadoceras) aff. anabarens Bodylevsky

Оригиналы – ИГиГ, № 489/203, табл.26, фиг.1; табл.28, фиг.1.

489/202, 204 – измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.78.

О. Большой Бегичев.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (Paracadoceras) cf. glabrum Implay

Оригиналы – ИГиГ, № 489/255, табл.8, фиг.2; табл.9, фиг.2.

489/254, 256 – измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.81.

Р. Пижма, бассейн р. Печора.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (Paracadoceras) elatmae (Nikitin)

Оригиналы – ИГиГ, № 489/209, табл.13, фиг.1; табл.14, фиг.1; табл.15, фиг.2; табл.17, фиг.1.

Р. Пижма, бассейн р. Печора.

489/210, табл.16, фиг.1; табл.20, фиг.1.

489/211–215 – измерены.

Анабарская губа, восточный берег.

С.В.Меледина, 1977, с.16.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (*Paracadoceras*) cf. *multiformae* Implay

Оригинал - ИГиГ, № 489/273, табл.18, фиг.2; табл.19, фиг.1.
С.В.Меледина, 1977, с.80.

Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (*Streptocadoceras*) aff. *kialagvikense* Implay

Оригинал - ИГиГ, № 489/336, табл.24, фиг.2; табл.25, фиг.1.
С.В.Меледина, 1977, с.86.

Оленекский залив, пос.Станнах-Хочо.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Cadoceras (*Streptocadoceras*) *subtenuicostatum* Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 489/260, табл.39, фиг.1.

489/261, табл.12, фиг.3; табл.15, фиг.1; табл.16, фиг.2.

489/262, 266, 267 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.84.

Р. Лена, пос.Чекуровка.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras emelianzevi*.

Cardioceras (*Cardioceras*) *arcticum* Pavlow

Оригинал - ИГиГ, № 460/II2, табл.ХП, фиг.1-3.

В.Г.Князев, 1975, с.48.

Север Сибири, р.Анабар, между устьями рек Половинная и
Соединенная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*.

Cardioceras (*Cardioceras*) *cordatum* (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 460/84, табл.УП, фиг.5.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

460/85, табл.УШ, фиг.8.

460/86, табл.УП, фиг.4.

460/88, табл.УП, фиг.3.

460/89, табл.УШ, фиг.7.

460/90, табл.УШ, фиг.15.

460/91, табл.УШ, фиг.13.

460/92, табл.УШ, фиг.14.

460/95, табл.УШ, фиг.16.

460/96, табл.УШ, фиг.10.

Р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенных.

В.Г.Князев, 1975, с.41.

Север Сибири.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*.

Cardioceras (Cardioceras) cf. cordatum (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/410, табл.1, фиг.9.

489/432, табл.1, фиг.10.

С.В.Меледина и др., 1979, с.35.

Мыс Хефер на о.Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, нижний оксфорд.

Cardioceras (Cardioceras) mountjoyi Frebold

Оригинал - ИГиГ, № 460/110, табл.Х1, фиг.3,4.

В.Г.Князев, 1975, с.47.

Север Сибири, р.Анабар между устьями рек Половинная и Соединенных.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras percaelatum*.

Cardioceras (Cardioceras) percaelatum Pavlow

Оригиналы - ИГиГ, № 460/98, табл.Х, фиг.4.

460/99, табл.Х, фиг.3.

460/100, табл.Х, фиг.2.

460/103, табл.1Х, фиг.3.

460/104, табл.Х, фиг.7.

460/105, табл.1Х, фиг.6.

460/108, табл.1Х, фиг.1.

В.Г.Князев, 1975, с.44.

Север Сибири, р.Анабар между устьями рек Половинная и Соединенных.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras percaelatum*.

Cardioceras (Cardioceras) cf. percaelatum Pavlow

Оригинал - ИГиГ, № 489/411, табл.1, фиг.11.

С.В.Меледина и др., 1979, с.35.

Мыс Хефтер на о.Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras perscaelatum*.

Cardioceras (Scarburgiceras) alphacordatum Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 460/80, табл.УІ, фиг.2,

460/81, табл.УІ, фиг.І.

В.Г.Князев, 1975, с.37.

Север Сибири, р.Анабар между устьями рек Половинная и Соединенных.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras gloriosum*.

Cardioceras (Scarburgiceras) gloriosum Arkell

Оригиналы - ИГиГ, № 460/7, табл.У, фиг.6.

460/22, табл.У, фиг.8.

460/32, табл.У, фиг.5.

460/82, табл.У, фиг.9.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

460/53, табл.У, фиг.7.

Р.Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенных.

В.Г.Князев, 1975, с.39.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras gloriosum*.

Cardioceras (Scarburgiceras) oblitteratum Kniazev

Голотип - ИГиГ, № 460/62, табл.ІІІ, фиг.5.

Оригиналы - ИГиГ, № 460/64, табл.ІІІ, фиг.6.

460/65, табл.ІІІ, фиг.4.

460/66, табл.ІІІ, фиг.3.

В.Г.Князев, 1975, с.32.

Север Сибири, р.Анабар между устьями рек Половинная и Соединенных.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Scarburgiceras oblitteratum*.

Cardioceras (Scarburgiceras) praecordatum R.Douville

Оригиналы - ИГиГ, № 460/І, табл.У, фиг.2.

460/3, табл.У, фиг.І.

460/10, табл.IV, фиг.7.

460/74, табл.V, фиг.3.

В.Г.Князев, 1975, с.33.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras gloriosum*.

Cardioceras (*Scoticardioceras*) *excavatum* (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 460/II9, табл.XIV, фиг.3.

460/I22, табл.XX, фиг.2.

Р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

460/I20, табл.XIV, фиг.2.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

В.Г.Князев, 1975, с.51.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*;
верхний оксфорд, зона *Perisphinctes plicatilis*.

Cardioceras (*Scoticardioceras*) *ex gr. excavatum* (Sowerby)

Оригинал - ИГиГ, № 489/413, табл.II, фиг.I.

С.В.Меледина и др., 1979, с.36.

Мыс Хефер на о.Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum* -
верхний оксфорд, низы зоны *Perisphinctes plicatilis*.

Cardioceras (*Scoticardioceras*) *tolli* Pavlow

Оригинал - ИГиГ, № 460/I29, табл.XV, фиг.6.

В.Г.Князев, 1975, с.54.

Север Сибири, р.Анабар, между устьями рек Половинная и
Соединенная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*.

Cardioceras (*Vertebriceras*) *caelatum* Pavlow.

Оригиналы - ИГиГ, № 460/202, табл.XXIII, фиг.4.

460/204, табл.XXIII, фиг.6.

В.Г.Князев, 1975, с.59.

Север Сибири, р.Анабар, между устьями рек Половинная и
Соединенная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Perisphinctes plicatilis*.

Cardioceras (Vertebriceras) densiplicatum Boden

Оригиналы - ИГиГ, № 460/156, табл. XIX, фиг. 4.

460/160, табл. XIX, фиг. 1.

460/161, табл. XIX, фиг. 2.

460/163, табл. XIX, фиг. 3.

460/170, табл. XIX, фиг. 7.

В.Г.Князев, 1975, с. 61.

Север Сибири, р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

Верхняя юра, верхний оксфорд, зона *Perisphinctes plicatilis*.

Cardioceras (Vertebriceras) quadrarium Buckman

Оригиналы - ИГиГ, № 460/149, табл. XLIII, фиг. 1.

Восточный Таймыр, р. Чернохребетная.

460/150, табл. XLIII, фиг. 7.

460/151, табл. XLIII, фиг. 8.

460/152, табл. XLIII, фиг. 5.

460/153, табл. XLIII, фиг. 2.

460/154, табл. XLIII, фиг. 3.

460/155, табл. XLIII, фиг. 4.

460/218, табл. XLIII, фиг. 9.

Р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

В.Г.Князев, 1975, с. 60.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras percaelatum*.

Cardioceras (Vertebriceras) sowerby Arkell

Оригиналы - ИГиГ, № 460/167, табл. XX, фиг. 1.

460/168, табл. XX, фиг. 2.

460/169, табл. XX, фиг. 3.

В.Г.Князев, 1975, с. 62.

Север Сибири, р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

Верхняя юра, верхний оксфорд, зона *Perisphinctes plicatilis*.

Cardioceras (Vertebriceras) vertebrale (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 460/146, табл. XLII, фиг. 4.

Р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

460/148, табл. XLII, фиг. 6.

Восто

В.Г.Князев, 1975, с.59.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*.

Catacadoceras laptievi (Bodylevsky)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/330, табл.38, фиг.1; табл.39, фиг.2.

489/334, табл.8, фиг.4; табл.15, фиг.3.

489/333 - измерен.

С.В.Меледина, 1977, с.91.

Оленекский залив, пос. Станнах-Хочо.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Choffatia (*Choffatia*) *euryptycha* (Neumayr)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/173, табл.XXI, фиг.3.

Костромская область, р.Унжа, у южной окраины г.Макарьев.

579/174, табл.XXI, фиг.5.

579/175, табл.XXI, фиг.4.

579/181, табл.XXI, фиг.2.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

С.В.Меледина, 1987, с.77.

Средняя юра, средний келловей, зона *Erymnoceras coronatum*.

Choffatia (*Grossouvria*) *variabilis* (Lahusen)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/182, табл.XXV, фиг.3.

579/183, табл.XXX, фиг.2.

С.В.Меледина, 1987, с.78.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя юра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Collina mucronata (d'Ordigny)

Оригиналы - ИГиГ, № 312/166, табл.XI, фиг.9.

312/167, табл.XI, фиг.10.

312/169, табл.XI, фиг.12.

312/171, табл.XI, фиг.11.

А.А.Датис, 1968, с.63.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, верхний тоар, зона *Collina mucronata*.

Collina orientalis A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 312/178, табл.ХI, фиг.8.

А.А.Дагис, 1968, с.64.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, верхний тоар, зона *Collina mucronata*.

Cranoccephalites (*Cranoccephalites*) *aff. costidensus* Implay

Оригинал - ИГиГ, № 311/112, табл.У, фиг.2.

С.В.Меледина, 1973, с.49.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoccephalites vulgaris*.

Cranoccephalites (*Cranoccephalites*) *furcatus* (Spath)

Оригиналы - ИГиГ, № 311/105, табл.П, фиг.2.

311/106, табл.Ш, фиг.2.

311/103, 104, 107 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.47.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoccephalites vulgaris*.

Cranoccephalites (*Cranoccephalites*) *indistinctus* Callomon

Оригиналы - ИГиГ, № 311/114, табл.УП, фиг.1.

311/115, табл.IV, фиг.3.

311/113, 116 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.51.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoccephalites vulgaris*.

Cranoccephalites (*Cranoccephalites*) *laevis* (Spath)

Оригинал - ИГиГ, № 311/139, табл.IV, фиг.2.

С.В.Меледина, 1973, с.46.

Север Сибири, Анабарский залив, южный берег.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoccephalites vulgaris*.

Cranoccephalites (*Cranoccephalites*) *nordvikensis* Voronez

Оригиналы - ИГиГ, № 311/102, табл.IV, фиг.1.

Анабарский залив, южный берег.

ЗII/I40, табл.У, фиг.І.

Мыс Хоронгхо, бассейн р.Лена.

С.В.Меледина, 1973, с.50.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Cranoscephalites) pompeckji (Madsen)

Оригиналы - ИГиГ, № ЗII/96, табл.П, фиг.3.

ЗII/98, табл.П, фиг.4.

Анабарская губа, восточный берег.

ЗII/97, табл.Ш, фиг.3.

П-ов Урюнг-Тумус.

Север Сибири.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Cranoscephalites) proprius Meledina

Голотип - ИГиГ, № ЗII/73, табл.УІ, фиг.І.

Оригиналы - ИГиГ, № ЗII/74, табл.УІ, фиг.2.

ЗII/I20 - измерен.

С.В.Меледина, 1973, с.53.

Север Сибири, Анабарский залив, южный берег.

Средняя юра, бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Cranoscephalites) pseudogracilis Meledina

Голотип - ИГиГ, № ЗII/III, табл.У, фиг.3.

С.В.Меледина, 1973, с.48.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя юра, бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Cranoscephalites) vulgaris Spath

Оригиналы - ИГиГ, № ЗII/69, табл.Ш, фиг.І.

Анабарская губа, восточный берег.

ЗII/75, табл.І, фиг.5.

П-ов Урюнг-Тумус.

ЗII/70-72, 76-80, 82-85 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.40.

Север Сибири.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Pachyscephalites) gracilis Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/8I, табл.УШ, фиг.2.

3II/I30, табл.УП, фиг.4.

П-ов Урюнг-Тумус.

3II/90, табл.УШ, фиг.3.

Анабарская губа, восточный берег.

3II/9I, табл.УШ, фиг.4.

Р. Сыпча, бассейн р. Лена.

3II/86-89 - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.57.

Север Сибири.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Pachyscephalites) inconstans Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/I00, табл.Х, фиг.2.

3II/I0I, табл.Х, фиг.1.

3II/99 - измерен.

С.В.Меледина, 1973, с.61.

Север Сибири, Анабарский залив, южный берег.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Pachyscephalites) maculatus Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/I24, табл.1Х, фиг.1.

3II/I25, табл.ХI, фиг.1.

П-ов Урюнг-Тумус.

3II/I26, табл.1Х, фиг.2.

Анабарская губа, восточный берег.

3II/I27, I28, I3I - измерены.

С.В.Меледина, 1973, с.59.

Средняя юра, средний (?) бат, зона *Cranoscephalites vulgaris*.

Cranoscephalites (Pachyscephalites) peculiaris Meledina

Голотип - ИГиГ, № 3II/I35, табл.ХI, фиг.2.

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/I36, табл.ХI, фиг.3.

П-ов Урюнг-Тумус.

3II/I37, табл.ХI, фиг.4.

3II/I38, табл.Х, фиг.3.

Анабарская губа, восточный берег.

С.В.Меледина, 1973, с.62.

Средняя яра, средний (?) бат, зона *Cranocerpalites vulgaris*.

Cranocerpalites (Pachocerpalites) spathi Meledina

Голотип - ИГиГ, № 311/132, табл. VI, фиг. 3.

Оригиналы - ИГиГ, № 311/133, табл. VII, фиг. 2.

311/94 - измерен.

С.В.Меледина, 1973, с.55.

Север Сибири, п-ов Уренг-Тумус.

Средняя яра, средний (?) бат, зона *Cranocerpalites vulgaris*.

Dactylioceras absimile A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 312/87, табл. IV, фиг. 5.

Оригиналы - ИГиГ, № 312/88, табл. IV, фиг. 6.

312/90 - измерен.

А.А.Дэгис, 1968, с.34.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Бродная (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя яра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras amplum A.Dagis

Оригиналы - ИГиГ, № 312/59, табл. III, фиг. I.

312/69, табл. III, фиг. 4.

312/252, табл. III, фиг. I.

Р. Бродная.

312/62, табл. III, фиг. 2.

312/63, табл. III, фиг. 5.

Р. Сатурн.

312/65, табл. III, фиг. 6.

Руч. Тенистый.

А.А.Дэгис, 1968, с.30.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя яра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras athleticum (Simpson)

Оригиналы - ИГиГ, № 312/95, табл. VI, фиг. I.

312/96, табл. VI, фиг. 2.

Приверхоянье, р.Юдома (бассейн р.Алдан).

3I2/I95, табл.ІХ, фиг.І.

3I2/I96, табл.УІ, фиг.І.

Руч. Тенистый.

3I2/I97, табл.УІ, фиг.2.

Р. Бродная.

3I2/2I0, табл.УІ, фиг.3.

Р. Астрономическая.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р. Л.Кедон).

А.А.Дагис, 1968, с.37.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras circumactum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/I90, табл.У, фиг.5.

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/98, табл.У, фиг.4.

3I2/I9I, табл.У, фиг.3.

3I2/I92, табл.У, фиг.2.

3I2/I94, табл.У, фиг.І.

3I2/I93 - измерен.

А.А.Дагис, 1968; с.36.

Приверхоянье, р.Юдома (бассейн р.Алдан).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras commune (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/250, табл.П, фиг.І.

3I2/25I, табл.П, фиг.5.

3I2/58, табл.П, фиг.6.

Р. Сатурн.

3I2/55.

3I2/56, табл.П, фиг.2.

Р. Бродная.

3I2/I3, табл.П, фиг.3.

Руч. Тенистый.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

3I2/I5, табл.П, фиг.7.

Якутия, бассейн р.Вилуй.

3I2/8-І2, І4, І6, І7, 57, 58, 263 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.26.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras kanense Mc Learn

Оригиналы - ИГиГ, № 312/89, табл.IV, фиг.8.

Р. Бродная.

312/158, табл.IV, фиг.7.

Р. Сатурн.

312/91, 92 - измерены.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

А.А.Дагис, 1968, с.33.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras aff. stresherense Sapunov

Оригиналы - ИГиГ, № 312/80, табл.IV, фиг.I.

Р. Бродная.

312/82, табл.IV, фиг.2.

Р. Сатурн.

312/81, 83, 85, 86 - измерены.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

А.А.Дагис, 1968, с.32.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dactylioceras suntarense Krimholz in Koschelkina

Оригинал - ИГиГ, № 312/253, табл.IV, фиг.3.

А.А.Дагис, 1968, с.35.

Якутия, р. Вилюй.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Dieneroceras apostolicum (Smith)

Оригиналы - ИГиГ, № 737/4, табл.IV, фиг. 6.

737/5, табл.IV, фиг.5.

737/6, табл.IV, фиг.I.

737/7, табл.IV, фиг.3.

737/8, табл.IV, фиг.2.

737/9, табл.IV, фиг.4.

737/14, 17, 27, 29, 38 - измерены.

А.С.Дагис, А.Г.Константинов, 1984, с.29.

Бассейн нижнего течения р.Лена, руч.Огонер.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *Dieneroceras demokidovi*.

Dieneroceras demokidovi Popov

Оригиналы - ИГиГ, № 737/56, табл.V, фиг.1.

737/57, табл.V, фиг.2.

Бассейн р.Оленек, р.Никабнт.

737/58, табл.V, фиг.3.

737/60, табл.V, фиг.4.

737/61, 62 - измерены.

Бассейн нижнего течения р.Лена, р.Эйтием.

А.С.Дагис, А.Г.Константинов, 1984, с.32.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *Dieneroceras demokidovi*.

Dieneroceras lenaense Dagys et Konstantinov

Голотип - ИГиГ, № 737/97, табл.VI, фиг.1.

Оригиналы - ИГиГ, № 737/98, табл.VI, фиг.2.

737/99, табл.VI, фиг.3.

737/100, табл.VI, фиг.4.

737/101, табл.VI, фиг.5.

737/91-94, 96 - измерены.

Дельта р.Лена, руч.Нууча-Юрага.

737/102, табл.VI, фиг.6.

Бассейн нижнего течения р.Лена, руч.Огонер.

А.С.Дагис, А.Г.Константинов, 1984, с.34.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *Dieneroceras demokidovi*.

Dieneroceras tuberculatum Dagis et Konstantinov

Голотип - ИГиГ, № 737/178, табл.VII, фиг.1.

Р. Даркылы, левый приток р.Чубукулах.

Оригинал - ИГиГ, № 737/179, табл.VII, фиг.2.

Р. Эйтием.

А.С.Дагис, А.Г.Константинов, 1984, с.37.

Бассейн нижнего течения р.Лена.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *Dieneroceras demokidovi*.

Eboracicerias (?) cf. *carinatum* Eichwald

Оригиналы - ИГиГ, № 489/185, табл.14, фиг.4.

489/187, табл.14, фиг.3.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

489/189, табл.14, фиг.2.

489/188 - измерен.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

С.В.Меледина, 1977, с.126.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias*
subordinarium.

Eboracicerias (?) aff. *grande* (R.Douville)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/190, табл.34, фиг.2; табл.35, фиг.3.

489/191 - измерен.

С.В.Меледина, 1977, с.128.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias*
subordinarium.

Eboracicerias mologae (Nikitin)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/45, табл.45, фиг.4; табл.47, фиг.2.

489/49, табл.23, фиг.3.

489/46, 47 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.124.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias*
subordinarium.

Eboracicerias mologae (Nikitin)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/402, табл.1, фиг.3.

489/403, табл.1, фиг.4.

489/404, табл.1, фиг.5.

С.В.Меледина, и др., 1979,

Мыс Хефер на о. Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Ио-
сифа).

Верхняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias*
subordinarium.

Eboracicerias nikolajevi (Bodylevsky)

Оригиналы – ИГиГ, № 489/20, табл.23, фиг.2.

489/30, табл.38, фиг.2.

489/32, табл.40, фиг.2; табл.41, фиг.3.

489/19, 23, 24 – измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.III.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias subordinarium*.

Eboracicerias taimyrense Meledina

Голотип – ИГиГ, № 489/40, табл.34, фиг.1; табл.35, фиг.1; табл.42, фиг.1; табл.47, фиг.1.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Оригинал – ИГиГ, № 489-43, табл.38, фиг.3.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

С.В.Меледина, 1977, с.II9.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias subordinarium*.

Eboracicerias aff. *taimyrense* Meledina

Оригинал – ИГиГ, № 489/44, табл.42, фиг.2; табл.45, фиг.3.

С.В.Меледина, 1977, с.I22.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias subordinarium*.

Eboracicerias stenolobum (Keyserling)

Оригиналы – ИГиГ, № 489/289, табл.19, фиг.2.

489/292, табл.19, фиг.3.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

489/284, табл.39, фиг.3; табл.43, фиг.3; табл.46, фиг.2.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

489/285-288, 294 – измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.II6.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerias subordinarium*.

Eboracicerus subordinarium Buckman

Оригиналы - ИГиГ, № 489/4, табл.39, фиг.4; табл.4I, фиг.2; табл.43, фиг.2.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

489/7, табл.43, фиг.1.

489/18, табл.5, фиг.2.

489/I, 2, I3, I4, I6 - измерены.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

С.В.Меледина, 1977, с.107.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboracicerus subordinarium*.

Eleganticerus alajaense (Repin)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/5I, табл.УП, фиг.2.

420/52, табл.УП, фиг.3.

420/54, табл.УП, фиг.8.

420/78, табл.УП, фиг.4.

420/8I, табл.УП, фиг.7.

Руч. Головной.

420/50, табл.УП, фиг.5.

420/53, табл.УП, фиг.9.

420/7I, табл.УП, фиг.6.

420/80, табл.УП, фиг.10.

Руч. Наледный.

420/62-70, 72-77, 79, 82-87, 89 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.30.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Harposceras falcifer*.

Eleganticerus confragosum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 420/90, табл.У, фиг.2.

Оригиналы - ИГиГ, № 420/9I, табл.У, фиг.3.

420/92, табл.У, фиг.4.

420/93, табл.УП, фиг.1.

А.А.Дагис, 1974, с.33.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч. Наледный (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Harposceras falcifer*.

Eleganticeras connexivum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 420/94, табл.IV, фиг.4.

Оригиналы - ИГиГ, № 420/96, табл.IV, фиг.5.

420/100, табл.IV, фиг.6.

А.А.Дагис, 1974, с.33.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, руч.Головной (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Harpoceras falcifer*.

Eleganticeras elegantulum (Young et Bird)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/47, табл.IV, фиг.3.

420/55, табл.V, фиг.I.

Руч. Наледный.

420/48, табл.IV, фиг.2.

420/49 - измерен.

Р. Астрономическая.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

420/56, табл.IV, фиг.I.

Англия, Йоркшир, гавань Малгрэв.

А.А.Дагис, 1974, с.28.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Harpoceras falcifer*.

Eleganticeras aff. elegantulum (Young et Bird)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/58, табл.IV, фиг.8.

420/61, табл.IV, фиг.7.

420/57, 59, 60 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.29.

Север Сибири, Вилуйская впадина, р.Марха, у устья р. Улахан-Дуктели.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Harpoceras falcifer*.

Eleganticeras sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 420/101, табл.VI, фиг.I.

420/102, табл.VI, фиг.2.

420/103, 104 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.34.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, руч.Наледный (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Harpoceras falcifer*.

Erycitoides (*Erycitoides*) (?) cf. *howelli* (White)

Оригиналы - ИГиГ, № 311/181, табл.П, фиг.2.

311/182, табл.П, фиг.1.

С.В.Меледина, Т.И.Нальняева, 1974, с.55.

Анабарский залив, южный берег.

Средняя юра, поздний аален, зона *Tugurites tugurensis*.

Erymoceras (? *Röllierites*) sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 489/337, табл.29, фиг.3.

489/338, табл.19, фиг.3.

С.В.Меледина, 1977, с.174.

О. Большой Бегичев.

Средняя юра, средний келловей.

Euryptychites (*Euryptychites*) *astieriptychus* (Voronetz)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/27, табл.ХIII, фиг.1.

809/28, табл.ХIII, фиг.2.

809/29, табл.ХIV, фиг.1; табл.ХV, фиг.1.

809/30, табл.ХVІ, фиг.2.

809/32, табл.ХVІ, фиг.4.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.41.

Север Средней Сибири, р.Анабар.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *astieriptychus*.

Euryptychites (*Propolyptychites*) *arcticus* (Schulgina)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/10, табл.ІV, фиг.3.

809/13, табл.У, фиг.13.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.147.

Север Средней Сибири, п-ов Нордвик.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *quadrifidus*.

Euryptychites (*Propolyptychites*) *globulosus* Koenen

Оригиналы - ИГиГ, № 809/11, табл.ІV, фиг.4.

П-ов Нордвик.

809/12, табл.ІV, фиг.5; табл.У, фиг.2.

809/15, табл.УІ, фиг.1.

809/16, табл.УІ, фиг.2.

Анабарская губа, восточный берег.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.42.

Север Средней Сибири.

Нижний мел, нижний валанжин, зона quadrifidus.

Euryptychites (*Propolyptychites*) *quadrifidus* (Koenen)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/І, табл.І, фиг.І; табл.ІІ, фиг.І.

809/2, табл.ІІ, фиг.2; табл.ІІІ, фиг.3.

809/4, табл.ІІ, фиг.4.

809/5, табл.ІІІ, фиг.І.

809/6, табл.ІІІ, фиг.2.

809/7, табл.ІІІ, фиг.4.

809/8, табл.ІУ, фиг.І.

809/9, табл.ІУ, фиг.2.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.146.

Север Средней Сибири, п-ов Нордвик.

Нижний мел, нижний валанжин, зона quadrifidus.

Euryptychites (*Propolyptychites*) *stuebendorffi* (Schmidt)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/І7, табл.УІ, фиг.3.

809/18, табл.УІІ, фиг.І.

809/19, табл.УІІІ, фиг.І.

809/20, табл.ІХ, фиг.І.

809/23, табл.Х, фиг.І.

809/24, табл.Х; фиг.2.

809/25, табл.ХІ, фиг.І; табл.ХІІ, фиг.І.

Р. Анабар.

809/21, табл.ІХ, фиг.2.

809/22, табл.ІХ, фиг.3.

П-ов Нордвик.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.148.

Север Средней Сибири.

Нижний мел, нижний валанжин, зоны quadrifidus и astieriptychus.

Evenites kummeli (Popow)

Оригинал - ИГиГ, № 766/II8, табл.У, фиг.І.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.8.

Дельта р.Лена, руч.Нууча.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *contrarium*.

Goliathiceras (*Goliathiceras*) sp. indet.

Оригинал - ИГиГ, № 460/І76, табл.ХХІІ, фиг.4; табл.ХХІІІ, фиг.І.

В.Г.Князев, 1975, с.68.

Север Сибири, р.Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*.

Goliathiceras (*Korythoceras*) *fluctuans* (Pavlow)

Оригинал - ИГиГ, № 460/І73, табл.ХХІ, фиг.3.

460/І75, табл.ХХІ, фиг.5.

460/І75а, табл.ХХ, фиг.4.

В.Г.Князев, 1975, с.66.

Север Сибири, р.Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras gloriosum*.

Goliathiceras (*Pachycardioceras*) cf. *elatum* (Maire)

Оригинал - ИГиГ, № 460/І80, табл.ХХІІІ, фиг.2.

В.Г.Князев, 1975, с.65.

Север Сибири, р. Анабар, между устьями рек Половинная и Соединенная.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras cordatum*.

?*Gowericeras* sp.

Оригинал - ИГиГ, № 489/340, табл.І7, фиг.2; табл.32, фиг.І.

С.В.Меледина, 1977, с.І75.

Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, нижний келловей.

Harpoceras exaratum (Young et Bird)

Оригинал - ИГиГ, № 420/І05, табл.УІІІ, фиг.І.

420/III, табл.УШ, фиг.3.

420/II8, табл.УШ, фиг.7.

Руч. Наледный.

420/IO7, табл.УШ, фиг.4.

420/IO8, табл.УШ, фиг.2.

420/II3, табл.УШ, фиг.6.

420/II7, табл.УШ, фиг.5.

Р. Астрономическая.

420/IO6, IO9, II0, II2, II4, II6 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с. 36.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Narposceras falcifer*.

Narposceras falcifer (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/II9, табл.IX, фиг.2.

420/I2I, табл.IX, фиг.3.

420/I22, табл.IX, фиг.4.

420/I23, табл.IX, фиг.4.

А.А.Дагис, 1974, с.38.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р. Астрономическая
(бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Narposceras falcifer*.

Hildosceratoides chrysanthemum (Yokoyama)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/2I3, табл.XII, фиг.I.

420/2I4, табл.XI, фиг.I.

420/220, табл.XI, фиг.2.

Руч. Сатурн.

420/2I7, табл.X, фиг.3.

420/2I8, табл.X, фиг.2.

420/2I9, табл.X, фиг.4.

Руч. Тенистый.

А.А.Дагис, 1974, с.56.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Hildoceratoides levisoni (Simpson)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/222, табл.Х, фиг.5.

Руч. Сатурн.

420/223, табл.ІХ, фиг.6.

420/224, табл.ІХ, фиг.7.

420/225, табл.ІХ, фиг.8.

420/226, табл.ІХ, фиг.9.

Р. Астрономическая.

А.А.Дагис, 1974, с.58.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Narproceras falsifer*.

Indosphinctes (*Elatmites*) *elatmaensis* (Sasonov)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/І22, табл.ХІХ, фиг.І.

579/І25, табл.ХІХ, фиг.2.

579/І26, табл.ХУІІІ, фиг.2.

Рязанская область, р.Ока, у г.Елатьма.

579/І30, табл.ХУІІІ, фиг.3.

Саратовское поволжье, овраг Малиновыи, 4 км к ВСВ от с. Хлебновка.

С.В.Меледина, 1987, с.71.

Средняя юра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason* и

Erymoceras coronatum.

Indosphinctes (*Elatmites*) *mokschaensis* (Sasonov)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/І39, табл.ХХ, фиг.І.

579/І45, табл.ХХ, фиг.2.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма. Зона *Kosmoceras jason*.

579/І46, табл.ХХ, фиг.4.

Саратовское поволжье, овраг Малиновыи, 4 км к ВСВ от с. Хлебновка. Зона *Erymoceras coronatum*.

С.В.Меледина, 1987, с.70.

Средняя юра, средний келловей.

Indosphinctes (*Elatmites*) *submutatus* (Nikitin)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/ІІ3, табл.ХХІ, фиг.І.

579/ІІ4-ІІ6, ІІ8, І23, І32-І34 - измерены.

С.В.Меледина, 1987, с.69.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Indosphinctes (*Elatmites*) aff. *submutatus* (Nikitin)

Оригинал - ИГиГ, № 579/II7, табл.ХХ, фиг.5.

С.В.Меледина, 1987, с.72.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Indosphinctes (*Elatmites*) sp. indet.

Оригинал - ИГиГ, № 579/I48, табл.ХІХ, фиг.3.

С.В.Меледина, 1987, с.73.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Indosphinctes (*Indosphinctes*) *mutatus* (Traudschold)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/I52, табл.ХУІ, фиг.2.

Саратовское Поволжье, овраг Малиновий, 4 км к ВСВ от с. Хлебновка.

579/I53, табл.ХУІІІ, фиг.І.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

579/I49-I5I, I54-I57 - измерены.

С.В.Меледина, 1987, с.65.

Средняя яра, средний келловей, зона *Erymoceras coronatum*.

Indosphinctes (*Indosphinctes*) *wischniakoffi* (Teisseyre)

Оригинал - ИГиГ, № 579/I59, табл.ХУ, фиг.2; табл.ХУІ, фиг.І.

С.В.Меледина, 1987, с.66.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kedonoceras asperum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/I54, табл.ХІ, фиг.7.

Р. Бродная.

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/257, табл.ХІ, фиг.5.

3I2/258, табл.ХІ, фиг.6.

Руч. Тенистый.

3I2/I5I, I52 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.60.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Л.Кедон).

Нижняя яра, нижний тоар, зона *Ovaticeras? propinquum*.

Kedonoceras compactum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/I45, табл.ХI, фиг.1.

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/I46, табл.ХI, фиг.2.

3I2/I48, табл.ХI, фиг.3.

3I2/I47 - измерен.

А.А.Дагис, 1968, с.58.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Бродная (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя яра, нижний тоар, зона *Ovaticeras? propinquum*.

Kedonoceras comptum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/I53, табл.ХI, фиг.4.

А.А.Дагис, 1968, с.59.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Бродная (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя яра, нижний тоар, зона *Ovaticeras? propinquum*.

Kepplerites (*Gowericeras*) cf. *gowerianus* (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/5, табл.П, фиг.3.

579/6, табл.Ш, фиг.2.

579/8, табл.IV, фиг.3.

579/9, табл.П, фиг.4.

579/9a, табл.П, фиг.1.

579/I0, табл.П, фиг.6.

С.В.Меледина, 1987, с.19.

Саратовская область, бассейн р.Курдум, овраг Малиновый.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Kepplerites (*Gowericeras*) cf. *ventrale* Buckman

Оригиналы - ИГиГ, № 579/I6, табл.П, фиг.5.

579/I7, табл.П, фиг.6.

С.В.Меледина, 1987, с.21.

Костромская область, бассейн р.Унжа у северной окраины г. Макарьев.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Kerplerites (?*Kerplerites*) cf. *antiquus* Spath

Оригиналы - ИГиГ, № 579/18, табл.Ш, фиг.3.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, напротив д.Одесдино. Нижний келловей.

579/30, табл.IV, фиг.2.

Саратовская область, бассейн р.Курдом, овраг Малиновский.

Нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Средняя яра.

С.В.Меледина, 1987, с.17.

Kerplerites (*Kerplerites*) cf. *crucifer* Buckman

Оригинал - ИГиГ, № 579/4, табл.I, фиг.4.

С.В.Меледина, 1987, с.16.

Костромская область, р.Унжа у северной окраины г.Макарьев.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Kerplerites (*Kerplerites*) cf. *galilaei* Buckman

Оригиналы - ИГиГ, № 579/1, табл.I, фиг.I.

579/2, табл.I, фиг.2.

С.В.Меледина, 1987, с.14.

Саратовская область, бассейн р.Курдом, овраг Малиновский.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Kerplerites (?*Kerplerites*) sp. indet

Оригинал - ИГиГ, № 579/3, табл.II, фиг.7.

С.В.Меледина, 1987, с.18.

Саратовская область, бассейн р.Курдом, овраг Малиновский.

Средняя яра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Kerplerites (*Seymourites*) aff. *rosenkrantzi* Spath

Оригинал - ИГиГ, № 579/19, табл.Ш, фиг.I; табл.IV, фиг.I9.

С.В.Меледина, 1987, с.23.

П-ов Канин, р.Нярвей-Яга.
Средняя юра, нижний келловей.

Keplerites (Seymourites) cf. tychonis Ravn

Оригинал - ИГиГ, № 489/386, табл.V, фиг.I.

С.В.Меледина, 1987, с.22.

Бассейн р.Печора, р.Пижа у д.Чуркино.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Keplerites (Toricellites) approximatus Buckman

Оригинал - ИГиГ, № 579/20, табл.IV, фиг.4.

С.В.Меледина, 1987, с.25.

Костромская область, р.Унжа у южной окраины г.Макарьев.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Keyserlingites subrobustus Mojsisovics

Оригиналы - ИГиГ, № 766/163, табл.XI, фиг.I.

766/165, табл.XII, фиг.I.

766/167, табл.XIII, фиг.3.

766/168, табл.XIII, фиг.2.

766/169, табл.IX, фиг.6.

766/170, табл.IX, фиг.5.

766/173, табл.XIII, фиг.2.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.40.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Kolymoceras cognatum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 420/133, табл.XIII, фиг.8.

А.А.Дагис, 1974, с.41.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Kolymoceras crebrinodum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 420/135, табл.XIII, фиг.7.

А.А.Дагис, 1974, с.42.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бас-
сейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Kolymoceras viluiense (Krimholz)

Оригинал - ИГиГ, № 420/128, табл.ХIII, фиг.2.

А.А.Дагис, 1974, с.40.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Бродная.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactylioceras commune*.

Koninckitoides posterius (Popov)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/II9, табл.УП, фиг.1.

766/I20, табл.У1, фиг.3.

766/I22, табл.У1, фиг.2.

766/I23, рис.2.

766/I21 - измерен.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.9.

Нижнее течение р.Лена, руч.Нелигер.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *eumphala*.

Koninckitoides? taimyrensis Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 766/I24, табл.У1, фиг.4.

Оригинал - ИГиГ, № 766/I25, табл.УП, фиг.2.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.12.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Kosmoceras (Gulielmites) *enodatum* Nikitin

Оригиналы - ИГиГ, № 579/34, табл.Х, фиг.5.

579/35, табл.Х, фиг.4.

579/39, табл.ХIII, фиг.1.

С.В.Меледина, 1987, с.44.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя юра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kosmoceras (Gulielmites) *jason* (Reinecke)

Оригинал - ИГиГ, № 579/43, табл.1Х, фиг.1.

С.В.Меледина, 1987, с.42.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kosmoceras (*Gulielmites*) cf. *jason* (Reinecke)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/377, табл.IX, фиг.3.

489/378, табл.X, фиг.2.

579/70, табл.X, фиг.3.

579/84, табл.IX, фиг.2.

С.В.Меледина, 1987, с.42.

Бассейн р.Печора, р.Ижма в 2 км ниже устья руч.Кирпич-Ель.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kosmoceras (*Gulielmites*) *medea* Callomon

Оригиналы - ИГиГ, № 579/65, табл.XI; фиг.I.

579/66, табл.XII, фиг.2.

579/67, табл.XI, фиг.2.

С.В.Меледина, 1987, с.47.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kosmoceras (*Gulielmites*) *planicerclus* (Buckman)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/3I, табл.X, фиг.6.

579/33, табл.XIII, фиг.3.

579/262, табл.XIII, фиг.4.

579/262a, табл.XIII, фиг.5.

С.В.Меледина, 1987, с.46.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kosmoceras (*Kosmoceras*) aff. *baylei* Tintant

Оригинал - ИГиГ, № 579/42, табл.УШ, фиг.3.

С.В.Меледина, 1987, с.36.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя юра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Kosmoceras (*Kosmoceras*) cf. *subspinosum* Nikolaeva et Rozhdest.

Оригинал - ИГиГ, № 489/385, табл.УШ, фиг.1.

С.В.Меледина, 1987, с.36.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, правый берег в 1,5 км выше д.
Виндленская.

Средняя юра, верхний келловей.

Kosmoceras (*Lobokosmoceras*) *proniae* Teisseyre

Оригиналы - ИГиГ, № 579/107-110 - измерены.

С.В.Меледина, 1987, с.38.

Бассейн р.Печора, р.Ижма, правый берег в 2 км выше д.
Порожск.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Longaeviceras keyserlingi*.

Kosmoceras (*Lobokosmoceras*) ex gr. *proniae* Teisseyre.

Оригиналы - ИГиГ, № 579/82, табл.1Х, фиг.4.

579/83, табл.1Х, фиг.5.

С.В.Меледина, 1987, с.40.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя юра, средний келловей.

Kosmoceras (*Zugokosmoceras*) cf. *grossouvrei* Douville

Оригиналы - ИГиГ, № 579/40, табл.Х1, фиг.3.

579/41, табл.Х1, фиг.4.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

489/381, табл.ХШ, фиг.6.

Бассейн р.Печора, р.Ижма.

С.В.Меледина, 1987, с.49.

Средняя юра, средний келловей, зона *Erymoceras coronatum*.

Kosmoceras (*Zugokosmoceras*) aff. *obductum* (Buckman)

Оригинал - ИГиГ, № 579/263, табл.ХІІ, фиг.І.

С.В.Меледина, 1987, с.50.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Eumnoceras coronatum*.

Longaeviceras bodylevskii Meledina

Голотип - ИГиГ, № 489/77, табл.25, фиг.3; табл.30, фиг.2.

Анабарская губа, восточный берег.

Оригинал - ИГиГ, № 489/79, табл.44, фиг.І; табл.45, фиг.2.

Бассейн р.Печора, р.Пижама.

С.В.Меледина, 1977, с.145.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Longaeviceras keyserlingi*.

Longaeviceras filarum Meledina

Голотип - ИГиГ, № 489/90, табл.24, фиг.3.

Оригиналы - ИГиГ, № 489/94, табл.2І, фиг.3.

489/96, табл.22, фиг.2.

С.В.Меледина, 1977, с.148.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

Longaeviceras keyserlingi (Sokolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/55, табл.32, фиг.3.

489/56, табл.34, фиг.3; табл.35, фиг.2.

Анабарская губа, восточный берег.

489/66, табл.32, фиг.2.

Бассейн р.Печора, р.Ижма.

489/53, 54, 57, 67 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.136.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Longaeviceras keyserlingi*.

Longaeviceras aff. *keyserlingi* (Sokolov)

Оригинал - ИГиГ, № 489/89, табл.ІІ, фиг.2; табл.І2, фиг.2.

С.В.Меледина, 1977, с.139.

Анабарская губа, восточный берег.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Longaeviceras keyserlingi*.

Longaeviceras ex gr. *keyserlingi* (Sokolov)

Оригинал - ИГиГ, № 489/409, табл. I, фиг. 2.

С.В.Меледина и др., 1979, с.33.

Мыс Хеффер на о.Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя яра, верхний келловей, зона *Longaeviceras keyserlingi*.

Longaeviceras aff. *nikitini* (Sokolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/161, табл. 30, фиг. 3

489/162, табл. I, фиг. 3.

С.В.Меледина, 1977, с.147.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Eboraceras subordinarium*.

Longaeviceras stenolobum (Sokolov)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/69, табл. 26, фиг. 3.

489/76, табл. 25, фиг. 4.

Анабарская губа, восточный берег.

489/80, табл. 27, фиг. 2.

Бассейн р.Печора, р.Пижа.

С.В.Меледина, 1977, с.140.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Longaeviceras keyserlingi*.

Lunuloceras (*Lunuloceras*) *compressum* (Quenstedt)

Оригинал - ИГиГ, № 579/96, табл. XVI, фиг. 5.

С.В.Меледина, 1987, с.56.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Lunuloceras (*Brightia*) *pseudopunctatum* (Lahusen)

Оригинал - ИГиГ, № 579/94, табл. XVII, фиг. 4.

С.В.Меледина, 1987, с.57.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Macrocephalites (*Kamptokephalites*) cf. *uetzinguensis* Greif.

Оригинал - ИГиГ, № 579/196, табл. XXIII, фиг. I.

С.В.Меледина, 1987, с.83.

Костромская область, р.Унжа, у д.Ивкино.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Macrocephalites (*Macrocephalites*) cf. *formosus* (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/192, табл.ХХІ, фиг.І.

579/193, табл.ХХІ, фиг.2.

579/194, табл.ХХІ, фиг.6.

С.В.Меледина, 1987, с.81.

Саратовская область, бассейн р.Курдюм, овраг Малиновский.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

?*Macrocephalitidae* gen. et sp. indet.

Оригиналы - ИГиГ, № 579/246, табл.ХХУІІІ, фиг.2.

579/247, табл.ХХУІІІ, фиг.3.

С.В.Меледина, 1987, с.84.

Саратовская область, бассейн р.Курдюм, овраг Малиновский.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Neocraspedites (*Neocraspedites*) *kotschetskovi* Bodylevskii

Оригинал - ИГиГ, № 809/90, табл.ХІ, фиг.І.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.157.

Север Средней Сибири, р.Боярка.

Нижний мел, нижний валанжин, слои с *N.(N.) kotschetskovi*.

Nordopliceras contrarium (Popow)

Оригиналы - ИГиГ, № 694/27, табл.ІІІ, фиг.2.

694/28, табл.ІІІ, фиг.І.

694/31, рис.5.

694/26, 29, 30, 32, 34, 35 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.16.

Дельта р.Лена, руч.Нууча.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *contrarium*.

Nordopliceras karpinskii (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 694/42, табл.І, фиг.5.

694/61, табл.І, фиг.2.

694/63, табл.І, фиг.6.

694/65, табл.І, фиг.3.

694/66, табл. I, фиг. 4.

694/38-40, 62, 68 - измерены.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 14.

Р. Оленек, устье руч. Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона spiniplicatus.

Nordophtceras kazakovi Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 694/36, табл. II, фиг. I.

Оригиналы - ИГиГ, № 694/60, табл. II, фиг. 2.

694/57, рис. 6.

694/55-59 - измерены.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 18.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Нижний триас, оленекский ярус, зона grambergi.

Nordophtceras popovi (Zakharov)

Оригинал - ИГиГ, № 694/73, табл. I, фиг. 7.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 21.

Р. Оленек, устье руч. Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона spiniplicatus.

Nordophtceras schmidtii (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 694/43, табл. II, фиг. 6.

694/44, табл. II, фиг. 3.

694/45, табл. II, фиг. 4.

694/47, табл. II, фиг. 5.

694/52, рис. 7.

694/46, 50, 51, 53, 54 - измерены.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 19.

Р. Оленек, устье руч. Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона spiniplicatus.

Olenekoceras levigatum Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 766/I, табл. XXII, фиг. 2.

Оригиналы - ИГиГ, № 766/3, табл. XXI, фиг. 2.

766/4, табл. XXIII, фиг. 4.

766/8, табл. XXI, фиг. 3.

766/2, 5, 6, 7 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.52.

Нижнее течение р.Лена, р.Даркы.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Olenekoceras middendorffi (Keyserling)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/185, табл.XVI, фиг.1.

766/186, табл.XV, фиг.2.

766/189, табл.XIV, фиг.2.

766/190, табл.XIV, фиг.5.

766/192, табл.XVI, фиг.2.

766/193, табл.XVI, фиг.3.

766/194, табл.XIV, фиг.4

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.45.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Olenekoceras nikitini (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/202, табл.XVII, фиг.1.

766/204, табл.XVII, фиг.4.

766/205, табл.XVIII, фиг.1.

766/206, табл.XVII, фиг.6.

766/208, табл.XVII, фиг.5.

766/209, табл.XVII, фиг.2.

766/210, табл.XVII, фиг.3.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.48.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Olenekoceras schrenki (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/215, табл.XX, фиг.1; табл.XXI, фиг.1.

766/216, табл.XXII, фиг.1.

766/217, табл.XVIII, фиг.2.

766/218, табл.XIX, фиг.2.

766/219, 220 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.50.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Olenikites spiniplicatus Mojsisovics

Оригиналы - ИГиГ, № 766/245, табл. XXIV, фиг. 4.

766/248, табл. XXIV, фиг. 9.

766/251, табл. XXIV, фиг. 3.

766/252, табл. XXIV, фиг. 9.

766/253, табл. XXIV, фиг. 2.

766/254, табл. XXIV, фиг. 14.

766/255, табл. XXIV, фиг. 10.

766/256, табл. XXIV, фиг. 11.

766/259, табл. XXIV, фиг. 12.

766/268, табл. XXIV, фиг. 6.

766/269, табл. XXIV, фиг. 3.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 62.

Нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Omolonoceras manifestum A. Dagis

Голотип - ИГиГ, № 312/1, табл. IX, фиг. 9.

Оригиналы - ИГиГ, № 312/2, табл. IX, фиг. 7.

312/213, табл. IX, фиг. 6.

312/3 - измерен.

А.А. Дагис, 1968, с. 53.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р. Рассоха).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Omolonoceras proprium A. Dagis

Голотип - ИГиГ, № 312/4, табл. IX, фиг. 11.

Руч. Тенистый (бассейн р. Л. Кедон).

Оригиналы - ИГиГ, № 312/5, табл. IX, фиг. 10.

312/6, 7 - измерены.

Р. Токур-Юрях (бассейн р. Рассоха).

А.А. Дагис, 1968, с. 55.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Oxycerites cf. *aspidoides* Orpel

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/4, табл. XXIII, фиг. I4.

3II/5, табл. XXIII, фиг. I2.

3II/6, табл. XXIII, фиг. I3.

3II/8, табл. XXIII, фиг. I5.

С.В. Меледина, 1973, с. 92.

Север Сибири, р. Эйзэки (бассейн р. Лена).

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Oxycerites jugatus Erschova et Meledina

Голотип - ИГиГ, № 3II/I2, табл. XXIII, фиг. I.

Анабарская губа, восточный берег.

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/2I, табл. XXIII, фиг. 2.

3II/67, табл. XXIII, фиг. 7.

Оленекская протока.

3II/6I, табл. XXIII, фиг. 3.

3II/62, табл. XXIII, фиг. 5.

3II/65, табл. XXIII, фиг. 6.

П-ов Урюнг-Тумус.

3II/I0, табл. XXIII, фиг. 4.

Р. Эйзэки (бассейн р. Лена).

С.В. Меледина, 1973, с. 90.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Oxycerites aff. *jugatus* Erschova et Meledina

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/58, табл. XXIII, фиг. II.

3II/59, табл. XXIII, фиг. 9.

3II/60, табл. XXIII, фиг. I0.

3II/63, табл. XXIII, фиг. 8.

С.В. Меледина, 1973, с. 9I.

Север Сибири, п-ов Урюнг-Тумус.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Oxycerites undatus Erschova et Meledina

Голотип - ИГиГ, № 3II/I8, табл. XXII, фиг. 3.

Оленекская протока.

Оригиналы - ИГиГ, № 3II/3, табл. XXII, фиг. 5.

Р. Эйзэжит (бассейн р.Лена).

ЗII/23, табл.ХII, фиг.6.

Р. Лена, левый берег, севернее устья р.Тигийе.

ЗII/24, табл.ХII, фиг.4.

П-ов Урюнг-Тумус.

С.В.Меледина, 1973, с.92.

Север Сибири.

Средняя юра, верхний бат, подзона *Oxycerites jugatus*.

Parapropanoceras asseretoi Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 57I/I67, табл.Х, фиг.4.

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/I80, табл.Х, фиг.5.

57I/I81, табл.Х, фиг.3.

Нижнее течение р.Лена, о. Таас-Ары.

57I/I73, табл.Х, фиг.1.

57I/I69, табл.Х, фиг.6.

Оленекская протока, дельта р.Лена, руч. Таас-Крест.

57I/I72, рис.35.

57I/I75, рис.36.

57I/I76, рис.32, 33.

57I/I78, рис.33.

57I/I79, рис.33.

57I/I83, рис.37.

57I/I85, рис.32.

57I/212, рис.34.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1981, с.55.

Средний триас, анзизийский ярус, зона *Gymnotoceras rotelliforme*.

Parapropanoceras inconstans Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 57I/88, табл.УI, фиг.1.

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/87, табл.УП, фиг.1.

57I/92, табл.УП, фиг.3.

57I/93, табл.УП, фиг.2.

57I/98, табл.УП, фиг.4; рис.22,25.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

57I/86; табл.УI, фиг.2.

Устье р.Оленек, гора Карангати.

57I/90, рис.25.

57I/91, рис.25.

57I/94, рис.21, 22, 25.

57I/96, рис.24.

57I/97, рис.21.

57I/100, рис.23.

57I/101, рис.25.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1981, с.42.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Malletoptychites kotschekovi*.

Paraproranoseras janaense (Porow)

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/186, табл.ХIV, фиг.3; рис.47а.

Оленекская протока, дельта р.Лена.

57I/187, табл.ХIV, фиг.2.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

57I/189, табл.ХIV, фиг.4.

Устье р.Оленек, гора Карангати.

57I/188, рис.47б.

57I/190, рис.46.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1981, с.71.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Malletoptychites kotschekovi*.

Paraproranoseras medium McLearn

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/136, табл.У, фиг.1.

57I/141, табл.У, фиг.2.

Восточная Якутия, низовья р.Яна, устье руч.Большой.

57I/138, табл.У, фиг.6.

57I/139, табл.У, фиг.5.

Пос. Истаннах-Хочо.

57I/143; табл.У, фиг.4.

57I/144, табл.У, фиг.3.

Руч. Стан-Хая-Күргэ.

Побережье Оленекского залива моря Лаптевых.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1981, с.38.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Lenestropites Tardus*.

Paraporanoceras paniculatum Popov

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/II4, табл.УШ, фиг.1.

57I/I22, табл.УШ, фиг.2.

57I/I29, табл.ІХ, фиг.6; рис.29, 30.

57I/I30, табл.УШ, фиг.3; рис.30.

57I/I31, табл.УШ, фиг.4; рис.30.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

57I/II2, табл.ІХ, фиг.5.

57I/II5, табл.ІХ, фиг.2.

57I/II7, табл.ІХ, фиг.4.

57I/I27, табл.ІХ, фиг.3.

Побережье Оленекского залива моря Лпатовых, пос.Истаннах-Хочо.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1981, с.48.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Malletoptychites kotschekovi*.

Paraporanoceras plicatum Bytschkov

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/I51, табл.ХІ, фиг.3; рис.38,39.

57I/I52, табл.ХІ, фиг.2.

57I/I54, табл.ХІ, фиг.7.

57I/I55, табл.ХІ, фиг.1.

57I/I56, табл.ХІ, фиг.4.

57I/I61, табл.ХІ, фиг.5.

57I/I62, табл.ХІ, фиг.6.

57I/I57, **рис.** 41.

57I/I58, I59, рис.38,39.

57I/I63, I64, I66, рис.41.

57I/I65, рис.39.

57I/211, рис.40.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1981, с.61.

Р. Русская, левый приток р.Омолон.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Gymnotoceras rotelliforme*.

Paraporanoceras tetsa McLearn

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/I91, табл.ХІІ, фиг.2.

57I/I92, табл.ХІІ, фиг.І.
Нижнее течение р.Лена, о-в Таас-Арын.
57I/203, табл.ХІІІ, фиг.3.
Р. Малая Бургали, приток р.Колыма.
57I/204, табл.ХІІІ, фиг.2.
Верхнее течение р.Индигирка.
57I/205, табл.ХІІІ, фиг.І.
Р. Баки, Куларский район.
57I/I94, рис.45.
57I/I95, рис.44.
57I/I93, I98, рис.43.
57I/I99, рис.42.
57I/202, рис.42,43.
57I/203, рис.43,44.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, I98I, с.66.
Средний триас, анизийский ярус, зона *Frechites humboldtensis*.

Parapropanoceras sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/209, табл.ХІV, фиг.5,6.
57I/2I0, табл.ХІV, фиг.7.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, I98I, с.74.
Нижнее течение р.Лена, о-в Тасс-Арын.
Средний триас, анизийский ярус, зона *Frechites humboldtensis*.

Parasibirites efimovae Bytschkov

Оригиналы - ИГиГ, № 766/IIІ, табл.ХХХІІ, фиг.8.
766/II3, табл.ХХХІІ, фиг.7.
766/II5, табл.ХХХІІ, фиг.9.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, I988, с.І03.
Восточный Таймыр, мнс Цветкова.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Parasibirites grambergi (Popow)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/92, табл.ХХХІ, фиг.2.
766/94, табл.ХХХІ, фиг.4.
766/95, табл.ХХХІ, фиг.5.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, I988, с.96.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Parasibirites kolymensis Bytschkov

Оригиналы - ИГиГ, № 766/100, табл.XXXII, фиг.3.
Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.99.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Parasibirites mixtus Popov

Оригиналы - ИГиГ, № 766/104, табл.XXXI, фиг.6.
766/105, табл.XXXII, фиг.1.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.101.
Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Parasibirites subpertiosus (Popov)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/107, табл.XXXII, фиг.4.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.102.
Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Peltoceras (*Parapeltoceras*) cf. *ardunense* (Orbigny)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/104, табл.XVI, фиг.3.
579/105, табл.XII, фиг.5; табл.XVI, фиг.4.
С.В.Меледина, 1987, с.55.
Костромская область, р.Унжа, севернее г.Макарьев.
Средняя юра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Peltoceras (*Parapeltoceras*) cf. *baylei* Prieser

Оригинал - ИГиГ, № 579/100, табл.XII, фиг.3.
С.В.Меледина, 1987, с.53.
Рязанская область, р.Ока у г.Елатьма.
Средняя юра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Peltoceras (*Parapeltoceras*) aff. *tuarkyrensis* Ammaniasov

Оригиналы - ИГиГ, № 579/101, табл.XIU, фиг.2.

579/102, табл. XIV, фиг. 3.

С.В. Меледина, 1987, с. 54.

Рязанская область, р. Ока у г. Елатьма.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Peltoceras (*Peltoceras*) cf. *modeli* Prieser

Оригинал - ИГиГ, № 579/79, табл. XII, фиг. 4.

С.В. Меледина, 1987, с. 51.

Рязанская область, р. Ока у г. Елатьма.

Средняя яра, средний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Peltoceras (*Peltoceratoides*) cf. *athletoides* Lahusen

Оригинал - ИГиГ, № 579/98, табл. XV, фиг. I.

С.В. Меледина, 1987, с. 52.

Костромская область, р. Унжа у северной окраины г. Макарьев.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Peltoceras athleta*.

Peltoceras (*Peltoceratoides*) cf. *nodopectens* (Uhlig)

Оригинал - ИГиГ, № 489/387, табл. XIV, фиг. I.

С.В. Меледина, 1987, с. 53.

Бассейн р. Печора, р. Ижма в 2 км ниже устья руч. Кирпич-Ель.

Средняя яра, верхний келловей, зона *Longaeviceras Keyserlingi*.

Polyptychites (*Dichotomites*) *bidichotomoides* (Kemper)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/6I, табл. XXVIII, фиг. 2.

809/63, табл. XXIX, фиг. I.

Ю.И. Богомолов, 1988, с. 66.

Север Средней Сибири, р. Боярка.

Нижний мел, верхний валанжин, подзона *bidichotomoides*.

Polyptychites (*Dichotomites*) *bidichotomus* (Leymerie)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/54, табл. XXV, фиг. I.

809/55, табл. XXV, фиг. 2.

809/56, табл. XXV, фиг. 3.

809/57, табл. XXVI, фиг. I.

809/58, табл. XXVI, фиг. 2.

809/59, табл. XXVI, фиг. 3.

809/60, табл. XXVII, фиг. I.

809/62, табл. XXVIII, фиг. I.

809/64, табл. XXXVI, фиг. 3.

809/78, табл. XXXIV, фиг. 4.

809/81, табл. XXXVI, фиг. I.

809/82, табл. XXXVI, фиг. 2.

Ю.И. Богомолов, 1988, с. 63.

Север Средней Сибири, р. Боярка.

Нижний мел, верхний валанжин, зона bidichotomus.

Polyptychites (Paleodichotomites) triplodiptychus (Pavlov)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/52, табл. XXIV, фиг. I.

809/53, табл. XXIV, фиг. 2; табл. XXV, фиг. 4.

809/73, табл. XXXIII, фиг. I.

Ю.И. Богомолов, 1988, с. 60.

Север Средней Сибири, р. Боярка.

Нижний мел, верхний валанжин, зона bidichotomus.

Polyptychites (Polyptychites) beani Pavlov

Оригиналы - ИГиГ, № 809/65, табл. XXX, фиг. I.

809/68, табл. XXXI, фиг. I; табл. XXXII, фиг. 5.

Ю.И. Богомолов, 1988, с. 57.

Север Средней Сибири, р. Боярка.

Нижний мел, валанжин.

Polyptychites (Polyptychites) polyptychus (Keyserling)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/67, табл. XXX, фиг. 2; табл. XXXV, фиг. 2.

809/69, табл. XXXI, фиг. 3; табл. XXXII, фиг. 3.

809/76, табл. XXXIV, фиг. 2.

809/77, табл. XXXIV, фиг. 3.

Р. Боярка.

809/70, табл. XXXII, фиг. I.

809/71, табл. XXXII, фиг. 2.

809/75, табл. XXXIV, фиг. I.

809/79, табл. XXXV, фиг. I.

Р. Попытай.

809/74, табл. XXXIII, фиг. 4.

П-ов Нордвик.

Ю.И.Богомолов, 1988, с.54.

Север Средней Сибири.

Нижний мел, валанжин, зона *rectangulatus*.

Porroceras? contiguum A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 312/175, табл.УШ, фиг.3.

Оригиналы - ИГиГ, № 312/174, табл.УШ, фиг.4.

312/211, табл.УШ, фиг.1.

А.А.Дагис, 1968, с.68.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Булун.

Нижняя юра, верхний тоар, зона *Collina mucronata*.

Porroceras polare (Frebold)

Оригиналы - ИГиГ, № 312/195, табл.ХП, фиг.2.

312/196, табл.ХП, фиг.7.

312/199, табл.ХП, фиг.6.

312/259, табл.ХП, фиг.4.

312/260, табл.ХП, фиг.1.

Руч. Тенистый.

312/198, табл.ХП, фиг.5.

Р. Старт.

312/261, табл.ХП, фиг.3.

Р. Булун.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив.

А.А.Дагис, 1968, с.66.

Нижняя юра, верхний тоар, зона *Collina mucronata*.

Praesibirites egorovi Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 766/42, табл.ХХІХ, фиг.1.

Оригиналы - ИГиГ, № 766/43, табл.ХХІХ, фиг.3.

766/44, табл.ХХІХ, фиг.2.

766/45, табл.ХХІХ, фиг.4.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.83.

Восточный Таймыр, возвышенность Тулай-Киряка.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *contrarium*.

Praesibirites tuberculatus (Dagys et Konstantinov)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/56, табл. XXVIII, фиг. 2.

Нижнее течение р. Лена, р. Даркы.

766/57, табл. XXVIII, фиг. 6.

766/58, табл. XXVIII, фиг. 5.

766/60, табл. XXVIII, фиг. 4.

Восточный Таймыр, р. Чернохребетная.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 85.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *contrarium*.

Proterisphinctes bernensis Lorient

Оригинал - ИГиГ, № 579/190, табл. XXX, фиг. 5.

С.В. Меледина, 1987, с. 79.

Саратовская область, бассейн р. Курдюм, овраг Малиновский.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Quenstedtoceras lamberti*.

Proterisphinctes latilinguatus Noetling

Оригинал - ИГиГ, № 579/191, табл. XXX, фиг. 6.

С.В. Меледина, 1987, с. 79.

Саратовская область, гора Жарин Бугор у восточной окраины г. Саратов.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Quenstedtoceras lamberti*.

Proterisphinctes pseudobernensis Sazonov

Оригиналы - ИГиГ, № 579/184, табл. XXX, фиг. 3.

579/186, табл. XXX, фиг. 4.

С.В. Меледина, 1987, с. 79.

Рязанская область, р. Ока у г. Елатъя.

Средняя юра, средний келловей, зона *Kosmoceras jason*.

Proplanulites cf. *majesticus* Buckman

Оригиналы - ИГиГ, № 579/90, табл. УП, фиг. I.

579/92, табл. УП, фиг. 3.

С.В. Меледина, 1987, с. 63.

Саратовская область, бассейн р. Курдюм, овраг Малиновский, в 4 км на ВСВ от с. Хлебновка.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Proplanulites koenigi*.

Prosphingites czekanowskii Mojsisovics

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/2, табл.I, фиг.3.

Побережье Оленекского залива моря Лаптевых у пос.Ыстаннах-Хочо.

57I/3, табл.I, фиг.I.

57I/10, табл.I, фиг.2.

Нижнее течение р.Оленек, устье руч.Менгилях.

57I/4, 6, 12, рис.I.

57I/16, рис.3.

57I/13-15, рис.4.

57I/I, 4-9, II-16 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.II.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *Olenekites spiniplicatus*.

Pseudocadoceras crassicostatum Implay

Оригиналы - ИГиГ, № 579/204, табл.XVIII, фиг.7.

579/205, табл.XVIII, фиг.6.

579/206, табл.XIX, фиг.5.

579/211, табл.XIX, фиг.4.

579/7-9, 20 - измерены.

С.В.Меледина, 1987, с.94.

Костромская область, р.Унжа у г.Макарьев.

Средняя юра, средний келловей.

Pseudocadoceras dorbigny Maire

Оригиналы - ИГиГ, № 579/234, табл.X, фиг.8.

579/235, табл.X, фиг.7.

С.В.Меледина, 1987, с.96.

Костромская область, р.Унжа у южной окраины г.Макарьев.

Средняя юра, средний келловей.

Pseudocadoceras grewinkii (Потрескй)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/327, табл.3I, фиг.3.

489/329, табл.3I, фиг.4.

С.В.Меледина, 1977, с.97.

Анабарская губа, восточный берег.

Средняя юра, ? средний келловей.

Pseudocadoceras cf. grewinkii (Pompeckj)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/198, табл.УП, фиг.4.

579/199, табл.УП, фиг.5.

Саратовская область, овраг Малиновский, 4 км к ВСУ от с.Хлебновка.

579/200, табл.УП, фиг.6.

Южная окраина г.Макарьев.

579/203, табл.УП, фиг.3.

У с.Ивкино.

Костромская область, р.Унжа.

С.В.Меледина, 1987, с.92.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Pseudocadoceras insolitum Meledina

Голотип - ИГиГ, № 489/316, табл.36, фиг.2.

Анабарская губа, западный берег.

Оригиналы - ИГиГ, № 489/317, табл.36, фиг.3.

489/324, табл.21, фиг.2.

489/318,320 - измерены.

Анабарская губа, восточный берег.

С.В.Меледина, 1977, с.95.

Средняя юра, ? средний келловей.

Pseudocadoceras mundum (Sazonov)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/241, табл.У1, фиг.4.

579/242, табл.У1, фиг.6.

579/243, табл.У1, фиг.5.

С.В.Меледина, 1987, с.93.

Рязанская область, р.Ока у г.Елатма.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Cadoceras elatmae*.

Pseudocadoceras nanseni (Pompeckj)

Оригинал - ИГиГ, № 311/31, табл.ХХП, фиг.2.

С.В.Меледина, 1973, с.88.

Р. Лена, левый берег, севернее устья р.Тигийе.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Pseudocadoceras petelini (Ромецкий)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/210, табл.ХУП, фиг.2.

579/212, табл.ХУШ, фиг.5.

579/232, табл.ХУП, фиг.3.

579/213-219, 221-231 - измерены.

С.В.Меледина, 1987, с.95.

Костромская область, р.Унжа у северной и южной окраин
г.Макарьев.

Средняя юра, средний келловей.

Pseudocadoceras sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 311/27, табл.ХУШ, фиг.3.

311/28, табл.ХУШ, фиг.4.

311/29, табл.ХУШ, фиг.5.

С.В.Меледина, 1973, с.89.

Север Сибири, р.Лена, левый берег, севернее устья р.Тигийе.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Arcticoceras kochi*.

Pseudolioceras alienum A.Dagis

Оригиналы - ИГиГ, № 420/177, табл.ХУП, фиг.1.

420/178, табл.ХУП, фиг.3.

420/183, табл.ХУП, фиг.7.

420/185, табл.ХУП, фиг.2,4.

420/194, табл.ХУП, фиг.5.

420/195, табл.ХУП, фиг.6.

420/196, табл.ХУП, фиг.8.

420/179-182, 187-190, 192, 193 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.48.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, р.Токур-Юрях (бас-
сейн р.Коркодон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Zugodactilites braunianus*.

Pseudolioceras compactile (Simpson)

Оригинал - ИГиГ, № 420/212, табл.ХУШ, фиг.1.

А.А.Дагис, 1974.

Англия, Йоркшир, бухта Робин Гуда (Реак).

Нижняя юра, верхний тоар, зона *Grammoceras thouarsense*.

Pseudolioceras kedonense Repin

Оригиналы - ИГиГ, № 420/150, табл.ХІУ, фиг.2.

420/151, табл.ХІУ, фиг.1.

420/153, табл.ХУ, фиг.3.

420/154, табл.ХУ, фиг.2.

420/159, табл.ХУ, фиг.7.

420/161, табл.ХУ, фиг.6.

420/164, табл.ХУ, фиг.9.

420/172, табл.ХУ, фиг.1.

420/173, табл.ХУ, фиг.4.

420/174, табл.ХУ, фиг.5.

420/175, табл.ХУ, фиг.8.

420/176, табл.ХІУ, фиг.3.

420/152, 155-157, 160, 165, 169 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.47.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Pseudolioceras lectum (Simpson)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/200, табл.ХУІ, фиг.7.

420/201, табл.ХУІ, фиг.5.

420/202, табл.ХУІ, фиг.6.

420/208, табл.ХУІ, фиг.8.

420/203-207, 210 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.50.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р. Токур-Юрях (бассейн р.Коркодон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Pseudolioceras lythense (Young et Bird)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/136, табл.ХУІ, фиг.1.

420/138, табл.ХУІ, фиг.4.

420/148, табл.ХУІ, фиг.3.

420/137, 139-147 - измерены.

А.А.Дагис, 1974, с.44.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р. Токур-Юрях

(бассейн р.Коркодон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Pseudolioceras m'clintocki (Haughton)

Оригиналы - ИГиГ, № 312/128, табл. XIX, фиг. I.

312/129, табл. XIX, фиг. 2.

Р. Токур-Юрях (бассейн р.Коркодон).

312/130, табл. XIX, фиг. 5.

312/130a, табл. XIX, фиг. 6.

312/131, табл. XIX, фиг. 4.

312/134, табл. XIX, фиг. 3.

Р. Мунугуджак (бассейн р.Омолон).

А.А.Дагис, 1974, с. 51.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив.

Нижняя юра, нижний аален.

Pseudolioceras rosenkrantzi A. Dagis

Оригиналы - ИГиГ, № 276/1, табл. XVШ, фиг. 2.

276/2, табл. XVШ, фиг. 3.

276/3, табл. XVШ, фиг. 4.

276/4, табл. XVШ, фиг. 5.

276/5, табл. XVШ, фиг. 6.

Руч. Тенистый.

276/6, табл. XVШ, фиг. 7.

Р. Булун.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р.Коркодон).

А.А.Дагис, 1974, с. 52.

Нижняя юра, верхний тоар, зона *Pseudolioceras rosenkrantzi*.

Pseudosvalbardiceras asiaticum (Zakharov)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/155, табл. X, фиг. 6.

766/156, табл. X, фиг. 7.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с. 38.

Побережье Оленекского залива моря Лаптевых, пос. Истаннах-Хочо.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Pseudosvalbardiceras sibiricum (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/146, табл.Х, фиг.3.

766/148, табл.Х, фиг.4.

766/151, табл.Х, фиг.1.

766/152, табл.Х, фиг.2.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.35.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус. зона *spiniplicatus*.

Pseudosvalbardiceras aff. sibiricum (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/159, табл.ХIII, фиг.5.

766/160, табл.ХIII, фиг.6.

766/161, табл.ХIII, фиг.7.

766/162, табл.ХIII, фиг.4.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.39.

Нижнее течение р.Оленек, руч.Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Quenstedtoceras (*Pavloviceras*) *aff. omphaloides* (Sowerby)

Оригинал - ИГиГ, № 460/58, табл.П, фиг.7.

В.Г.Князев, 1975, с.26.

Север Сибири, р.Анабар (между устьями рек Половинная и Соединенная).

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras oblitteratum*.

Quenstedtoceras (*Pavloviceras*) *aff. roberti* (Buckman)

Оригиналы - ИГиГ, № 460/57, табл.П, фиг.5.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

460/72, табл.П, фиг.6.

Север Сибири, р.Анабар (между устьями рек Половинная и Соединенная).

В.Г.Князев, 1975, с.27.

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras oblitteratum*.

Quenstedtoceras (*Quenstedtoceras*) *holtedahli* Salfeld et Frebold

Оригиналы - ИГиГ, № 489/405, табл.1, фиг.6.

489/406, табл.1, фиг.7.

489/408, табл.1, фиг.8.

С.В.Меледина и др., 1979, с.34.

Мыс Хефер на о. Земля Вильчека (архипелаг Земля Франца Иосифа).

Верхняя юра, верхний келловей.

Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) leachi (Sowerby)

Оригинал - ИГиГ, № 489/179, табл.9, фиг.4.

С.В.Меледина, 1977, с.153.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) nikitinianum (Lahusen)

Оригиналы - ИГиГ, № 460/60 табл.П, фиг.9.

460/61, табл.П, фиг.8.

В.Г.Князев, 1975, с.28.

Север Сибири, р.Анабар (между устьями рек Половинная и Соединенных).

Верхняя юра, нижний оксфорд, зона *Cardioceras oblitteratum*.

Quenstedtoceras (Soaniceras) angustatum Meledina

Голотип - ИГиГ, № 489/III, табл.46, фиг.1.

Оригиналы - ИГиГ, № 489/I23, табл.42, фиг.3.

489/I31, табл.41, фиг.4.

489/II4, II5, I21, I33, I35 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.157.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. angustatum Meledina

Оригиналы - ИГиГ, № 489/370, табл.XXXI, фиг.3.

489/371, табл.XXXII, фиг.4.

С.В.Меледина, 1987, с.98.

Большеземельская тундра, р.Адзъва у пос. Адзъвавом.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

Quenstedtoceras (Soaniceras) cupressum (Sasonov)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/I77, табл.3, фиг.3.

489/I78, табл.3, фиг.2.

С.В.Меледина, 1977, с.165.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона Eboraciceras subordinarium.

Quenstedtoceras (Soaniceras) parvulum Meledina

Голотип - ИГиГ, № 489/137, табл.44, фиг.3.

Оригиналы - ИГиГ, № 489/139, табл.44, фиг.4.

489/142, табл.46, фиг.3.

489/153, табл.44, фиг.5.

489/138,140,143,145,146,148-150, 154 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.162.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Средняя юра, верхний келловей, зона Eboraciceras subordinarium.

Quenstedtoceras (Soaniceras) principale Sazonov

Оригиналы - ИГиГ, № 489/84, табл.37, фиг.2.

489/86, табл.37, фиг.3.

С.В.Меледина, 1977, с.160.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Средняя юра, верхний келловей, зона Eboraciceras subordinarium.

Quenstedtoceras (Soaniceras) principale Sazonov

Оригинал - ИГиГ, № 489/389, табл.XXXI, фиг.2.

С.В.Меледина, 1987, с.98.

Большеземельская тундра, р.Адзъва у пос. Адзъвавом.

Средняя юра, верхний келловей, зона Eboraciceras subordinarium.

Rondiceras milashevici (Nikitin)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/302, табл.20, фиг.2.

489/308, табл.28, фиг.3.

О. Большой Бегичев.

489/305, табл.31, фиг.2.

489/306, табл.6, фиг.2.

Бассейн р.Печора, р.Ижма у руч. Ты-Ю.

С.В.Меледина, 1977, с.100.

Средняя юра,средний келловей.

Rondiceras tschefkini (d'Orbigny)

Оригиналы - ИГиГ, № 489/299, табл.26, фиг.2; табл.30, фиг.1;
табл.33, фиг.1.

489/300 - измерен.

С.В.Меледина, 1977, с.103.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Средняя юра, ? средний келловей.

Siberites ascendens (Koenen)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/48, табл.ХХШ, фиг.1.

809/49, табл.ХХШ, фиг.2.

Ю.И.Богомоллов, 1988, с. 45.

Север Средней Сибири, п-ов Нордвик.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *rectangulatus*.

Siberites ramulicosta (Pavlow)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/44, табл.ХХП, фиг.1.

809/45, табл.ХХП, фиг.2.

809/50, табл.ХХШ, фиг.3.

П-ов Нордвик.

809/46, табл.ХХП, фиг.3.

809/47, табл.ХХП, фиг.4.

Р. Боярка.

809/51, табл.ХХШ, фиг.4.

Анабарская губа, восточный берег.

Ю.И.Богомоллов, 1988, с.49.

Север Средней Сибири.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *rectangulatus*.

Siberites rectangulatus (Bogoslovskii)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/14, табл.ХХI, фиг.1.

809/33, табл.ХУШ, фиг.1.

809/34, табл.ХУШ, фиг.2.

809/35, табл.ХIХ, фиг.1.

809/36, табл.ХIХ, фиг.2.

809/37, табл.ХIХ, фиг.3.

809/38, табл.ХIХ, фиг.4.

809/39, табл.ХХХШ, фиг.3.

809/40, табл. XX, фиг. I.

809/41, табл. XX, фиг. 2.

809/42, табл. XX, фиг. 3.

809/43, табл. XX, фиг. 4.

809/94, табл. XIX, фиг. 5.

Ю. И. Богомолов, 1988, с. 152.

Север Средней Сибири, р. Боярка.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *rectangulatus*.

Sibirites eichwaldi (Keyserling)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/65, табл. XXI X, фиг. 9.

766/66, табл. XXI X, фиг. 10.

766/68, табл. XXI X, фиг. 8.

766/69, табл. XXX, фиг. 5.

766/70, табл. XXX, фиг. 3.

766/71, табл. XXX, фиг. 4.

766/72, табл. XXX, фиг. 1.

766/73, табл. XXX, фиг. 2.

766/67, 75, 78 - измерены.

А. С. Дагис, С. П. Ермакова, 1988, с. 90.

Нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Sibirites elegans Dagys et Ermakova

Голотип - ИГиГ, № 766/81, табл. XXX, фиг. 6.

Нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилах.

Оригиналы - ИГиГ, № 766/82, табл. XXX, фиг. 7.

766/86, табл. XXX, фиг. 8.

Р. Чернохребетная.

766/87, табл. XXX, фиг. 9.

Мыс Цветкова.

Восточный Таймыр.

А. С. Дагис, С. П. Ермакова, 1988, с. 93.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi* (?).

Sibirites pretiosus Mojsisovics

Оригиналы - ИГиГ, № 766/63, табл. XXI X, фиг. 5.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

766/64, табл. XXIX, фиг. 6.

Нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилах.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Sibirites aff. *pretiosus* Mojsisovics

Оригиналы - ИГиГ, № 766/90, табл. XXX, фиг. 10.

766/91, табл. XXX, фиг. 11.

А.С. Дагис, С.П. Ермакова, 1988, с. 95.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Sigaloceras (*Sigaloceras*) *calloviense* (Sowerby)

Оригиналы - ИГиГ, № 579/22, табл. У, фиг. 2.

579/23, табл. У1, фиг. 2.

579/24, табл. У, фиг. 3.

579/26, табл. УП, фиг. 2.

С.В. Меледина, 1987, с. 27.

Костромская область, р. Унжа у северной окраины г. Макарьев.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Sigaloceras (*Sigaloceras*) *trichophorum* (Buckman)

Оригинал - ИГиГ, № 579/25, табл. У1, фиг. 1.

С.В. Меледина, 1987, с. 29.

Костромская область, р. Унжа у д. Ивкино.

Средняя юра, нижний келловей, зона *Sigaloceras calloviense*.

Stenocadoceras striatum Implay

Оригинал - ИГиГ, № 489/280, табл. 25, фиг. 2; табл. 27, фиг. 1; табл. 29, фиг. 2.

С.В. Меледина, 1977, с. 131.

Восточный Таймыр, р. Чернохребетная.

Средняя юра, ? средний келловей.

Stenocadoceras multicostatum Implay

Оригиналы - ИГиГ, № 489/281, табл. 28, фиг. 2; табл. 29, фиг. 1.

Восточный Таймыр, р. Подкаменная.

?Верхний келловей.

489/282, табл.3I, фиг.I.

Восточный Таймыр, р.Чернохребетная.

Верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

С.В.Меледина, 1977, с.133.

Средняя юра.

Stenoporanoceras karangatiense(Popow)

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/I7, табл.IV, фиг.5.

57I/I8, табл.IV, фиг.3.

57I/22, табл.IV, фиг.2.

57I/23, табл.IV, фиг.I.

57I/29, табл.IV, фиг.4.

57I/33, табл.IV, фиг.8.

57I/34, табл.IV, фиг.7.

57I/35, табл.IV, фиг.9.

57I/37, табл.IV, фиг.6.

57I/38, табл.IV, фиг.I0.

57I/20,27,28,30,3I, рис.I0.

57I/32, рис.I3.

57I/36, рис.I4.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 198I, с.26.

Побережье Оленекского залива моря Лаптевых, руч.Стан-Хая-Юрэгэ.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Grambergia taimyrensis*.

Stenoporanoceras mirabile Popow

Оригиналы - ИГиГ, № 562/6, табл.П, фиг.2.

562/7, табл.П, фиг.3.

57I/43, табл.Ш, фиг.I.

57I/65, табл.I, фиг.4.

57I/82, табл.I, фиг.5.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

57I/72, табл.П, фиг.4.

57I/73, табл.П, фиг.7.

57I/74, табл.П, фиг.6.

57I/75, табл.П, фиг. 5.

Побережье Оленекского залива моря Лаптевых, руч.Стан-Хая-Юрэгэ.

57I/58,68, рис.5.

572/66, рис.8.

57I/84, рис.7.

57I/6I,69,74,78,83, рис.9.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 198I, с.19.

Средняя яра, анизийский ярус, зона *Grambergia taimyrensis*.

Stenoporanoceras zvetkovi (Popov)

Оригиналы - ИГиГ, № 57I/I05, табл.Ш, фиг.3.

57I/I06, табл.Ш, фиг.2.

57I/I07, табл.Ш, фиг.5.

57I/I09, табл.Ш, фиг.4.

57I/I04, рис.15,16.

57I/I06,I07, рис.17.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 198I, с.33.

Восточный Таймыр, мис Цветкова.

Средний триас, анизийский ярус, зона *Grambergia taimyrensis*.

Subolenekites altus (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/22I, табл.ХХШ, фиг.2.

Руч. Менгилах.

766/224, табл.ХХШ, фиг.3.

766/226, табл.ХХШ, фиг.4.

766/227, табл.ХХШ, фиг.5.

766/228, табл.ХХШ, фиг.6.

766/222, 223, 225 - измерены.

Урочище Хара-Сыр.

Нижнее течение р.Оленек.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.54.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Subolenekites pilaticus (Tozer)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/232, табл.ХХШ, фиг.8.

766/233, табл.ХХШ, фиг.7.

766/235, табл.ХХШ, фиг.9.

766/238, табл.ХХШ, фиг.10.

766/239, табл.ХХШ, фиг.12.

766/234,236,237 - измерены.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.57:
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Subolenekites aff. pilatus Smith
Оригинал - ИГиГ, № 766/243, табл. XXIII, фиг. II.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.60.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*.

Subolenekites? shevyrevi Dagys et Ermakova
Голотип - ИГиГ, № 766/244, табл. XXIV, фиг. I.
А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с.61.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Нижний триас, оленекский ярус, зона *grambergi*?

Temnoptychites (Temnoptychites) aff. borealis Bodylevskii.
Оригинал - ИГиГ, № 809/92, табл. XL, фиг. 3.
Ю.И.Богомолов, 1988, с.158.
Север Средней Сибири, Анабарская губа.
Нижний мел, нижний валанжин, зона *klimovskiensis*.

*Temnoptychites (Temnoptychites) mediatu*s Burdykina et Schulg.
Оригиналы - ИГиГ, № 809/85, табл. XXXVIII, фиг. 3.
809/93, табл. XXXVIII, фиг. 4.
Ю.И.Богомолов, 1988, с.157.
Север Средней Сибири, р.Боярка.
Нижний мел, нижний валанжин, зона *rectangulatus*,
верхний валанжин, зона *bidichotomus*.

Temnoptychites (Temnoptychites) syzranicus Bodylevskii
Оригинал - ИГиГ, № 809/91, табл. XL, фиг. 2.
Ю.И.Богомолов, 1988, с.158.
Север Средней Сибири, р.Анабар.
Нижний мел, нижний валанжин, зона *klimovskiensis*.

Temnoptychites (Temnoptychites) sp.
Оригинал - ИГиГ, № 809/88, табл. XXXIX, фиг. 3.

Ю.И.Богомоллов, 1988, с.157.

Север Средней Сибири, п-ов Нордвик.

Нижний мел, нижний валанжин, зона klimovskiensis.

Tiltoniceras capillatum (Denkmann)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/45, табл.Ш, фиг.5.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Наледный (бассейн р. Л.Кедон).

420/46, табл.Ш, фиг.6.

Западная Германия, Нижняя Саксония (bei Salzgitter)

А.С.Дагис, 1974, с.25.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactyloceras tenuicostatum*.

Tiltoniceras costatum Buckman

Оригиналы - ИГиГ, № 420/32, табл.Ш, фиг.1.

Руч. Наледный.

420/35, табл.Ш, фиг.3.

420/41, табл.Ш, фиг.4.

420/43, табл.П, фиг.2.

420/30, 31, 34, 38-40, 42 - измерены.

Р. Астрономическая.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р. Л.Кедон).

А.А.Дагис, 1974, с.23.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactyloceras tenuicostatum*.

Tiltoniceras aff. costatum Buckman

Оригинал - ИГиГ, № 420/44, табл.Ш, фиг.7,8.

А.А.Дагис, 1974, с.24.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Наледный (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactyloceras tenuicostatum*.

Tiltoniceras propinquum (Whiteaves)

Оригиналы - ИГиГ, № 420/1, табл.1, фиг.1.

420/6, табл.1, фиг.2.

420/5, табл.П, фиг.1.

Руч. Наледный.

420/2, табл.1, фиг.4.

420/27, табл. I, фиг. 3.

Р. Астрономическая.

420/7-10, 12, 13, 16, 19-22, 24, 25, 28 - измерены.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив (бассейн р. Л.Кедон).

А.А.Дагис, 1974, с. 21.

Нижняя юра, нижний тоар, зона *Dactyloceras tenuicostatum*.

Timoceras gracialis (Mojsisovics)

Оригиналы - ИГиГ, № 766/283, табл. XXV, фиг. 3.

766/284, табл. XXV, фиг. 9.

766/286, табл. XXV, фиг. 6.

766/288, табл. XXV, фиг. 4.

766/289, табл. XXV, фиг. 2.

766/290, табл. XXV, фиг. 10.

766/291, табл. XXV, фиг. 7.

766/292, табл. XXV, фиг. 11.

766/293, табл. XXV, фиг. 5.

766/294, табл. XXV, фиг. 8.

А.С.Дагис, С.П.Ермакова, 1988, с. 67.

Нижнее течение р. Оленек, руч. Менгилях.

Нижний триас, оленекский ярус, зона *spiniplicatus*.

Tollia (*Neotollia*) *klimovskiensis* (Krimholz)

Оригиналы - ИГиГ, № 809/26, табл. XII, фиг. 3.

809/87, табл. XXXIX, фиг. 2.

Р. Анабар.

809/84, табл. XXXVIII, фиг. 2.

П-ов Нордвик.

Ю.И.Богомолов, 1988, с. 149.

Север Средней Сибири.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *astierptychus*.

Tollia (*Neotollia*) *maimetschensis* (Schulgina)

Оригинал - ИГиГ, № 809/86, табл. XXXIX, фиг. 1.

Ю.И.Богомолов, 1988, с. 157.

Север Средней Сибири, р. Боярка.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *klimovskiensis*.

Tollia (*Tollia*) *tolli* Pavlow

Оригинал - ИГиГ, № 809/89, табл. XXXIX, фиг. 4.

Ю.И. Богомолов, 1988, с. 157.

Север Средней Сибири, п-ов Нордвик.

Нижний мел, нижний валанжин, зона *klimovskiensis*.

Tugurites cf. *tugurensis* Kalacheva et Sey

Оригиналы - ИГиГ, № 311/185, табл. П, фиг. 3.

311/186, табл. П, фиг. 4.

311/187, табл. П, фиг. 5.

С.В. Меледина, Т.И. Нальняева, 1974, с. 53.

Правобережье р. Анадырь, р. Круглокаменная.

Средняя юра, поздний аален, зона *Tugurites tugurensis*.

Tugurites cf. *whiteavesi* (White)

Оригиналы - ИГиГ, № 311/189, табл. I, фиг. I.

311/191, табл. I, фиг. 3.

Анабарский залив, южный берег.

311/190, табл. I, фиг. 2.

Анабарская губа, западный берег.

311/196, табл. I, фиг. 4.

П-ов Урлинг-Тумус, северный берег.

С.В. Меледина, Т.И. Нальняева, 1974, с. 51.

Средняя юра, поздний аален, зона *Tugurites tugurensis*.

Vertumniceras *nikitinianum* Lahusen

Оригиналы - ИГиГ, № 489/168, табл. IO, фиг. 2.

489/169, табл. I6, фиг. 3.

489/172, табл. 9, фиг. 3.

О. Большой Бегичев, р. Иннокентьевка.

489/173, табл. II, фиг. 3.

489/170, 171 - измерены.

Восточный Таймыр, р. Чернохребетная.

С.В. Меледина, 1977, с. 168.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

Vertumniceras *woodhamense* Arkell

Оригиналы - ИГиГ, № 489/180, табл. I7, фиг. 3.

489/182, табл. I7, фиг. 4.

489/181, 183 - измерены.

С.В.Меледина, 1977, с.172.

О. Большой Бегичев, р.Иннокентьевка.

Средняя юра, верхний келловей, зона *Eboraciceras subordinarium*.

Zugodactylites braunianus (d'Orbigny)

Оригиналы - ИГиГ, № 312/41, табл.УШ, фиг.6.

Руч. Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

312/61, табл.УШ, фиг.4.

312/101, табл.УШ, фиг.5.

312/100, 102-108, 110-112 - измерены.

Р. Токур-Юрях (бассейн р.Рассоха).

А.А.Дагис, 1968, с.41.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив.

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites aff. braunianus (d'Orbigny)

Оригиналы - ИГиГ, № 312/156, табл.Х, фиг.3.

312/160, табл.Х, фиг.2.

312/164, табл.Х, фиг.4.

312/165, табл.Х, фиг.7.

312/215, табл.Х, фиг.1.

312/163, 203 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.41.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites exilis A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 312/159, табл.Х, фиг.8.

Оригиналы - ИГиГ, № 312/204, табл.Х, фиг.6.

312/207, табл.Х, фиг.9.

312/208, табл.Х, фиг.5.

312/205 - измерен.

А.А.Дагис, 1968, с.45.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, руч.Тенистый (бассейн р. Л.Кедон).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites latus A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/37, табл.VIII, фиг.9.

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/38-45 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.51.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях (бассейн р. Рассоха).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites monestieri A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/II4, табл.X, фиг.I2.

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/254, табл.X, фиг.I3.

3I2/255, табл.X, фиг.II.

3I2/256, табл.X, фиг.I0.

3I2/II3, II5-I20 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.43.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях (бассейн р.Рассоха).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites moratus A.Dagis

Голотип - ИГиГ, № 3I2/I9, табл.VIII, фиг.8.

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/25, табл.VIII, фиг.7.

3I2/2I-24, 26-33, 36, 60 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.49.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях (бассейн р.Рассоха).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites pseudobraunianus (Monestier)

Оригиналы - ИГиГ, № 3I2/I23, табл.X, фиг.I6.

3I2/I24, табл.X, фиг.I4.

3I2/257, табл.X, фиг.I5.

3I2/258, табл.X, фиг.I7.

3I2/I22, I25, I26, 262 - измерены.

А.А.Дагис, 1968, с.47.

Северо-Восток СССР, Омолонский массив, р.Токур-Юрях (бассейн р.Рассоха).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Zugodactylites sp.

Оригиналы - ИГиГ, № 312/155, табл. IX, фиг. 5.

312/157, табл. IX, фиг. 2.

312/205, табл. IX, фиг. 3, 4.

312/161 - измерен.

А.А. Дагис, 1968, с. 52.

Северо-Восток СССР, Омогонский массив, руч. Тенистый (бассейн р. Л. Кедон).

Нижняя юра, средний тоар, зона *Zugodactylites braunianus*.

Богомолов Ю.И. Полиптихитиды (аммониты) и биостратиграфия бореального валанжина. Новосибирск: Наука, 1988. 160 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 696).

Дагис А.А. Тоарские аммониты (Dactylioceratidae) севера Сибири. М.: Наука, 1968. 107 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 40).

Дагис А.А. Тоарские аммониты (Hildoceratidae) севера Сибири. Новосибирск: Наука, 1974. 107 с.

Дагис А.А. Позднеплинскобахские аммониты севера Сибири. Новосибирск: Наука, 1976. 77 с.

Дагис А.С., Ермакова С.П. Триасовые аммоноидеи (семейство Pararopanoceratidae). М.: Наука, 1981. 106 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 495).

Дагис А.С., Ермакова С.П. Бореальные позднеоленекские аммоноидеи. М.: Наука, 1988. 132 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 714).

Дагис А.С., Константинов А.Г. Род Dieneroceras в нижнем триасе//Стратиграфия, фауна и флора триаса Сибири. М.: Наука, 1984. С. 27-40. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 600).

Князев В.Г. Аммониты и зональная стратиграфия нижнего оксфорда севера Сибири. М.: Наука, 1975. 139 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 275).

Меледина С.В. Аммониты и зональная стратиграфия байоса-бата Сибири. Новосибирск: Наука, 1973. 151 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 153).

Меледина С.В. Аммониты и зональная стратиграфия келловей Сибири. М.: Наука, 1977. 290 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 356).

Меледина С.В. Аммониты и зональная стратиграфия келловей суббореальных районов СССР. М.: Наука, 1987. 181 с. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 691).

Меледина С.В., Михайлов Ю.А., Шульгина Н.И. Новые данные о стратиграфии и аммонитах верхней юры (келловей и оксфорда) Севера СССР//Геология и геофизика. 1979. № 12. С. 29-41.

Меледина С.В., Нальняева Т.И. Географическое распространение аммонитов и белемнитов в позднем палеогене бореальной области//Палеобиогеография севера Евразии в мезозое. Новосибирск: Наука, 1973. С. 46-57. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; вып. 80).

УКАЗАТЕЛЬ РОДОВ

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Amaltheus (Amaltheus) - 4-6 | Cardioceras (Vertebriceras) - |
| Amaltheus (Proamaltheus) - 7,8 | - 24,25 |
| Amoeboceras (Amoebites) - 9 | Catacadoceras - 26 |
| Amoeboceras (Amoeboceras) - 9 | Choffatia - 26 |
| Amoeboceras (Prionodoceras) - | Collina - 26,27 |
| - 9, 10 | Granocephalites (Cranoc- |
| Arcticoceras - 10-12 | phalites) - 27,28 |
| Arctomeekoceras - 14 | Cranoccephalites (Pachyceph- |
| Arctomercaticeras - 15 | alites) - 29,30 |
|
 | |
| Bajarunia - 15 | Dactylioceras - 30-32 |
| Binatisphinctes (Okaites) - 16 | Dieneroceras - 32,33 |
| Boreiocephalites - 16,17 | |
| Boreoceras - 17 | Eboraciceras - 34-36 |
| Boreomeekoceras - 17,18 | Elegantoceras - 36,37 |
| | Erycitoides - 38 |
| Cadoceras (Bryocadoceras) - 18 | Erymoceras - 38 |
| Cadoceras (Cadoceras) - 18,19 | Euryptychites (Euryptychi- |
| Cadoceras (Oligocadoceras) - 19 | tes) - 38 |
| Cadoceras (Paracadoceras) - | Euryptychites (Propolyp- |
| - 20,21 | tychites) - 38,39 |
| Cadoceras (Streptocadoceras) - | Evenites - 40 |
| - 21 | |
| Cardioceras (Cardioceras) - 21, | Goliathiceras (Goliathi- |
| 22 | ceras) - 40 |
| Cardioceras (Scarburgiceras) - | Goliathiceras (Korytho- |
| - 23 | ceras) - 40 |
| Cardioceras (Scoticcardioceras) | |
| - 24 | |

Goliathiceras (Pachycardioce- ras) - 40	Neocraspedites (Neocraspe- dites) - 52
?Gowericeras - 40	Nordophiceras - 52,53
Harpoceras - 40,41	Olenekoceras - 53,54
Hildoceratoides - 41,42	Olenikites - 55
Indosphinctes - 42,43	Omolonoceras - 55
Kedonoceras - 43,44	Oxycerites - 56
Kepplerites (Gowericeras) -44	Parapopanoceras - 57-60
Kepplerites (Kepplerites) -45	Parasibirites - 60,61
Kepplerites (Seymourites) - - 45,46	Peltoceras - 61,62
Kepplerites (Toricellites) - - 46	Polyptychites (Dichoto- mites) - 62
Keyserlingites - 46	Polyptychites (Paleodicho- tomites) - 63
Kolymoceras - 46,47	Polyptychites (Polyptychi- tes) - 63
Koninckitoides - 47	Porpoceras - 64
Kosmoceras (Gulielmites) - - 47,48	Praesibirites - 64,65
Kosmoceras (Kosmoceras) - 49	Properisphinctes - 65
Kosmoceras (Lobokosmo- ceras) - 49	Proplanulites - 65
Kosmoceras (Zugokosmo- keras) - 49,50	Prospingites - 66
	Pseudocadoceras - 66-68
	Pseudolioceras - 68-70
	Pseudosvalbardiceras -70,71
Longaeviceras - 50,51	Quenstedtoceras (Pavlovi- ceras) - 71
Lunuloceras (Lunuloceras)- 51	Quenstedtoceras (Quenstedto- ceras) - 71,72
Lunuloceras (Brightia) - 51	Quenstedtoceras (Soani- ceras) - 72,73
Macrocephalites (Kampto- kephalites) - 51	
Macrocephalites (Macroce- phalites) - 52	
?Macrocephalitidae - 52,53	Rondiceras - 73,74

Siberites - 74
Sibirites - 75,76
Sigaloceras (Sigaloceras) - 76
Stenocadoceras - 76
Stenopopanoceras - 77,78
Subolenekites - 78,79

Temnoptychites (Temnoptychites) - 79
Tiltoniceras - 80
Timoceras - 81
Tollia (Neotollia) - 81
Tollia (Tollia) - 82
Tugurites - 82

Vertumniceras - 82

Zugodactylites - 83-85

УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ

- absimile, Dactylioceras - 30
- alajaense, Eleganticeras - 36
- alienum, Pseudolioceras - 68
- alphacordatum, Cardioceras (Scarburgiceras) - 23
- alternans, Amoeboceras (Amoeboceras) - 9
- altus, Subolenekites - 78
- amplum, Dactylioceras - 30
- anabarense, Cadoceras (Paracadoceras) - 20
- anabarense, Cadoceras (Paracadoceras) aff. - 20
- angustatum, Quenstedtoceras (Soaniceras) - 72
- angustatum, Quenstedtoceras (Soaniceras) cf. - 72
- antiquus Kepplerites (?Kepplerites) cf. - 45
- apostolicum, Dieneroceras - 32
- approximatus, Kepplerites (Toricellites) - 46
- ardunense, Peltoceras (Parapeltoceras) cf. - 61
- arcticum, Cardioceras (Cardioceras) - 21
- arcticus, Arctocephalites - 12
- arcticus, Euryptychites (Propolyptychites) - 38
- ascendens, Siberites - 74
- asiaticum, Pseudosvalbardiceras - 70
- asperum, Kedonoceras - 43
- aspidoides, Oxycerites cf. - 56
- asseretoi, Parapopanoceras - 57
- astieriptychus, Euryptychites (Euryptychites) - 38
- athleticum, Dactylioceras - 30
- athletoides, Peltoceras (Peltoceratoides) cf. - 62

- bathomphalum, Cadoceras (Cadoceras) aff. - 18

baylei, Kosmoceras (Kosmoceras) aff. - 49
 baylei, Peltoceras (Parapeltoceras) cf. - 61
 bernensis, Properisphinctes - 65
 bidichotomoides, Polyptychites (Dichotomites) - 62
 bidichotomus, Polyptychites (Dichotomites) - 62
 bifurcus, Amaltheus (Proamaltheus) - 7
 bodylevskii, Longaeviceras - 50
 borealis, Amaltheus (Amaltheus) - 4
 borealis, Temnoptychites (Temnoptychites) aff. - 79
 braunianus, Zugodactylites - 83
 braunianus, Zugodactylites aff. - 83

 caelatum, Cardioceras (Vertebriceras) - 24
 callomoni, Arctocephalites - 12
 calloviense, Sigaloceras (Sigaloceras) - 76
 capillatum, Tiltoniceras - 80
 carinatum, Eboraciceras (?) cf. - 34
 chrysanthemum, Hildoceratoides - 41
 circumactum, Dactylioceras - 31
 cognatum, Kolymoceras - 46
 commune, Dactylioceras - 31
 compactile, Pseudolioceras - 68
 compactum, Kedonoceras - 44
 complanatus, Amaltheus (Amaltheus) - 4
 compressum, Lunuloceras (Lunuloceras) - 51
 comptum, Kedonoceras - 44
 confragosum, Eleganticeras - 36
 connexivum, Eleganticeras - 37
 conspectus, Amaltheus (Proamaltheus) - 7
 contiguum, Porpoceras? - 64
 contrarium, Nordophiceras - 52
 cordatum, Cardioceras (Cardioceras) - 21
 cordatum, Cardioceras (Cardioceras) cf. - 22
 costatum, Arctomercaticeras - 15
 costatum, Tiltoniceras - 80
 costatum, Tiltoniceras aff. - 80
 costidensus, Granocephalites (Granocephalites) aff. - 27

cranocephaloides, Arcticoceras aff. - 10
 crassicostatum, Pseudocadoceras - 66
 crebrinodum, Kolymoceras - 46
 crucifer, Kepplerites (Kepplerites) cf. - 45
 cupressum, Quenstedtoceras (Soaniceras) - 72
 czekanowskii, Prosphingites - 66

 demokidovi, Dieneroceras - 33
 densiplicatum, Cardioceras (Vertebriceras) - 25
 dorbigny, Pseudocadoceras - 66

 efimovae, Parasibirites - 60
 egorovi, Praesibirites - 64
 eichwaldi, Sibirites - 75
 eiekitensis, Bajarunia - 15
 elatmae, Cadoceras (Paracadoceras) - 20
 elatmaensis, Indosphinctes (Elatmites) - 42
 elatum, Goliathiceras (Pachycardioceras) cf. - 40
 elegans, Arctcephalites - 12
 elegans, Sibirites - 75
 elegantulum, Eleganticeras - 37
 elegantulum, Eleganticeras aff. - 37
 ellipticus, Arctcephalites aff. - 13
 emelianzevi, Cadoceras (Cadoceras) - 19
 enodatum, Kosmoceras (Gulielmites) - 47
 euomphala, Bajarunia - 15
 euryptycha, Choffatia (Choffatia) - 26
 exaratum, Harpoceras - 40
 excavatum, Cardioceras (Scoticcardioceras) - 24
 excavatum, Cardioceras (Scoticcardioceras) ex gr. - 24
 excentricum, Arcticoceras - 10
 excentricum, Arcticoceras cf. - 10
 exilis, Zugodactylites - 83
 extremus, Amaltheus (Proamaltheus) - 7
 evolutus, Amaltheus (Amaltheus) aff. - 5

 falcifer, Harpoceras - 41

falsum, Cadoceras (Bryocadoceras) - 18
filarum, Longaeviceras - 50
fluctuans, Goliathiceras (Korythoceras) - 40
formosus, Macrocephalites (Macrocephalites) cf. - 52
freboldi, Amoeboceras (Prionodoceras) - 9
furcatus, Cranocephalites (Cranocephalites) - 27

galilaei, Kepplerites (Kepplerites) cf. - 45
glabrum, Cadoceras (Paracadoceras) cf. - 20
globulosus, Euryptychites (Propolyptychites) - 38
gloriosum, Cardioceras (Scarburgiceras) - 23
gowerianus, Kepplerites (Gowericeras) cf. - 44
gracialis, Timoceras - 81
gracilis, Cranocephalites (Pachycephalites) - 29
grambergi, Parasibirites - 60
grande, Eboraciceras (?) aff. - 34
greenlandicus, Arctocephalites cf. - 13
grewingkii, Pseudocadoceras - 66
grossouvrei, Kosmoceras (Zugokosmoceras) cf. - 49

harlandi, Arcticoceras - 11
hortedahli, Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) - 71
howelli, Erycitoides (Erycitoides) cf. - 38

inconstans, Cranocephalites (Pachycephalites) - 29
inconstans, Parapopanoceras - 57
indistinctus, Cranocephalites (Cranocephalites) - 27
insolitum, Pseudocadoceras - 67
ishmae, Arcticoceras - 11

janaense, Parapopanoceras - 58
jason, Kosmoceras (Gulielmites) - 47
jason, Kosmoceras (Gulielmites) cf. - 48
jugatus, Oxycerites - 56
jugatus, Oxycerites aff. - 56

kanense, Dactylioceras - 32
karangatiense, Stenopopanoceras - 77

karpinskii, Nordophiceras - 52
kazakovi, Nordophiceras - 53
kedonense, Pseudolioceras - 69
keyserlingi, Boreomeekoceras - 17
keyserlingi, Boreomeekoceras aff. - 18
keyserlingi, Longaeviceras - 50
keyserlingi, Longaeviceras aff. - 50
keyserlingi, Longaeviceras ex gr. - 51
kialagvikense, Cadoceras (Streptocadoceras) aff. - 21
kigilakhensis, Arctocephalites - 13
kigilakhensis, Arctocephalites aff. - 13
kitchini, Amoeboceras (Amoebites) - 9
klimovskiensis, Tollia (Neotollia) - 81
koboyi, Binatisphinctes (Okaites) - 16
kochi, Arcticoceras - 11
kolymensis, Parasibirites - 61
kotschekovi, Neocraspedites (Neocraspedites) - 52
kummeli, Evenites - 40

laevis, Cranocephalites (Cranocephalites) - 27
laptievi, Catacadoceras - 26
latilinguatus, Properisphinctes - 65
latus, Zugodactylites - 84
leachi, Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) - 72
lectum, Pseudolioceras - 69
lenaense, Cadoceras (Cadoceras) - 19
lenaense, Dieneroceras - 33
levigatum, Olenekoceras - 53
levisoni, Hildoceratoides - 42
lythense, Pseudolioceras - 69

maculatus, Cranocephalites (Pachycephalites) - 29
maimetschensis, Tollia (Neotollia) - 81
majesticus, Proplanulites cf. - 65
manifestum, Omolonoceras - 55
margaritatus, Amaltheus (Amaltheus) - 5
m'clintocki, Pseudolioceras - 70

medea, Kosmoceras (Gulielmites) - 48
 medius, Temnoptychites (Temnoptychites) - 79
 medium, Parapopanoceras - 58
 middendorffi, Olenekoceras - 54
 milashevici, Rondiceras - 73
 mirabile, Boreoceras - 17
 mirabile, Stenopopanoceras - 77
 mixtus, Parasibirites - 61
 modeli, Peltoceras (Peltoceras) cf. - 62
 mokschaensis, Indosphinctes (Elatmites) - 42
 mologae, Eboraciceras - 34
 monestieri, Zugodactylites - 84
 moratus, Zugodactylites - 84
 mosquensis, Binatisphinctes (Okaites) - 16
 mountjoyi, Cardioceras (Cardioceras) - 22
 mucronata, Collina - 26
 muelleri, Cadoceras (Oligocadoceras) aff. - 19
 multicostatum, Stenocadoceras - 76
 multiformae, Cadoceras (Paracadoceras) cf. - 21
 mundum, Pseudocadoceras - 67
 mutatus, Indosphinctes (Indosphinctes) - 43

 nanseni, Pseudocadoceras - 67
 nikitini, Longaeviceras aff. - 51
 nikitini, Olenekoceras - 54
 nikitinianum, Quenstedtoceras (Quenstedtoceras) - 72
 nikitinianum, Vertumniceras - 82
 nikolajevi, Eboraciceras - 35
 nodopectens, Peltoceras (Peltoceratoides) cf. - 62
 nordvikensis, Cranocephalites (Cranocephalites) - 27
 nudus, Arctocephalites cf. - 13

 obductum, Kosmoceras (Zugokosmokeras) aff. - 50
 oblitteratum, Cardioceras (Scarburgiceras) - 23
 omphaloides, Quenstedtoceras (Pavloviceras) aff. - 71
 orientalis, Collina - 27
 ornatus, Arctocephalites - 14

paniculatum, Parapopanoceras - 59
 parvulum, Quenstedtoceras (Soanicerias) - 73
 peculiaris, Cranocephalites (Pachycephalites) - 29
 percaelatum, Cardioceras (Cardioceras) - 22
 percaelatum, Cardioceras (Cardioceras) cf. - 22
 petelini, Pseudocadoceras - 68
 pilaeformis, Arctocephalites - 14
 pilaticus, Subolenekites - 78
 pilatus, Subolenekites aff. - 79
 planicerclus, Kosmoceras (Gulielmites) - 48
 planorbis, Boreoceras - 17
 plicatum, Parapopanoceras - 59
 polare, Porpoceras - 64
 polyptychus, Polyptychites (Polyptychites) - 63
 pompeckji, Cranocephalites (Cranocephalites) - 28
 popovi, Nordophiceras - 53
 posterius, Koninckitoides - 47
 praecordatum, Cardioceras (Scarburgiceras) - 23
 pretiosus, Siberites - 75
 pretiosus, Siberites aff. - 76
 principale, Quenstedtoceras (Soanicerias) - 73
 proniae, Kosmoceras (Lobocoscocerias) - 49
 proniae, Kosmoceras (Lobocoscocerias) ex gr. - 49
 proprium, Omolonoceras - 55
 propinquum, Tiltoniceras - 80
 proprius, Cranocephalites (Cranocephalites) - 28
 pseudobernensis, Properisphinctes - 65
 pseudoborealis, Boreiocephalites - 16
 pseudobraunianus, Zugodactylites - 84
 pseudogracilis, Cranocephalites (Cranocephalites) - 28
 pseudolamberti, Arcticoceras - 12
 pseudopunctatum, Lunuloceras (Brightia) - 51

 quadrarium, Cardioceras (Vertebriceras) - 25
 quadrifidus, Euryptychites (Propolyptychites) - 39

 ramulicosta, Siberites - 74
 ravni, Amoeboceras (Prionodoceras) cf. - 10
 rectangulatus, Siberites - 74

repressus, Amaltheus (Proamaltheus) - 8
 roberti, Quenstedtoceras (Pavloviceras) aff. - 71
 rosenkrantzi, Kepplerites (Seymourites) aff. - 45
 rosenkrantzi, Pseudolioceras - 70
 rotundatum, Arctomeekoceras - 14
 rotundatum, Arctomeekoceras aff. - 14

 schmidtii, Nordophiceras - 53
 schrenki, Olenekoceras - 54
 sensibilis, Amaltheus (Amaltheus) - 5
 shevyrevi, Subolenekites? - 79
 sibiricum, Pseudosvalbardiceras - 71
 sibiricum, Pseudosvalbardiceras aff. - 71
 simulans, Cadoceras (Bryocadoceras) - 18
 sinzowi, Binatisphinctes (Okaites) - 16
 sowerby, Cardioceras (Vertebriceras) - 25
 spathi, Cranocephalites (Pachycephalites) - 30
 spiniplicatus, Olenikites - 55
 stenolobum, Eboraciceras - 35
 stenolobum, Longaeviceras - 51
 stokesi, Amaltheus (Proamaltheus) - 8
 stresherense, Dactylioceras aff. - 32
 striatum, Stenocadoceras - 76
 stubendorffi, Euryptychites (Propolyptychites) - 39
 subbifurcus, Amaltheus (Amaltheus) - 6
 submutatus, Indosphinctes (Elatmites) - 42
 submutatus, Indosphinctes (Elatmites) aff. - 43
 subordinarium, Eboraciceras - 36
 subpertiosus, Parasibirites - 61
 subrobustus, Keyserlingites - 46
 subspinosum, Kosmoceras (Kosmoceras) cf. - 49
 Subtenuicostatum, Cadoceras (Streptocadoceras) - 21
 suntarense, Dactylioceras - 32
 syzranicus, Temnoptychites (Temnoptychites) - 79

 taimyrense, Eboraciceras - 35
 taimyrense, Eboraciceras aff. - 35

taimyrensis, Koninckitoides? - 47
 talrosei, Amaltheus (Amaltheus) - 6
 talrosei, Amaltheus (Amaltheus) aff. - 6
 tenue, Arctomercaticeras - 15
 tetonense, Cadoceras (Oligocadoceras) cf. - 19
 tetsa, Parapopanoceras - 59
 tolli, Cardioceras (Scoticardioceras) - 24
 tolli, Tollia (Tollia) - 82
 trichophorum, Sigaloceras (Sigaloceras) - 76
 triplodiptychus, Polyptychites (Paleodichotomites) - 63
 tschefkini, Rondiceras - 74
 tschernyschewi, Cadoceras (Bryocadoceras) - 18
 tuarkyrensis, Peltoceras (Parapeltoceras) aff. - 61
 tuberculatum, Dieneroceras - 33
 tuberculatus, Praesibirites - 65
 tugurensis, Tugurites cf. - 82
 tychonis, Kepplerites (Seymourites) cf. - 46

 uetzinguensis, Macrocephalites (Kamptokephalites) cf. - 51
 undatus, Oxycerites - 56

 variabilis, Choffatia (Grossouvria) - 26
 ventrale, Kepplerites (Gowericeras) cf. - 44
 vertebrale, Cardioceras (Vertebriceras) - 25
 viligaensis, Amaltheus (Proamaltheus) - 8
 viluïense, Kolymoceras - 47
 voronezae, Arctocephalites - 14
 vulgaris, Cranocephalites (Cranocephalites) - 28

 warreni, Boreiocephalites cf. - 17
 wischniakoffi, Indosphinctes (Indosphinctes) - 43
 whiteavesi, Tugurites cf. - 82
 woodhamense, Vertumniceras - 82

 zvetkovi, Stenopopanoceras - 78

 sp., Amoeboceras (Prionodoceras) - 10

- sp., Bajarunia - 15
sp., Eleganticeras - 37
sp., Erymoceras (?Rollierites) - 38
sp., ?Gowericeras - 40
sp., Parapopanoceras - 60
sp., Pseudocadoceras - 68
sp., Temnoptychites (Temnoptychites) - 79
sp., Zugodactylites - 85
- sp. indet., Amaltheus (Amaltheus) - 6
sp. indet., Goliathiceras (Goliathioeras) - 40
sp. indet., Indosphinctes (Elatmites) - 43
sp. indet., Kepplerites (?Kepplerites) - 45
gen. et sp. indet., ?Macrocephalitidae - 52

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Введение	3
Список оригиналов	4
Литература	86
Указатель родов	87
Указатель видов	90

КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ ...

Аммоноидеи

Составитель Н.И.Беспрозванных

Утверждено к печати
Институтом геологии и геофизики СО АН СССР

Редактор Л.А. Довгаль
Технический редактор Н.Н.Александрова

Подписано к печати 14.02.89.
Бумага 60x84/16. Печ.л.6,25. Уч.-изд.л.3,8.
Тираж 300. Заказ 128. Цена 30 коп.

Институт геологии и геофизики СО АН СССР
Новосибирск, 90. Ротапринт.