

1



КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ

НОВОСИБИРСК 1992

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ,
ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛОГИИ

КАТАЛОГ ОРИГИНАЛОВ,

ХРАНЯЩИХСЯ В ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО СИБИРСКОГО ГЕОЛОГИЧЕСКОГО МУЗЕЯ
ПРИ ОБЪЕДИНЕННОМ ИНСТИТУТЕ
ГЕОЛОГИИ, ГЕОФИЗИКИ И МИНЕРАЛОГИИ

ФЛОРА

НОВОСИБИРСК 1992

УДК 561.52:581.6 (551.761)

Каталог оригиналов, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии. Флора (карбон, пермь и триас) / Составители: Н.И.Беспрозванных, Т.И.Нальняева. - Новосибирск: Изд. ОИГТМ СО РАН, 1992. - 171 с.

Данный выпуск каталога содержит список голотипов и оригиналов растений и семян, хранящихся в Центральном Сибирском геологическом музее при Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии.

Для специалистов, занимающихся изучением позднепалеозойской и раннемезозойской флоры, и палеонтологов.

С о с т а в и т е л и

Н.И.Беспрозванных, Т.И.Нальняева

© Объединенный институт
геологии, геофизики
и минералогии СО РАН,
1992

ВВЕДЕНИЕ

Девятый выпуск Каталога содержит сведения о коллекциях флоры позднего палеозоя и раннего мезозоя, хранящихся в палеонтологическом отделе Центрального Сибирского геологического музея при Объединенном институте геологии, геофизики и минералогии СО РАН.

Каталог составлен по работам С.Г.Гореловой, С.В. Сухова и Н.К.Могучевой до 1990 года. Коллекции представлены преимущественно отпечатками разных частей растений, в основном листьев, а также семян. Образцы с остатками палеозойских растений происходят из карбоновых и пермских отложений Кузбасского бассейна и насчитывают 226 видов. (Эта часть каталога составлена Н.И.Беспрозванных). Коллекция семян палеозойских растений карбона и перми каменноугольных бассейнов Сибири насчитывает 128 форм. Мезозойская флора представлена остатками растений из триасовых отложений Тунгусского бассейна, Восточного Таймыра, Северного Верхоянья и содержит 109 видов.

Каталог состоит из списков оригиналов. Семена приведены в алфавитном порядке, а остатки растений - в систематическом, принятом в "Основах палеонтологии" (т.14,15, 1963). Для каждого вида указаны систематическая принадлежность, коллекционный номер, место сбора и ссылки на страницы, таблицы и фигуры в авторских публикациях.

СПИСОК ОРИГИНАЛОВ
Палеозойская флора

Н и з ш и е р а с т е н и я

Водоросли - Algae

Korsakia gorlovskiana Gorolova

Голотип - ИГ, № 747/127(4/9505), табл.18, фиг.7;
табл.ХХХІХ, фиг.4.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3659.
Кемеровская свита.

Оригиналы - ИГ, № 747/67(4/2122), табл.9, фиг.4.
747/288(4/6820), табл.36, фиг.7.

Карасевское м-ние, скв.121. Ишановская свита.

747/68 (4/8817), табл.9, фиг.5.

747/286(4/8544), табл.36, фиг.5.

747/287(4/8801), табл.36, фиг.6.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3356.
Усятская свита.

747/125(4/483), табл.18, фиг.5.

Колыванское м-ние, скв.1286. Кемеровская свита.

747/126(4/798a), табл.18, фиг.6.

Ургунский уч-к, скв.2315. Кемеровская свита.

747/399(4/9244), табл.51, фиг.1.

747/400(4/9241), табл.51, фиг.2; табл.ХЛУП, фиг.2.

747/401(4/9240), табл.51, фиг.3.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3834.

Кузнецкая свита. Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988,
с.118, 119.

Горелова С.Г., 1981.

Martjanowskia angarica Radczenko

- Оригиналы - ИГ, № 701/1(1/497), табл.1, фиг.1.
Томь-Усинский р-н, правый берег р.Майзас. Верхний карбон.
701/2(2/455), табл.1, фиг.2.
Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.6642, Нижняя пермь.
Кузнецкий бассейн.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.67.

Martjanowskia sp.

- Оригиналы - ИГ, № 844/124(2/13), табл.21, фиг.7.
Левый берег р.Деген, 6 км выше устья.
844/174(2/844), табл.33, фиг.4.
Правый берег р.Делимакит, 2,2 км от устья.
Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

В ы ш и е р а с т е н и я

Мохообразные - *Bryopsida*

Ricciopsis(?) *ziminskiensis* Verbitskaja

- Оригинал - ИГ, № 701/3(1/499), табл.1, фиг.6.
Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н,
разрез "Прокопьевский". Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973.

Ricciopsis(?) *ziminskiensis* Verbitskaja

- Оригиналы - ИГ, № 747/122(4/2459), табл.18, фиг.1.
Ургунский уч-к, скв.2360.
747/123(4/8477a), табл.18, фиг.3.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3691a.
Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Salairia longifolia Neuburg

- Оригиналы - ИГ, № 701/4(1/372), табл.1, фиг.7.

70I/5(I/500), табл. I, фиг. 8; табл. XII, фиг. 9.
Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 6843.
70I/6(I/37I), табл. I, фиг. 10; табл. XII, фиг. 10.
Бунгуро-Чумышский р-н, уч-к Бунгурский-Северный, скв. 1025.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
747/284(4/4987), табл. 36, фиг. 4.
747/285(4/4987a), табл. 36, фиг. 4б.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3082.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л., 1988, с. 119.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 67.
Горелова С.Г., 1981.

Uskattia sp.

Оригиналы - ИГ, № 747/28I(4/9630); табл. 36, фиг. I.
Дорогинское м-ние, скв. 4080.
747/282(4/796), табл. 36, фиг. 2.
Колыванское м-ние, Северный уч-к, скв. 1377.
747/283(4/6836), табл. 36, фиг. 3.
Карасевское м-ние, скв. 110.
Нижняя пермь, ишановская свита.
747/402(4/6734), табл. 5I, фиг. 4.
Карасевское м-ние, скв. 176.
747/403(4/8562), табл. 5I, фиг. 5; табл. XII, фиг. 6.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 365I.
Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Плауновидные - *Lycopside*

Abacodendron lutuginii Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/25(I/23), табл. 3, фиг. 6.
70I/35(I/35), табл. 4, фиг. 13.
Кузнецкий бассейн, правый берег рч. Сагарлык, 4 км выше
ст. Бачаты.

Нижний карбон, евсеевский горизонт.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.70.

Angarodendron obrutschevii Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 70I/I5(I/I24), табл.2, фиг.10.

Бунгуро-Чумышский р-н, скв.59.

70I/I6(I/8I), табл.2, фиг.11; табл.ХХІХ, фиг.16.

Анжерский р-н, скв.3956.

70I/I7(I/8), табл.2, фиг.13.

Правый берег рч.Сагарлык, 4 км выше ст.Бачаты.

70I/I8(I/9), табл.2, фиг.14.

Р. Белая Осиновая, скв.74.

70I/I9(I/11), табл.2, фиг.15.

Зиминский карьер.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с. 120.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.71.

Angarodendron obrutschevii Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 748/I0(3/436), табл.2, фиг.1;

табл.ХХУ, фиг.4.

748/23(3/70), табл.4, фиг.1; табл.ХХУ, фиг.5.

Изыхский береговой разрез. Средний карбон.

748/8I(3/550), табл.13, фиг.2.

Бейское м-ние, скв.488. Верхний карбон.

Минусинский бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с. 120.

Горелова С.Г., 1975.

Angarodendron tetragonum (Chachlov) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/11(I/501), табл.2, фиг.6.

70I/I2(I/53), табл.2, фиг.8; табл.ХХП, фиг.7.

Зиминский карьер.

70I/I3(I/502), табл.2, фиг.7.

Левый берег р.Аба, у д.Зенковой.

70I/I4(I/I6), табл.2, фиг.9.

Р. Бачаты, у ст.Бачаты.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.72.

Angarophloios planus (Neuburg) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/20(4/9105), табл.20, фиг.3.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3592.

Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Caenodendron neuburgianum Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/20(1/70), табл.3, фиг.1;

табл.ХХIV; фиг.6.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Томь, выше д.Камешок.

Нижний карбон

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.68.

"*Lepidodendron*"(?) *vasiuchitschevii* Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 701/42(1/119); табл.6, фиг.4;

табл.ХХIX, фиг.3.

Кемеровский р-н, Глушинский уч-к, скв.3227.

701/43(1/120), табл.6, фиг.5.

Томь-Усинский р-н, скв.1842.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.75.

"*Lepidodendron*" *vasiuchitschevii* Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/21(4/9104), табл.21, фиг.2.

Горловский бассейн,

Шипельский уч-к, скв.3592.

Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Lophiodendron(?) superum Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 70I/46(I/I22), табл.7, фиг.6.

Анжерский р-н, скв.3927.

70I/47(I/I23), табл.7, фиг.7.

Левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.69.

Lophiodendron tyrganense Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 70I/9(I/7), табл.2, фиг.3.

Прокопьевско-Киселевский р-н, Зиминский карьер.

70I/10(I/6), табл.2, фиг.5.

Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.68.

Lophoderma sibirica Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/130, табл.18, фиг.10;

табл.XXXIX, фиг.2.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3532.

747/131(4/192), табл.18, фиг.11.

Колыванское м-ние, скв.1407.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Lophoderma cf. sibirica Zalessky

Оригинал - ИГ, № 747/309(4/2938), табл.39, фиг.7.

Горловский бассейн, Горловское м-ние, скв.2931.

Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Siberiodendron elongatum Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/38(I/4I), табл.5, фиг.8.

70I/39(I/40), табл.5, фиг.9.

Правый берег рч.Чесноковка у с.Верхотомское.

70I/40(I/507), табл.5, фиг.11; табл.XXII, фиг.8.

Правый берег р.Томь, против д.Мозжуха. Евсеевский горизонт.

Горловский бассейн. Нижний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Stigmaria(?) ostrogiana Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/41(1/55), табл.6, фиг.3.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.

Нижний карбон, евсеевский горизонт.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.74.

Stigmaria(?) ostrogiana Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/2(4/3697), табл.1, фиг.3.

Горловский бассейн, обнажение по рч.Федюниха, у с.Бобровка.

Нижний карбон, острогская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Tomiodendron kemeroviense (Chachlov) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 701/36(1/46), табл.5, фиг.1.

701/37(1/48), табл.5, фиг.2.

Кузнецкий бассейн, правый берег рч.Чесноковка, у с.Верхотомское.

Нижний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.73.

Tomiodendron kemeroviense (Chachlov) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/1(4/3678), табл.1, фиг.1.

Горловский бассейн, обнажение по рч.Федюниха, у с.Бобровка.

Нижний карбон, острогская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Tomiodendron ostrogianum (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 701/21(1/28), табл.3, фиг.2.

701/32(1/33), табл.4, фиг.8.

Правый берег р.Аба, у д.Зенковой.

701/22(1/19), табл.3, фиг.3; табл.ХХП, фиг.6.

701/30(1/27), табл.4, фиг.3.

Зиминский карьер, в 80 м выше конгломерата.

701/23(1/25), табл.3, фиг.4.

70I/29(I/24), табл.4, фиг.2.

Правый берег рч.Сагарлык, 4 км выше ст.Бачаты.

70I/24(I/22), табл.3, фиг.5.

70I/3I(I/2I), табл.4, фиг.5.

Правый берег рч.Чесноковка, у с.Верхотомское.

70I/26(I/26), табл.4, фиг.4.

70I/27(I/30), табл.4, фиг.6.

70I/28(I/3I), табл.4, фиг.7.

70I/234(I398/I06), табл.4, фиг.1.

Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон, евсеевский горизонт.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с. 168.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.73.

Tomiodendron ostrogianum (Zalesky) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/3(4/370I), табл.1, фиг.5.

Горловский бассейн, обнажение по рч.Федюниха, у с.Бобровка.

Нижний карбон, острогская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Tomiodendron tetragonum Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/34(I/52), табл.4, фиг.10.

Верховье рч.Сагарлык.

Оригинал - ИГ, № 70I/33(I/37), табл.4, фиг.9.

Зиминский карьер, в 30 м выше конгломерата.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон, евсеевский горизонт.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.74.

Ursodendron distans (Chachlov) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 70I/7(I/2), табл.2, фиг.1;

табл.ХХП, фиг.1.

70I/8(I/3), табл.2, фиг.2.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Тайдон, 2 км ниже устья рч. Красная.

Нижний карбон, верхотомский горизонт.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973.

Ursodendron distans (Chachlov) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 748/7(3/329), табл. I, фиг. 7.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Нижний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Членистоногие - Arthropoda

Angarotheca originalis Chachlov

Оригинал - ИГ, № 701/48(I/I25), табл. 8, фиг. I.
Кузнецкий бассейн, левый берег р. Уньга, у д. Черемичкина.
Верхний карбон, алыкаевский горизонт.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973.

Angarotheca originalis Chachlov

Оригинал - ИГ, № 844/I3(2/518), табл. 4, фиг. I.
Тунгусский бассейн, правый берег р. Курейка, 3 км ниже
Большого порога. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Annulina iljinskiensis (Radczenko) Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/42I(4/6748a), табл. 53, фиг. 6a.
Карасевское м-ние, скв. I76.
747/423(4/7167), табл. 53, фиг. 7.
Листвянское м-ние, скв. 3417.
747/448(4/9632), табл. 56, фиг. II.
Доронинское м-ние, скв. 4088.
Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Annulina neuburgiana (Radczenko) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/I42(4/9504), табл. 20, фиг. 5;
табл. XXXIII, фиг. 3. Скв. 3759. Кемеровская свита.
747/312(4/9347), табл. 40, фиг. 3.
Скв. 3845. Усятская свита.
747/313(4/8735), табл. 40, фиг. 4.
Скв. 3716. Усятская свита.

Горловский бассейн. Горловское I м-ние. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Annularia asteriscus Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 701/87(I/139), табл.16, фиг.2.

Левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.

701/88(I/523), табл.16, фиг.3.

Анжерское м-ние, скв.3645.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.90.

Annularia asteriscus Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/24(4/8317), табл.3, фиг.8.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3433.

747/25(4/9089), табл.3, фиг.9; табл.ХХІХ, фиг.9.

747/26(4/9087), табл.3, фиг.10; табл.ХХІХ, фиг.10.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3592.

Горловский бассейн. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988,
с. 123.

Горелова С.Г., 1981.

Annularia(?) ischanovensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 701/89(I/493), табл.16, фиг.5; табл.ХХХVI,
фиг.9. Киселевское м-ние, скв.7216.

701/237(I398/337), табл.16, фиг.4.

Левый берег р.Кондома, у пос.Сарбала.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.92.

Annularia(?) ischanovensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/64(4/6895), табл.9, фиг.1;

табл.ХХХІІІ, фиг.5.

747/65(4/6825), табл.9, фиг.2.

747/66(4/6828), табл.9, фиг.3.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв.174. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Annularia(?) kuznetskiana Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/90(I/369), табл.16, фиг.7; табл.ХІІ,
фиг.4. Кузнецкий бассейн, Киселевское м-ние, скв.6095.
Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.92,

Annularia(?) kuznetskiana Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/295(4/3559), табл.37, фиг.7.
Карасевское м-ние, скв.ІІ.

747/306(4/974), табл.39, фиг.4.

Горловское I м-ние, Круглоозерский уч-к, скв.983.
Горловский бассейн. Нижняя пермь, Усятская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Annularia(?) lanceolata Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/130(2/122), табл.23, фиг.4.
Р. Курейка, правый берег, против устья р.Деген.

844/134(2/25), табл.24, фиг.7.

844/135(2/106), табл.24, фиг.8.

Правый берег р.Деген, 4,5 км выше устья.
Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Annularia longifolia (Gorelova) Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/14(2/737), табл.4, фиг.2.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Фокина, выше устья
руч. Угольный. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Annularia neuburgiana (Radczenko) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 701/97(I/398), табл.18, фиг.3.

701/98(I/475), табл.18, фиг.4.

701/99(I/400), табл.18, фиг.5.

Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, уч-к Бунгурский-

Северный, скв. I357, I053, I064. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.93.

Annularia neuburgiana (Radczenko) Neuburg

Оригинал - ИГ, № 844/24(2/I059), табл.6, фиг.7.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Бахта, I км выше Узкого порога. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Annularia(?) planifolia Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/I38(4/425), табл.20, фиг.1.
747/I49(4/27), табл.22, фиг.1; табл.ХХХУШ, фиг.8.
Кольванское м-ние, скв. I520, I39I. Кемеровская свита.
747/I50(4/4I52a), табл.22, фиг.2. Кемеровская свита.
747/I5I(4/4I5I), табл.22, фиг.3. Кемеровская свита.
747/3I6(4/2I62), табл.4I, фиг.1; табл.ХL, фиг.1.
Усятская свита.
747/3I7(4/4308), табл.4I, фиг.2. Усятская свита.
Карасевское м-ние, скв.45, I8, 48.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Annularia planifolia Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/I2(2/762), табл.3, фиг.5.
Левый берег р.Нижняя Тунгуска, I00 м ниже р.Белая Гора.
844/2I(2/580), табл.6, фиг.1.
844/22(2/34I), табл.6, фиг.3.
Правый берег р.Курейка, 3 км ниже Большого порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Annularia(?) rarifolia Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/9I(I/392), табл.16, фиг.9.
70I/92(I/39I), табл.16, фиг.11.
Бачатский р-н, скв.2I46.
70I/230(I398/577), табл.16, фиг.10.
Томь-Усинский р-н, разрез "Красногорский".

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.91.

Annularia rarifolia Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/23(2/548), табл.6, фиг.6.

844/25(2/633), табл.6, фиг.8.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка,
3 км ниже Большого порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Annularia(?) gaspadensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/4I6(4/9243), табл.53, фиг.1;
табл.XLIV, фиг.2.

747/4I7(4/7397), табл.53, фиг.2.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3834, 3888.

747/4I8(4/9230), табл.53, фиг.3.

Листвянское м-ние, скв.3410.

Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Annularia(?) tenuifolia Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 70I/93(I/394), табл.I7, фиг.I.

Прокопьевско-Киселевский р-н, Калзыгайский уч-к, скв.6038.

70I/94(I/395), табл.I7, фиг.I4.

Бунгуро-Тумшский р-н, уч-к Бунгурский-Северный, скв.I04I.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.91.

Annularia(?) tenuifolia Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/I45(4/2I49), табл.2I, фиг.I.

Карасевское м-ние, "Попова сопка", скв.I8.

747/I46(4/8359), табл.2I, фиг.3.

Кольванское м-ние, скв.I279.

747/I47(4/4I64), табл.2I, фиг.2.

Карасевское м-ние, скв.45.

Нижняя пермь, кемеровская свита.

747/303(4/952), табл.39, фиг.I.

747/304(4/303в), табл.39, фиг.2.

Кольванское м-ние, скв.1385, 1363.

747/305(4/6852), табл.39, фиг.3; табл.XLI, фиг.3.

Горловское П м-ние, скв.2013.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Gamophyllites longifolius Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/63(1/244), табл.12, фиг.1.

Правый берег р.Уса, выше устья рч.Ольжерас. Нижняя пермь.

Оригинал - ИГ, № 701/64(1/129), табл.12, фиг.2.

Кемеровский р-н, скв.3903. Верхний карбон.

Кузнецкий бассейн.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.83.

Gamophyllites longifolius Gorelova

Оригинал - ИГ, № 748/173(3/1104), табл.29, фиг.1.

748/174(3/1099), табл.29, фиг.2.

748/175(3/1106), табл.29, фиг.3.

Минусинский бассейн,

Горелова С.Г., 1975.

Gamophyllites tchumyschensis Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/68(1/377), табл.13, фиг.2.

Оригинал - ИГ, № 701/67(1/375), табл.13, фиг.1.

Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, скв.986, 1319.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.84.

Eirene asteriscus Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/228(1/136), табл.19, фиг.11.

Оригинал - ИГ, № 701/226(1/138), табл.19, фиг.10.

Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, скв.3781, 3788.

Нижний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.94.

Eirene asteriscus Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/27(4/9092), табл.3, фиг.6.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3592. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Equisetina primitiva Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/143(4/6841), табл.20, фиг.6.

747/144(4/2171), табл.20, фиг.7.

Карасевское м-ние, скв.114, 18. Кемеровская свита.

747/310(4/6487), табл.40, фиг.1.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3195. Усятская свита.

747/311(4/1987), табл.40, фиг.2.

Карасевское м-ние, скв.8. Усятская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Equisetina sp.

Оригинал - ИГ, № 844/20(2/1047), табл.5, фиг.7.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Koretrophyllites brevis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/235(1398/208), табл.9, фиг.5.

Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, уч-к Чумышские антрациты, скв.1560. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.79.

Koretrophyllites brevis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/136(4/2154), табл.19, фиг.7.

747/156(4/2157), табл.23, фиг.4.

Карасевское м-ние, "Попова сопка", скв.18.

747/137(4/5505), табл.19, фиг.6; табл.ХХХУШ, фиг.7.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3294.

747/155(4/5278), табл.23, фиг.3.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3330.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Koretrophyllites brevis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 748/154(3/600), табл.25, фиг.5.
Минусинский бассейн, Бейское м-ние, скв.374.Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1975.

Koretrophyllites minutes Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/II9(2/42), табл.2I, фиг.2.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 6 км выше устья.
Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 197I.

Koretrophyllites mungaticus Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/49(I/I34), табл.8, фиг.2.
Бунгуро-Чумышский р-н, скв.52.
70I/50(I/I35), табл.8, фиг.3.
Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.
70I/5I(I/I33), табл.8, фиг.4; табл.ХХУП, фиг.6:
Кемеровский р-н, скв.378I.
Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988,
с. 122.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.78.

Koretrophyllites mungaticus Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 748/3I(3/45), табл.5, фиг.3.
748/32(3/53), табл.5, фиг.4.
748/33(3/37), табл.5, фиг.5.
Изыхский береговой разрез.
748/39(3/I4I4), табл.6, фиг.5.
748/4I(3/78), табл.6, фиг.1.
Изыхское м-ние, скв.1054.
Минусинский бассейн. Средний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Koeretrophyllites prokopievskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/69(4/6720), табл.9, фиг.6.

Карасевское м-ние, скв.181. Ишановская свита.

747/153(4/6175), табл.23, фиг.1.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3019. Кемеровская свита. Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Koeretrophyllites prokopievskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/6(2/469), табл.2, фиг.4.

Левый берег р.Курейка, 1,5 км ниже Большого порога.

844/7(2/995), табл.2, фиг.5.

Левый берег р.Хурингда, 1,5 км от устья.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Koeretrophyllites setosus Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/53(1/335), табл.8, фиг.8.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н, уч-к шахты "Зиминка 1-2". Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.78.

Koeretrophyllites setosus Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/55(4/1854), табл.8, фиг.1.

747/56(4/1866), табл.8, фиг.2.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв.1.

Нижняя пермь, промежуточная свита.

Горелова С.Г., 1981.

Koeretrophyllites tenuis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/52(1/509), табл.8, фиг.5.

Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, скв.1380.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.80.

Koeretrophyllites tenuis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/413(4/9242), табл.52, фиг.4.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3834.

747/4I4(4/5487), табл.52, фиг.5.

747/4I5(4/87I7), табл.52, фиг.6; табл.XLIY, фиг.4.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3047, 3585.
Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Koeretrophyllites vulgaris Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 748/I3(3/I484), табл.2, фиг.4.

748/20(3/I472), табл.3, фиг.6.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв.1054.
Средний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Mesocalamites mraasiensis Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/7I(I 5I), табл.14, фиг.2; табл.XXIII,
фиг.13. Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.
Средний карбон.

70I/72(I/42), табл.14, фиг.4.

70I/73(I/5I6), табл.14, фиг.5.

Кемеровский р-н, скв.3788, 24I4. Верхний карбон.
Кузнецкий бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973.

Neokoeretrophyllites crassifolius Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/56(I/242), табл.10, фиг.4.

Томь-Усинский р-н, уч-к Назасский 4, скв.2I34.

Оригиналы - ИГ, № 70I/57(I/24I), табл.10, фиг.5.

70I/236(I398/249), табл.11, фиг.4; табл.XXXIII, фиг.1.

Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.6353, 5788.

70I/6I(I/489), табл.11, фиг.3.

70I/62(I/488), табл.11, фиг.5.

Разрез им. 50-летия Октября.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.81.

Neokoretrophyllites crassifolius Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/58(4/9146), табл.8, фиг.4;
табл. XXXIII, фиг.2. Горловское I м-ние, Беловский уч-к,
скв. 3824. Промежуточная свита.

747/71(4/8693), табл.10, фиг.2. Ишановская свита.

747/139(4/8622), табл.20, фиг.2. Кемеровская свита.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3675, 3661.

747/140(4/1506), табл.20, фиг.3.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв.1033.

Кемеровская свита.

747/141(4/3555), табл.20, фиг.4. Кемеровская свита.

Карасевское м-ние, скв.11.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Neokoretrophyllites elegans Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 701/54(1/257), табл.10, фиг.1.

Томь-Усинский р-н, правый берег р.Назас, 2,5 км выше устья.

701/55(1/378), табл.10, фиг.2.

Бачатское м-ние, скв.2162.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.81.

Neokoretrophyllites elegans Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/3(2/738), табл.2, фиг.1.

844/4(2/786), табл.2, фиг.2.

844/5(2/741), табл.2, фиг.3.

Тунгусский бассейн,

урочище "Щеки". Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Parascalamites angustus Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/291(4/280), табл.37, фиг.3.

Кольванское м-ние, скв.1139.

747/292(4/3553), табл.37, фиг.4.

747/293(4/746), табл.37, фиг.5.

Карасевское м-ние, скв.11, 48.

Нижняя пермь, усятская свита.

747/4II(4/8574), табл.52, фиг.2; табл.XLIY, фиг.5.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3542.

Верхняя пермь, кузнецкая свита. Горловский бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Parascalamites batschatensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/70(4/8829), табл.10, фиг.1.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3561.

Ишановская свита.

747/30I(4/8792), табл.38, фиг.6.

Листвянское м-ние, западная часть, скв.395а. Усятская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Parascalamites brevis Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/79(I/248), табл.15, фиг.2.

Оригиналы - ИГ, № 70I/78(I/247), табл.15, фиг.1.

Правый берег р.Уса, выше устья рч.Ольжерас.

70I/80(I/255), табл.15, фиг.4.

Томь-Усинский р-н, уч-к Назасский 4, скв.2027.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.87.

Parascalamites brevis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/I5(2/I032), табл.5, фиг.2.

844/I6(2/I050), табл.5, фиг.3.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Parascalamites communis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/4I2(4/7646), табл.52, фиг.3.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3410. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Parascalamites communis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/137(2/78), табл.24, фиг.4.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Деген, 1,2 км выше устья.

Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Parascalamites costatus Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/76(1/485), табл.14, фиг.8.

Уч-к шахты "Тырганская", скв.6516.

Оригиналы - ИГ, № 701/74(1/355), табл.14, фиг.6, скв.6081.

701/75(1/332), табл.14, фиг.7.

Уч-к шахты "Зиминка 1-2", скв.6555.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.87.

Parascalamites costatus Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/79(3/359), табл.12, фиг.8.

Изыхский береговой разрез. Верхний карбон.

748/152(3/1005), табл.25, фиг.3.

748/153(3/1031), табл.25, фиг.4.

Изыхское м-ние, скв.1052. Нижняя пермь.

Минусинский бассейн.

Горелова С.Г., 1975.

Parascalamites crassus Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/82(1/484), табл.15, фиг.6.

Киселевское м-ние, поле шахты им.Вахрушева, скв.6355.

Оригиналы - ИГ, № 701/83(1/380), табл.15, фиг.7.

Киселевское м-ние, скв.6057.

701/84(1/518), табл.15, фиг.8; табл.ХХІХ, фиг.12.

Анжерский р-н, скв.4067.

701/85(1/333), табл.15, фиг.9.

Прокопьевское м-ние, скв.6555.

701/86(1/84), табл.15, фиг.10.

Правый берег р.Томь, 80 км выше устья рч. Балахонка.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон - нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.88.

Paracalamites crassus Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/46(4/3387), табл.6, фиг.9.
Горловский бассейн, правый берег рч.Шипуниха, у д.Щадрина.
Верхний карбон, алькаевская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Paracalamites crassus Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/25(3/1241), табл.4, фиг.3.
748/27(3/1404), табл.4, фиг.5.
748/28(3/1398), табл.4, фиг.6.
748/29(3/1429), табл.4, фиг.7.
748/73(3/1344), табл.12, фиг.2.
748/74(3/1087), табл.12, фиг.3.
Изыхское м-ние, скв.1052, 1053, 1054. Средний карбон.
748/26(3/36), табл.4, фиг.4.
Изыхский береговой разрез. Средний карбон.
748/150(3/1249а), табл.25, фиг.1.
748/151(3/1239), табл.25, фиг.
Изыхское м-ние, скв.1053. Нижняя пермь.
748/72(3/593), табл.12, фиг.1.
Бейское м-ние, скв.335. Верхний карбон.
Миусинский бассейн.
Горелова С.Г., 1975.

Paracalamites decoratus (Eichwald) Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 747/57(4/1871), табл.8, фиг.3;
табл.XXXIII, фиг.1. Промежуточная свита.
747/296(4/68II), табл.37, фиг.8. Усятская свита.
Карасевское м-ние, скв.1, 162.
747/297(4/69Q), табл.37, фиг.9.
Кольванское м-ние, скв.1353, Усятская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Paracalamites aff. decoratus (Eichwald)

Оригинал - ИГ, № 701/69(1/253), табл.13, фиг.7.
Кузнецкий бассейн, Томь-Усинский р-н, скв.2045.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.85.

Paracalamites goerpertii Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/133(2/10), табл.24, фиг.5.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 6,5 км выше устья.

Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Paracalamites grandis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/132(2/260), табл.24, фиг.2.

Тунгусский бассейн, р.Курейка, 17 км выше устья р. Малый

Тептур-Орокта. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Paracalamites iljinskiensis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/410(4/6749), табл.52, фиг.1.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв.176.

Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Paracalamites mraasiensis Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/70(1/50), табл.14, фиг.1;

табл.XXIII, фиг.12.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Майзас, выше конгломерата. Нижний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.85.

Paracalamites mraasiensis Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 748/11(3/1468), табл.2, фиг.2.

748/12(3/1464), табл.2, фиг.3.

748/24(3/1246), табл.4, фиг.2.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв.1053, 1054.

Средний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Parascalamites prokopievskiensis Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/77(I/252), табл.14, фиг.9.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевское м-ние, скв. 6642.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.86.

Parascalamites prokopievskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/289(4/398), табл.37, фиг.1.

Колыванское м-ние, Северный уч-к, скв.1546.

747/290(4/331a), табл.37, фиг.2.

Харинский профиль, скв.1388.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Parascalamites prokopievskiensis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/26(2/248), табл.7, фиг.2.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, 3 км выше устья
р. Малый Тептур-Орокта. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Parascalamites vicinalis Radczenko

Оригинал - ИГ, № 70I/8I(I/386), табл.15, фиг.5.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.152I.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.85.

Parascalamites vicinalis Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/294(4/746), табл.37, фиг.6.

Горловский бассейн, Горловское I м-ние, скв. 1428.

Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Parascalamitina aculeata Gorelova

Оригинал - ИГ, № 70I/102(I/379), табл.19, фиг.4.

Кузнецкий бассейн, Бачатский р-н, скв. 2152.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.89.

Parascalamitina aculeata Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/148(4/568), табл.21, фиг.4.
Горловский бассейн, Горловское I м-ние, скв. 1439.
Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Parascalamitina aculeata Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/128(2/57), табл.23, фиг.1.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 4,5 км выше устья.
Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Parascalamitina batschatensis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/100(1/520), табл.19, фиг.2.
Бачатский р-н, скв.2144.
701/101(1/254), табл.19, фиг.3.
Левый берег р.Уса, пос.Немнигеш.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.89.

Phyllothesca deliquescens (Goerpert) Schmalhausen

Оригиналы - ИГ, № 747/132(4/5856), табл.19, фиг.1.
747/172(4/8608), табл.19, фиг.4.
747/133(4/8595a), табл.19, фиг.2.
747/134(4/8598), табл.19, фиг.3.
747/135(4/8603), табл.19, фиг.5.
747/300(4/6110a), табл.38, фиг.4. Усятская свита.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3109, 3568a, 3075a.
Кемеровская свита.
747/298(4/2211), табл.38, фиг.2.
747/299(4/4063), табл.38, фиг.3.
Карасевское м-ние, скв.22, 37. Усятская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Phyllothesca deliquescens (Goerpert) Schmalhausen

Оригиналы - ИГ, № 844/17(2/723), табл.5, фиг.4.
Левый берег р.Нижняя Тунгуска, 1 км ниже устья рч.Большая
Гора.

844/18(2/408), табл.5,
844/19(2/416), табл.5, фиг.6.
Правый берег р.Курейка, I км ниже III порога.
844/27(2/1096), табл.7, фиг.4.
Правый берег р.Бахта, I км выше Узкого порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Phyllothesa equisetitoides Schmalhausen

Оригиналы - ИГ, № 844/122(2/824), табл.21, фиг.5.
Правый берег р.Бахта, 8,5 км выше устья.
844/123(2/646), табл.21, фиг.6.
Правый берег р.Учами, 10,3 км от устья.
844/125(2/121), табл.22, фиг.2.
844/126(2/206), табл.22, фиг.3.
Правый берег р.Курейка, против устья р.Деген.
Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Phyllothesa primitiva Gorelova

Оригинал - ИГ, № 748/75, табл.ХХІХ, фиг.4.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Phyllothesa tomiensis Chachlov

Оригиналы - ИГ, № 748/37(3/529), табл.6, фиг.3.
748/38(3/548), табл.6, фиг.4.
Минусинский бассейн, Бейское м-ние, скв.345.Средний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Phyllothesa tomiensis Chachlov

Оригиналы - ИГ, № 701/65(1/132), табл.12, фиг.4.
Кемеровский р-н, Глушинский уч-к, скв.2406.
701/66(1/133), табл.12, фиг.5; табл.ХХІХ, фиг.5.
Бунгуро-Чумышский р-н, скв.1547.
Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.82.

Phyllothesa tomiensis Chachlov

Оригиналы - ИГ, № 748/80(3/297), табл. I3, фиг. I;
табл. XXIX, фиг. 6.

748/82(3/154), табл. I3, фиг.

748/83(3/450), табл. I3, фиг. 4.

748/86(3/465), табл. I4, фиг. I.

748/87(3/164), табл. I4, фиг. 2.

748/88(3/148), табл. I4, фиг. 3.

Изыхский береговой разрез.

748/84(3/10926), табл. I3, фиг. 5.

748/156(3/1142), табл. 25, фиг. 8.

Изыхское м-ние, скв. I052.

748/85(3/576), табл. I3, фиг. 6.

Бейское м-ние, скв. 3356.

Минусинский бассейн. Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Phyllothesa turnaensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/I29(2/118), табл. 23, фиг. 3; табл. III,
фиг. 9. Правый берег р. Курейка, против устья р. Деген.

844/I27(2/651), табл. 22, фиг. 5.

Правый берег р. Учами, 10 км от устья.

844/118(2/20), табл. 21, фиг. I.

844/I20(2/I371), табл. 21, фиг. 3.

Левый берег р. Деген, 6 км выше устья.

844/I21(2/58), табл. 21, фиг. 4.

Правый берег р. Деген, 4,5 км выше устья.

Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988,
с. 123.

Горелова С.Г., 1971.

Phyllopitys heeri

Оригиналы - ИГ, № 747/307(4/8543), табл. 39, фиг. 5.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3556.

747/308(4/6772), табл. 39, фиг. 6.

Карасевское м-ние, скв. I62.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Phyllopitys heeri (Schmalhausen) Zalesky

Оригиналы – ИГ, № 844/8(2/779), табл.3, фиг.1.

844/9(2/632), табл.3, фиг.2.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Нижняя Тунгуска,
урочище "Щеки". Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Phyllopitys remotus Radczenko

Оригиналы – ИГ, № 844/10(2/759), табл.3, фиг.3.

844/11(2/774), табл.3, фиг.4.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Нижняя Тунгуска, 100 м
ниже рч. Белая Гора. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Radicitis sp.

Оригинал – ИГ, № 747/61(4/1868), табл.8, фиг.7.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв.1.

Нижняя пермь, промежуточная свита.

Горелова С.Г., 1981.

Sphenophyllum kemerovoense Gorelova

Голотип – ИГ, № 701/44(1/126), табл.7, фиг.1;

табл. XXIX, фиг.8.

Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, скв.3798.

Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.121.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.77.

Sphenophyllum prokopievskense Gorelova

Голотип – ИГ, № 701/45(1/239), табл.7, фиг.5; табл. XXXIV,

фиг.5. Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н,
скв. 6639. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.76.

Sphenophyllum prokopiévskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/74(4/6818), табл.10, фиг.5.

Ишановская свита.

747/315(4/6832), табл.40, фиг.6. Усятская свита.

Карасевское м-ние, скв. 109, 127.

747/75(4/124), табл.10, фиг.6. Ишановская свита.

747/128(4/1155), табл.18, фиг.8. Кемеровская свита.

747/129(4/588), табл.18, фиг.9. Кемеровская свита.

Кольванское м-ние, скв. 1137, 1742, 1344.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Sphenophyllum prokopiévskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/1(2/627), табл.1, фиг.4.

Правый берег р.Курейка, 3 км ниже Большого порога.

844/2(2/868), табл.

Правый берег р.Бахта, 1 км выше устья р.Юкта.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Папоротниковидные - Pteropsida

Aphlebia ostrogiana Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/125(1/80), табл.24, фиг.10;
табл. XXIV, фиг. 9.

Оригиналы - ИГ, № 701/122(1/79), табл.24, фиг.7.

701/123(1/78), табл.24, фиг.8; табл. XXIV, фиг. II.

701/124(1/77), табл.24, фиг.9; табл. XXIV, фиг.10.

Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.

701/126(1/532), табл.24, фиг. II.

Прокопьевско-Киселевский р-н, Зиминский карьер.

Кузнецкий бассейн. Нижний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г.

Aphlebia ostrogiana Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/12(4/3694), табл.2, фиг.6.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, обнажение по рч.Федюниха, у с.Бобровка.

Нижний карбон, острогская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Varasaria obrutschevii Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 70I/95(I/237), табл.18, фиг.1.

Правый берег р.Уса, ниже лога Сосновый.

70I/96(I/236), табл.18, фиг.2.

Кзырсинская геолого-съёмочная партия, канава 4II.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.95.

Varasaria obrutschevii Neuburg

Оригинал - ИГ, № 748/I78(3/6I7), табл.30, фиг.1;

табл.XXXIII, фиг.7.

Минусинский бассейн, Бейское м-ние, скв.374. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Caulopteris ogurensis (Schmalhausen) Ananiev et Mikhailova

Оригинал - ИГ, № 70I/I03(I/4), табл.19, фиг.5.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Тайдон, 2 км ниже устья рч.Красная.

Нижний карбон, верхотомский горизонт.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.102.

Caulopteris ogurensis (Schmalhausen) Ananiev et Mikhailova

Оригинал - ИГ, № 748/8(3/322), табл.1, фиг.8;

табл.XXII, фиг.3.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Нижний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Chasasopteris concinna Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/I04(I/52I), табл.19, фиг.6.

Рч. у ст.Бачаты.

701/105(1/65), табл.19, фиг.8; табл.УХИ, фиг.3.

Правый берег р.Кондома, в 130 м выше конгломерата.

701/238(1/64), табл.19, фиг.7; табл.УХИИ, фиг.1.

Правый берег р.Томь, у г.Томск, 0,5 км выше рч.Басандайка.
Кузнецкий бассейн, евсеевский горизонт.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.95.

Chacassopteris concinna Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/9(4/3672), табл.2, фиг.3.

747/10(4/3679), табл.10, фиг.4; табл.УХШ, фиг.4.

747/11(4/3686), табл.2, фиг.5; табл.УХШ, фиг.5.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, обнажение по рч.Федюниха, у с.Бобровка.

Нижний карбон, острогская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Chacassopteris concinna Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 748/1(3/1503), табл.1, фиг.1.

748/3(3/1500), табл.1, фиг.3.

Мирусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв.1054.

Нижний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Chiropteris palmilobata Zalesky

Оригинал - ИГ, № 844/148(2/1367), табл.29, фиг.2.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, против устья
р. Деген. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Pecopteris abensis Zalesky

Оригинал - ИГ, № 701/121(1/477), табл.24, фиг.5.

Киселевское м-ние, Калзыгайский уч-к, скв.6057.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.99.

Pecopteris abensis Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/326(4/24I), табл.42, фиг.5.

747/327(4/I279), табл.42, фиг.6.

Кольванское м-ние, скв.II23, I752:

747/328(4/530a), табл.42, фиг.7.

Горловское I м-ние, скв.I430.

747/333(4/3307), табл.43, фиг.4.

Шадринское м-ние, Ургунский уч-к, скв.23I8.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., I98I.

Pecopteris comptula Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/329(4/6724a), табл.42, фиг.8.

Усятская свита.

747/8I(4/4200), табл.II, фиг.6. Ишановская свита.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв.I75, 46.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., I98I.

Pecopteris leninskiensis (Chachlov) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/I4I(2/II4), табл.27, фиг.I.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 4,5 км выше устья. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., I97I.

Pecopteris martis Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/322(4/8755), табл.42, фиг.I.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.352I.

747/323(4/9269a), табл.42, фиг.2.

Дорогинский уч-к, скв.3933.

Горловский бассейн, Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., I98I.

Pecopteris pseudomartia Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/404(4/8737), табл.5I, фиг.6.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.37I6.

747/405(4/8575), табл.5I, фиг.7; табл. XLIX, фиг.8.

747/406(4/7774), табл.5I, фиг.8; табл. XLVI, фиг.5.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3574, 3410.
Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.124.
Горелова С.Г., 1981.

Pecopteris pseudomartia Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/140(2/256), табл.26, фиг.4.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка, 17 км выше
устья р.Малый Тептур-Орокта. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Pecopteris tajmyrensis Schvedov

Оригинал - ИГ, № 844/139(2/65), табл.26, фиг.3.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 4,5 км выше
устья. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Prynadaeopteris antriscifolia (Goepfert) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/143(2/36), табл.27, фиг.6.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Деген, 6 км выше устья.
Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Prynadaeopteris irregularis Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/113(1/234), табл.22, фиг.3.
Кузнецкий бассейн, левый берег р.Уса, выше пос. Немнигеш.
Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.97.

Prynadaeopteris irregularis Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/164(4/1946), табл.24, фиг.7.
Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв.7.
Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Prynadaeopteris karpovii Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/142(2/67), табл.27, фиг.4.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 4,5 км выше

устья. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Prynadaeopteris maneichensis (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/III(I/408), табл.2I, фиг.1.

70I/II2(I/406a), табл.2I, фиг.2.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.6673,
6557. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Уалфин Л.Л., 1973, с.97.

Prynadaeopteris maneichensis (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/78(4/5839), табл.II, фиг.3;

табл.XXXVI, фиг.2. Ишановская свита.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3055.

747/I58(4/85a), табл.24, фиг.1.

Кольванское м-ние, скв.1094. Кемеровская свита.

747/I59(4/8472), табл.24, фиг.2.

Кемеровская свита. Скв.369Ia.

747/335(4/8430a), табл.43, фиг.6.

Усятская свита. Скв.3523.

747/407(4/8565), табл.5I, фиг.9.

Кузнецкая свита. Скв.365I.

747/408(4/8672a), табл.5I, фиг.10.

Кузнецкая свита. Скв.3704.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к.

747/I60(4/9268), табл.24, фиг.3. Кемеровская свита.

Дорогинский уч-к, скв.3933.

747/I6I(4/I926a), табл.24, фиг.4

Кемеровская свита. Скв. 5.

747/334(4/2109a), табл.43, фиг.5. Усятская свита. Скв.23.

747/409(4/3544), табл.5I, фиг.II. Кузнецкая свита. Скв.II.

Карасевское м-ние.

Горловский бассейн. Нижняя - верхняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Prynadaeopteris maneichensis (Zalessky) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 748/I55(3/I068a), табл.25, фиг.7.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв.1052.Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1975.

Prynadaeopteris maneichensis (Zalessky) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/29(2/1325), табл.8, фиг.3.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Фокина, ниже устья
руч.Серебряный.Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Prynadaeopteris sarbalensis Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/261(1/609), табл.ХП, фиг.2.

Оригинал - ИГ, № 701/260(1/614), табл.ХП, фиг.3.

Кузнецкий бассейн, левый берег р.Кондома, против пос.Щуш-
тулеп. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1984, с.44.

Prynadaeopteris sibirica (Zalessky) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/109(1/146), табл.20, фиг.6.

Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, скв.39.
Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.96.

Prynadaeopteris sibirica (Zalessky) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 748/91(3/228), табл.14, фиг.6.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Prynadaeopteris tungusana (Schmalhausen) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 701/115(1/260), табл.23, фиг.1;
табл.XXXV, фиг.13.

Томь-Усинский р-н, уч-к Назасский 4, скв. 2027.

701/116(1/259), табл.23, фиг.2.

Левый берег р.Уса, выше пос.Немнигеш.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.97.

Prynadaeopteris tunguscana (Schmalhausen) Radczenko
Оригиналы - ИГ, № 747/79(4/8624a), табл. II, фиг. 4.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3650.
Ишановская свита.
747/165(4/5087), табл. 24, фиг. 8.
Кемеровская свита. Скв. 3300.
747/331(4/5555), табл. 43, фиг. 2.
Усятская свита. Скв. 3516.
Горловское I м-ние, Беловский уч-к.
747/330(4/2236), табл. 43, фиг. I.
Карасевское м-ние, скв. 22. Усятская свита.
747/332(4/5806), табл. 43, фиг. 3.
Кольванское м-ние, скв. 1344. Усятская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Prynadaeopteris tunguscana (Schmalhausen) Radczenko
Оригинал - ИГ, № 844/28(2/324), табл. 8, фиг. 2.
Тунгусский бассейн, правый берег р. Фокина, ниже устья
руч. Серебряный: Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Prynadaeopteris venusta Radczenko
Оригинал - ИГ, № 844/138(2/147), табл. 26, фиг. I.
Тунгусский бассейн; правый берег р. Курейка,
против устья р. Деген. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Siberiella kosmovskii Radczenko
Оригинал - ИГ, № 701/110(1/456), табл. 20, фиг. 9; табл. XXXI,
фиг. 4. Кузнецкий бассейн, Киселевское м-ние, скв. 6045.
Верхний карбон, алыкаевский горизонт.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 99.

Sphenopteris batschatensis Zalessky
Оригинал - ИГ, № 701/114(1/4066), табл. 22, фиг. 7.
Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 6557.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.101.

Sphenopteris batschatensis Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 747/76(4/4484а), табл. II, фиг. I. Скв. 54.

747/77(4/4439б), табл. II, фиг. 2. Скв. 51.

Карасевское м-ние, ишановская свита.

747/162(4/2078а), табл. 24, фиг. 5; табл. XXXIX, фиг. 6.

Карасевское м-ние, скв. 10. Кемеровская свита.

747/163(4/8620), табл. 24, фиг. 6; табл. XXXIX, фиг. 7.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 366I.

Кемеровская свита.

747/324(4/9216), табл. 42, фиг. 3. Скв. 2502а.

747/325(4/9212), табл. 42, фиг. 4. Скв. 3742.

Горловской I м-ние, Беловский уч-к, усятская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Sphenopteris bellatula Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 701/106(I/46I), табл. 20, фиг. I.

Прокопьевско-Киселевский р-н, Калзыгайский уч-к, скв. 6039.

701/107(I/15I), табл. 20, фиг. 3.

Змеинское м-ние, скв. 46.

701/108(I/150), табл. 20, фиг. 4.

Левый берег р.Томь, против пос. Чульжан.

Кузнецкий бассейн, Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л.; 1973, с.100.

Sphenopteris bellatula Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 747/22(4/8589а), табл. 3, фиг. 3.

Листвянское м-ние, скв. 3696.

747/23(4/38I), табл. 3, фиг. 4.

Кольванское м-ние, скв. 1382.

Горловский бассейн. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Sphenopteris eurea Zalessky

Оригинал - ИГ, № 747/80(4/186), табл.II, фиг.5;
табл.XXXVI, фиг.I. Горловский бассейн, Колыванское м-ние,
скв. 1387. Нижняя пермь, ишановская свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Sphenopteris izylensis Zalessky

Оригинал - ИГ, № 748/90(3/245), табл.I4, фиг.5.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Г о л о с е м е н н ы е р а с т е н и я - Gymnospermae

Птеридоспермы - Pteridospermae

Aneimites lopatinii (Schmalhausen) Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 701/252(3/1371), табл.II, фиг.2, 3.
701/253(3/160), табл.II, фиг.4.
Минусинский бассейн, Изыхское м-ние. Верхний карбон.
Gorelova S.G., 1978.

Aneimites lopatinii (Schmalhausen) Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 748/101(3/1194), табл.I7, фиг.I.
748/102(3/1195), табл.I7, фиг.3.
Изыхское м-ние, скв.1053.
748/103(3/599), табл.I7, фиг.4.
Бейское м-ние, скв.407.
748/104(3/226), табл.I8, фиг.I.
Изыхский береговой разрез.
Минусинский бассейн. Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Angaridium finale Neuburg

Оригинал - ИГ, № 701/166(1/173), табл.35, фиг.6.
Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, скв.30.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. II 5.

Angaridium finale Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/43(4/379а), табл.6, фиг.5.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. I382.

747/44(4/6435а), табл.6, фиг.6; табл. XXVIII, фиг.6.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3336.

Горловский бассейн. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Angaridium finale Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 748/I58(3/I096), табл.26, фиг.3.

748/I59(3/I097), табл.26, фиг.4.

Бейское м-ние, скв. 667. Верхняя пермь.

748/II4(3/I74), табл.20, фиг. I.

748/II5(3/3I7), табл.20, фиг.4.

748/II6(3/4I8), табл.20, фиг.5.

Изыжский береговой разрез. Верхний карбон.

Минусинский бассейн.

Горелова С.Г., 1975.

Angaridium finale Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 844/40(2/82I), табл. II, фиг. I.

844/4I(2/820), табл. II, фиг. 2.

844/43(2/8I5), табл. II, фиг. 4.

Правый берег р. Нижняя Тунгуска, 400 км выше устья р. Анакит.

844/42(2/890а), табл. II, фиг. 3.

844/44(2/890б), табл. II, фиг. 5.

Левый берег р. Бахта, I км выше устья р. Дялингда.

Тунгусский бассейн. Верхний карбон.

Горелова С.Г., 197I.

Angaridium mongolicum Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 70I/I59(I/92), табл. 34, фиг. 6.

Правый берег р. Томь, выше д. Камешок.

70I/I60(I/544), табл. 34, фиг. 7.

Змеиногорское м-ние, скв.55.

Кузнецкий бассейн. Средний карбон, мазуровская свита.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. II5.

Angaridium mongolicum Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 747/17(4/1769), табл.2, фиг. II.

747/18(4/1778), табл.2, фиг. I2.

Горловский бассейн, Колыванское м-ние, Северный уч-к, скв. 1758, 1748. Средний карбон, мазуровская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Angaridium mongolicum Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 748/62(3/580), табл.10, фиг.2.

Средний карбон.

748/63(3/590), табл.10, фиг.3. Средний карбон.

748/108(3/508), табл.19, фиг.4. Средний карбон.

Бейское м-ние, скв. 335, 394.

748/107(3/385), табл. XXVШ, фиг.5. Верхний карбон.

Изыхский береговой разрез.

748/110(3/1223), табл.19, фиг.6.

748/111(3/1198), табл.19, фиг.8.

Изыхское м-ние, скв.1053. Верхний карбон.

Минусинский бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Angaridium potaninii (Schmalhausen) Zalesky

Оригинал - ИГ, № 701/157(1/157), табл.34, фиг.3;

табл. XXVШ, фиг.3. Кузнецкий бассейн, правый берег р. Томь, выше д. Камешок. Средний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. II4.

Angaridium potaninii (Schmalhausen) Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 748/55(3/1434а), табл.9, фиг.3.

748/56(3/1378), табл.9, фиг.4; табл. XXVШ, фиг.2.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1054.

Средний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1975.

Angaridium potaninii (Schmalhausen) Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/16(4/8955), табл.2, фиг.10. Скв.3524.
Средний карбон, мазуровская свита.

747/42(4/90626), табл.6, фиг.4. Скв. 3522.

Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к.
Горелова С.Г., 1981.

Angaridium submongolicum Neuburg

Оригинал - ИГ, № 701/158(1/486), табл.34, фиг.5; табл.ХХУШ,
фиг.4. Кузнецкий бассейн, правый берег р.Томь, выше д. Ка-
мешок. Средний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.115.

Angaridium submongolicum Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/45(4/9062а), табл.6, фиг.7.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3522.

747/47(4/9128а), табл.6, фиг.8.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.386I.

Горловский бассейн. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Angaridium submongolicum Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 748/53(3/1432), табл.9, фиг.1.

748/54(3/1258а), табл.9, фиг.2.

Изыхское м-ние, скв.1054. Средний карбон.

747/112(3/1175), табл.20, фиг.1.

748/113(3/1340), табл.20, фиг.2; табл.ХХХ, фиг.2.

Изыхское м-ние, скв.1053. Верхний карбон.

748/64(3/594), табл.10, фиг.4.

Бейское м-ние, скв.335. Средний карбон.

Минусинский бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Angaridium(?) tenuis Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/I64(I/I76), табл.35, фиг.1;
табл.ХХХ, фиг.5. Бунгуро-Чумышский р-н, Чумышское м-ние.
Верхний карбон, алыкаевская свита.
Оригинал - ИГ, № 70I/I65(I/I78), табл.35, фиг.2.
Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.6383. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А.; Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л. ., Халфин Л.Л., 1973, с.116.

Angaridium tenuis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/57(3/I4II), табл.9, фиг.5.
748/59(3/I43I), табл.9, фиг.7.
Изыхское м-ние, скв.1054. Средний карбон.
748/58(3/5I5), табл.9, фиг.6; табл.ХХVI, фиг.1.
Бейское м-ние, скв.394. Средний карбон.
748/I57(3/I0696), табл.26, фиг.1.
Изыхское м-ние, скв.1052. Верхняя пермь.
Минусинский бассейн.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1975.

Angaridium sp.

Оригинал - ИГ, № 748/6I(3/525), табл.10, фиг.1.
Минусинский бассейн, Бейское м-ние, скв.345. Средний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Angaropteridium abaeanum Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 748/9(3/I5I6), табл.1, фиг.9.
Изыхское м-ние, скв.1055. Нижний карбон.
748/46(3/526), табл.7, фиг.5.
Бейское м-ние, скв. 345. Средний карбон.
Минусинский бассейн.
Горелова С.Г., 1975.

Angaropteridium abaeanum Zalesky

Оригинал - ИГ, № 70I/I46(I/60), табл.30, фиг.2.
Кузнецкий бассейн, правый берег р.Кондома, выше ст. Мали-
новка. Нижний карбон.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.111.

Angaropteridium abaeaeum Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 748/2I(3/520), табл.3, фиг.7.

Бейское м-ние, скв.345.

748/22(3/I473a), табл.3, фиг.8.

Изыхское м-ние, скв. I054.

748/5I(3/467), табл.8, фиг.4.

748/52(3/466), табл.8, фиг.5.

Изыхский береговой разрез.

Минусинский бассейн. Средний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/48(4/9443a), табл.7, фиг.1;

табл.XXXI, фиг.2. Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3798, 3844.

Верхний карбон, алыкаевская свита.

747/I67(4/I059), табл.25, фиг.3.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв.4/I762.

Нижняя пермь, кемеровская свита.

Горловский бассейн.

Бетехтина О.В., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 748/47(3/I259), табл.7, фиг.6. Скв. I053.

Средний карбон.

748/66(3/I455), табл.II, фиг.1. Скв. I054. Средний карбон.

748/I7I(3/I06Ia), табл.28, фиг.9.

747/I72(3/II69), табл.28, фиг.10; табл. XXVII, фиг.1.

Скв. I052. Нижняя пермь.

Изыхское м-ние.

748/49(3/72), табл.8, фиг.2. Средний карбон.

748/97(3/462), табл. I5, фиг.5. Верхний карбон.

Изыхский береговой разрез.

Минусинский бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Angaropteridium cardiopteroides (Schmalhausen) Zalessky
Оригиналы - ИГ, № 844/33(2/1313), табл.9, фиг.5.
Правый берег р.Бахта, 4,5 км ниже р.Большая Бирами.
844/34(2/521), табл.9, фиг.6.
Правый берег р.Курейка, 3 км ниже Большого порога.
Тунгусский бассейн. Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1971.

Angaropteridium chakassicum Radczenko
Оригиналы - ИГ, № 701/149(1/495), табл.31, фиг.7.
701/150(1/496), табл.31, фиг.8.
Кузнецкий бассейн, правый берег р.Томь, против д.Мозжуха.
Нижний карбон, евсеевский горизонт.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. III.

Angaropteridium grandifoliolatum Zalessky
Оригиналы - ИГ, № 748/98(3/464), табл.16, фиг.1;
табл. XXXIV, фиг.2.
748/99(3/461), табл.16, фиг.2.
748/100(3/447); табл.16, фиг.3.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1975.

Angaropteridium ligulatum Neuburg
Оригиналы - ИГ, № 701/151(3/265), табл.32, фиг.1.
701/152(1/268), табл.32, фиг.2; табл. XXXIV, фиг.3.
Томь-Усинский р-н, левый берег р.Уса, выше пос.Немнигеш.
701/153(1/266), табл.32, фиг.3.
Правый берег р.Назас, в 2,5 км выше устья.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. III.

Angaropteridium tyrganicum Zalessky
Оригиналы - ИГ, № 701/148(1/164), табл.31, фиг.6.
Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.4816. Нижняя пермь.

70I/232(I398/I036), табл.3I, фиг.4; табл.ХХУП, фиг.3.
Правый берег р.Томь, выше д.Камешок. Средний карбон.
Кузнецкий бассейн.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.III.

Angaropteridium tyrganicum Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 748/42(3/78), табл.7, фиг.1.

Изыхский береговой разрез.

748/50(3/56I), табл.8, фиг.3.

Бейское м-ние, скв.407.

Миусинский бассейн. Средний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Belonopteris ivanovii Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 748/I4(3/I5I3), табл.2; фиг.5.

748/I7(3/I480), табл.3, фиг.2.

Изыхское м-ние, скв. I055, I054.

748/I5(3/I0), табл.3, фиг.1; табл.ХХIV, фиг.5.

748/I6(3/I), табл.3, фиг.3; табл.ХХIV, фиг.4.

Изыхский береговой разрез.

748/I8(3/523), табл.3, фиг.4.

748/I9(3/522), табл.3, фиг.5.

Бейское м-ние, скв. 345.

Миусинский бассейн. Средний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Callipteris lobatus Gorelova et Drjagina

Голотип - ИГ, № 70I/263(I/80), табл. 1, фиг.1.

Кузнецкий бассейн, Терсьминское м-ние, скв. II4.

Верхняя пермь, усятская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с. I25.

Callipteris ivancevia Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/427(4/7703а), табл.54, фиг.5.

747/428(4/7033), табл.54, фиг.6.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв.34I0, 3458.

Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cardiopteridium parvulum (Schmalhausen) Tschirkova

Оригиналы - ИГ, № 701/138(1/59), табл.28, фиг.5;
табл.ХХШ, фиг.8. Кемеровский р-н, правый берег рч.Чесноковка.
701/239(1398/634), табл.28, фиг.2.
Прокопьевско-Киселевский р-н, левый берег р.Аба, у д.Зенкова.
701/240(1398/635б), табл.28, фиг.4; табл.ХХШ, фиг.7.
Томь-Усинский р-н, правый берег р.Майзас.
Кузнецкий бассейн. Нижний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.127.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.109.

Cardiopteridium parvulum (Schmalhausen) Tschirkova

Оригиналы - ИГ, № 748/4(3/1502), табл.1, фиг.4;
табл.ХХШ, фиг.9.
748/5(3/1502а), табл.1, фиг.5.
748/6(3/1512), табл.1, фиг.6.
Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв.1054. Нижний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.127.
Горелова С.Г., 1975.

Comia lata (Neuburg)

Оригинал - ИГ, № 844/144(2/1365), табл.27, фиг.7.
Тунгусский бассейн, Аллюнская площадь, 80 км западнее
пос. Тура.
Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Comia cf. osinowskiensis (Chachlov) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/424(4/7702), табл.54, фиг.1.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв.3410.
Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Glottophyllum usjatense Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/170(1/414), табл.36, фиг.9.

Кузнецкий бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н,
Бунгуро-Листвянский уч-к, скв.903. Нижняя пермь.
Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973,с.119.

Glottophylum usjatense Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/246(4/9620), табл.33, фиг.12.

747/247(4/962a), табл.33, фиг.13.

Горловский карьер. Кемеровская свита.

747/252(4/2008a), табл.34, фиг.5.

Карасевское м-ние, скв.8. Кемеровская свита.

747/253(4/1278), табл.34, фиг.6; табл.XXXIX, фиг.8.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. 1752.

Кемеровская свита.

747/341(4/2168), табл.44, фиг.5.

Карасевское м-ние, "Попова сопка", скв.18. Усятская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А.,Горелова С.Г.,Дрягина Л.Л.и др.,1988.

Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis apiculiformis Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/443(4/7018), табл.56, фиг.5.

747/444(4/7012), табл.56, фиг.6.

747/445(4/9025), табл.56, фиг.7.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к,
скв. 344а, 3533. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis cordata Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/154(2/1369), табл.39, фиг.8.

Тунгусский бассейн,правый берег р.Тайга. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis crassipes Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/222(1/448), табл.47, фиг.4.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевское м-ние,

уч-к шахты "Тырганская", скв.6454. Нижняя пермь.

Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973,с.138.

Nephropsis crassipes Gorelova

- Оригиналы - ИГ, № 747/96(4/9277), табл.15, фиг.4.
747/97(4/5030a), табл.15, фиг.5.
Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3769, 3278.
Ишановская свита.
747/98(4/8727), табл.15, фиг.6. Скв. 3678.
Ишановская свита.
747/258(4/6063), табл.34, фиг.II. Скв. 3III.
Кемеровская свита.
747/364(4/5398), табл.48, фиг.5. Скв. 3327.
Усятская свита.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к.
747/362(4/193), табл.48, фиг.3.
747/363(4/268), табл.48, фиг.5.
Кольванское м-ние, скв.1405, II36. Усятская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis crassipes Gorelova

- Оригинал - ИГ, № 844/6I(2/296), табл.14, фиг.7.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, 5 км выше
III порога. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis integerrima (Schmalhausen) Zalessky

- Оригиналы - ИГ, № 747/94(4/3600), табл.15, фиг.1.
Карасевское м-ние, "Попова сопка", скв.2I.Ишановская свита.
747/95(4/2124), табл.15, фиг.2.
Карасевское м-ние, скв.14. Ишановская свита.
747/108(4/882I), табл.16, фиг.10.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 328I.
Ишановская свита.
747/259(4/26), табл.34, фиг.12.
Кольванское м-ние, скв. 139I. Кемеровская свита.
747/260(4/2873), табл.34, фиг.13.
Шадринское м-ние, Ургунский уч-к, скв.2368.
Кемеровская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis integerrima (Schmalhausen) Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 844/II3(2/II05), табл.20, фиг.4.

Левый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога.

844/II4(2/462), табл.20, фиг.5.

Левый берег р.Курейка, 1,5 км ниже Большого порога.

844/II5(2/377), табл.20, фиг.6.

844/II6(2/331), табл.20, фиг.7.

Правый берег р.Курейка, 3 км выше III порога.

844/II7(2/I361), табл.20, фиг.8.

Руч. Угольный, нижнее течение.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis lampadiformis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/367(4/4304), табл.48, фиг.9.Скв.48.

Нижняя пермь, усятская свита.

747/442(4/3902), табл.56, фиг.4. Скв.30. Верхняя пермь.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние.

Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis marginata Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/I53(2/43), табл.30, фиг.5.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 6 км выше устья.

Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis pseudolampadiformis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/72(2/343), табл.16, фиг.4.

Правый берег р.Фокина, выше устья руч. Угольный.

844/73(2/935), табл.16, фиг.5.

844/74(2/975), табл.16, фиг.6.

844/75(2/943), табл.16, фиг.7.

Правый приток р.Дялингда, 1,7 км от устья.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis rhomboidea Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/I09(4/6817), табл.16, фиг.II. Скв.I08.

747/II0(4/360I), табл.16, фиг.12; табл. XXXVI, фиг.6.
Скв. 2I. Ишановская свита.

747/256(4/6876), табл.34, фиг.9; табл. XL, фиг.8.
Скв. I6I. Кемеровская свита.

Карасевское м-ние.

747/255(4/I304), табл.34, фиг.1.
Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. I646а.
Кемеровская свита.

747/257(4/8784), табл.34, фиг.10.
Ургунское м-ние, скв. 3373. Кемеровская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis rhomboidea Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 844/II0(2/765), табл.20, фиг.1.

Нижнее течение руч. Угольный.

844/III(2/I326), табл.20, фиг.2.

Правый берег р.Фокина, ниже устья руч. Серебряный.

844/II2(2/753), табл.20, фиг.3.

Правый берег р.Нижняя Тунгуска, урочище "Щеки".

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis senderzonii Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/233(4/763), табл.32, фиг.7.

747/239(4/305), табл.33, фиг.5; табл. XL, фиг.6.

747/240(4/I484), табл.33, фиг.6.

Кольванское м-ние, скв. I373, I385, I895.

747/234(4/3642), табл.32, фиг.8; табл. XXXVII, фиг.6.

Карасевское м-ние, скв. 25.

747/227(4/8320), табл.32, фиг.1; табл. XL, фиг.5.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3405.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Nephropsis schmalhauseni Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/I55(2/I30), табл.30, фиг.9.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка, против устья
р.Деген. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Nephropsis sp.

Оригинал - ИГ, № 844/156(2/170), табл.30, фиг.12.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, против устья
р.Деген. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Neuropteris balachonskiensis Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/134(1/343), табл.27, фиг.1;
табл.XXXVI, фиг.4. Томь-Усинский р-н, скв.478.
Оригинал - ИГ, № 701/135 (1/415), табл.27, фиг.2.
Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.6514.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.105.

Neuropteris balachonskiensis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/166(4/771a), табл.25, фиг.1.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к,
скв.1373. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Neuropteris balachonskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/179(3/623), табл.30, фиг.3.
748/180(3/615), табл.30, фиг.4.
Миусинский бассейн, Бейское м-ние, скв.374. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1975.

Neuropteris dichotoma Neuburg

Оригинал - ИГ, № 701/231(1398/805), табл.26, фиг.4.
Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, Глушинский уч-к,
скв. 2399. Верхний карбон.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.104.

Neuropteris dichotoma Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/38(4/9I40a), табл.5, фиг.5.

Горловский бассейн, Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3849. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Neuropteris ignotus Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/I40(I/222), табл.28, фиг.7.

Кемеровский р-н, поле шахты "Березовская", скв. 3232.

Оригиналы - ИГ, № 70I/I28(I/534), табл.25, фиг.4.

Анжерский р-н, Вотиновский карьер.

70I/I39(I/223), табл.28, фиг.6.

Кемеровский р-н, Глушинский уч-к, скв. 1829.

Верхний карбон - нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.106.

Neuropteris ignotus Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/34(4/8382a), табл.5, фиг.1.

747/35(4/8378a), табл.5, фиг.2.

747/36(4/8390), табл.5, фиг.4.

Кольванский профиль, скв. 1622.

747/37(4/376), табл.5, фиг.3.

Северный уч-к, скв. 1382.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние.

Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Neuropteris izylensis (Tschirkova) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 70I/I29(I/97), табл.25, фиг.5;

табл. XXVI, фиг.4. Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.

Нижний карбон.

70I/I30(I/I00), табл.25, фиг.7.

Томь-Усинский р-н, выше д.Камешок. Средний карбон.

Кузнецкий бассейн.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.104.

Neuropteris izylensis (Tschirkova) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/13(4/1013), табл.2, фиг.7.

Кольчанское м-ние, скв.1266.

747/14(4/1023), табл.2, фиг.8.

747/15(4/1020), табл.2, фиг.9.

Укропское м-ние, скв.39.

Горловский бассейн. Средний карбон, мазуровская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Neuropteris massiensis Radczenko

Оригинал - ИГ, № 748/43(3/1418), табл.7, фиг.2.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1054.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Neuropteris orientalis Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 701/136(1/95), табл.27, фиг.4;

табл.ХХVI, фиг.2.

701/137(1/94), табл.27, фиг.5.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Томь, выше д.Камешок.

Средний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.105.

Neuropteris orientalis Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 748/44(3/80), табл.7, фиг.3;

табл.ХХVI, фиг.1.

748/45(3/76), табл.7, фиг.4.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Средний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1975.

Neuropteris pulchra Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 701/131(1/256), табл.26, фиг.1.

701/132(1/416), табл.26, фиг.2.

Кузнецкий бассейн, Киселевское м-ние, уч-к Калзыгайский, скв. 6052, 6355. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.104.

Neuropteris siberiana Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 747/28(4/87076), табл.4, фиг.1.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3713.

747/29(4/9169в), табл.4, фиг.2.

747/30(4/9170в), табл.4, фиг.3; табл.XXX, фиг.4.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3844.

Горловский бассейн. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.126.

Горелова С.Г., 1981.

Neuropteris siberiana Zalessky

Оригинал - ИГ, № 701/127(1/162), табл.25, фиг.2.

Кузнецкий бассейн, Анжерский р-н, скв. 4029. Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.104.

Neuropteris siberiana Zalessky

Оригинал - ИГ, № 748/96(3/315), табл.15, фиг.4.

Миусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Neuropteris tagaryschensis Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/264(1/615), табл.ХIII, фиг.4.

Кузнецкий бассейн, Тагарышское м-ние, скв. 1554.

Верхняя пермь, ленинская свита.

Горелова С.Г., 1984, с.46.

Neuropteris tomiensis (Zalessky) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/133(1/154), табл.26, фиг.6.

Кузнецкий бассейн, Томь-Усинский р-н, скв. 2145.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.105.

Neuropteris tomiensis (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 748/92(3/1219), табл.15, фиг.1.

748/93(3/1226), табл.15, фиг.2.

748/94(3/1204), табл.15, фиг.3.

748/95(3/1205), табл.15, фиг.6.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1053.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Neuropteris tomiensis (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/30(2/904), табл.9, фиг.1.
844/31(2/882), табл.9, фиг.2.
844/32(2/905), табл.9, фиг.3.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Бахта, 1 км выше устья
р. Дялингда. Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1971.

Odontopterites zvonarevii Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/425(4/9251), табл.54, фиг.2.
747/426(4/9250), табл.54, фиг.3; табл. XLVI, фиг.4.
Горловский бассейн, Горловское I м-ние, Беловский уч-к,
скв. 3834. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.126.
Горелова С.Г., 1981.

Paragondwanidium minusinskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/II7(3/1376), табл.21, фиг.1.
748/II8(3/1230), табл.21, фиг.2.
Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1053.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Paragondwanidium odontopteroides (Zalessky) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 701/155(1/168), табл.33, фиг.3.
Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, Глушинский уч-к,
скв. 2425. Средний карбон.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.113.

Paragondwanidium odontopteroides (Zalessky) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 748/II9(3/401), табл.21, фиг.4;
табл. XXV, фиг.7. Минусинский бассейн, Изыхский береговой
разрез. Верхний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1975.

Paragondwanidium petiolatum (Neuburg) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 70I/I54(I/I70), табл.32, фиг.4.

Кузнецкий бассейн, левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.
Верхний карбон.

Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973,с.113.

Paragondwanidium petiolatum (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 748/60(3/I425), табл.9, фиг.8.

Изыхское м-ние, скв. I054.

748/65(3/90), табл.10, фиг.6.

Изыхский береговой разрез. Минусинский бассейн.

Средний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Paragondwanidium petiolatum (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/37(2/903), табл.10, фиг.3.

844/38(2/900), табл.10, фиг.4.

844/39(2/902), табл.10, фиг.5.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Бахта, 1 км выше р.Дя-
ллингда. Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1971.

Paragondwanidium sibiricum (Petunnikov) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 70I/I56(I/I66), табл.33, фиг.4;

табл.XXX, фиг.1. Кузнецкий бассейн, левый берег р.Томь,
против пос.Чульжан. Верхний карбон.

Бетехтина О.А.,Горелова С.Г.,Дрягина Л.Л. и др.,1988.

Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973,с.112.

Paragondwanidium sibiricum (Petunnikov) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 747/50(4/3713), табл.7, фиг.3.

Правый берег р.Шипуниха, у д. Шадрина.

747/51(4/8385), табл.7, фиг.4.

Кольванское м-ние, скв. I622.

747/52(4/789a), табл.7, фиг.5.

Горловское II м-ние, скв. 2915.

Горловский бассейн. Верхний карбон, алыкаевская свита.

Горелова С.Г.,1981.

Paragonawanidium sibiricum (Petunnikov) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 748/105(3/403). табл.19, фиг.3.

Скв. 1053. Верхний карбон.

748/160(3/1078a), табл.26, фиг.5.

748/161(3/1076a), табл.26, фиг.6.

Скв. 1052. Нижняя пермь.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние.

Горелова С.Г., 1975.

Paragondwanidium sibiricum (Petunnikov) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/35(2/896), табл.9, фиг.9.

Правый берег р.Бахта, 1 км выше устья р.Дялингда.

844/36(2/1311), табл.10, фиг.2.

Правый берег р.Бахта, 4,5 км ниже р. Большая Бирами.

Тунгусский бассейн. Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1971.

Petcheria oblonga Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/437(4/8718), табл.55, фиг.7.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3585.

Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Pursongia asiatica Zalessky

Оригинал - ИГ; № 701/141(1/202), табл.29, фиг.1.

Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, Глушинский уч-к,

скв. 3282. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.107.

Pursongia sibirica Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/339(4/2117), табл.44, фиг.3.

Карасевское м-ние, скв. 14.

747/340(4/5399), табл.44, фиг.4.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв.3327.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Pursongia ussaensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 70I/I42(I/273), табл.29, фиг.3.

Левый берег р.Уса, выше пос. Немнигеш.

70I/I43(I/200), табл.29, фиг.5.

Анжерский р-н, скв. 3925.

70I/I44(I/526), табл.29, фиг.6.

Кемеровский р-н, скв. 3776.

70I/I45(I/275), табл.29, фиг.7.

Томь-Усинский р-н, скв. 2045.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.107.

Pursongia ussaensis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/82(4/364), табл.12, фиг.1.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние, скв. 1282.

Нижняя пермь, ишановская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Pursongia ussaensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/53(2/398), табл.12, фиг.5.

Левый берег р.Курейка, между II и III порогами.

844/54(2/336), табл.12, фиг.6.

Правый берег р.Курейка, 3-5 км выше III порога.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Rhipidopsis palmata Zalessky

Оригинал - ИГ, № 844/I47(2/I366), табл.29, фиг.1.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Тайга, 3 км выше устья.

Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Rhodea yavorskyi Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 70I/II7(I/75), табл.23, фиг.4;

табл. XXIV, фиг.2. Правый берег р.Томь, выше д.Камешок.

70I/II8(I/73), табл.23, фиг.5.

70I/II9(I/74), табл.23, фиг.6.

Правый берег р.Кондома, выше ст.Малиновка.

70I/I20(I/76), табл.23, фиг.7; табл.XXIV, фиг.3.
Томь-Усинский р-н, правый берег р.Майзас.
Кузнецкий бассейн. Нижний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с.127.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.102.

Tschirkoviella sibirica Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 70I/I6I(I/I8I), табл.34, фиг.9.
70I/I62(I/I82), табл.34, фиг.10.
Анжерский р-н, скв. 39I2, 4003.
70I/I63(I/I80), табл.34, фиг.11.
Левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.
Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.116.

Tschirkoviella cf. sibirica Zalessky

Оригинал - ИГ, № 70I/I47(I/I84), табл.31, фиг.1.
Кузнецкий бассейн, левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.
Средний карбон.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.116.

Tychtopteris cuneata Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 844/I45(2/87), табл.28, фиг.1.
844/I46(2/48), табл.28, фиг.3.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Деген, 4,5 км выше устья. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Tychtopteris nemnigeschica Gorelova

Оригинал - ИГ, № 70I/I7I(I/278), табл.37, фиг.2.
Кузнецкий бассейн, правый берег р.Уса, выше устья рч.Ольжерас. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.119.

Tychtopteris nemnigeschica Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/II3(4/8623а), табл.27, фиг.3.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3560.
Ишановская свита.

747/355(4/8736), табл.46, фиг.7. Скв.37I6.Усятская свита.

747/230(4/9339), табл.32, фиг.4. Скв.3789.

Кемеровская свита.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к.

747/228(4/42I), табл.32, фиг.2. Скв. I520.

Кемеровская свита.

747/229(4/II22), табл.32, фиг.3. Скв. I704.

Кемеровская свита.

Кольванское м-ние, Северный уч-к.

747/23I(4/428I), табл.32, фиг.5.

Карасевское м-ние, скв.47а. Кемеровская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., I98I.

Zamiopteris burgucliensis Schvedov

Оригиналы - ИГ, № 844/5I(2/I067), табл.I2, фиг.3.

Правый берег р.Бахта, I км выше Узкого порога.

844/52(2/304), табл.I2, фиг.4.

Правый берег р.Курейка, 3-5 км выше III порога.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., I97I.

Zamiopteris crassinervis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/429(4/68I9), табл.54, фиг.7.

Карасевское м-ние, скв. I2I.

747/430(4/4626), табл.54, фиг.8.

Горловское II м-ние, скв. 2959.

747/43I(4/5772), табл.54, фиг.9; табл.XLVII, фиг.I.

747/432(4/7742), табл.55, фиг.I.

Листвянское м-ние, скв. 3I06, 3440.

Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., I988.

Горелова С.Г., I98I.

Zamiopteris glossopteroides Schmalhausen

Оригинал - ИГ, № 70I/I68(I/468), табл.36, фиг.I.

Кузнецкий бассейн, Прокопьевско-Киселевский р-н, скв.636I.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., I973, с.II7.

Zamiopteris glossopteroides Schmalhausen

Оригиналы - ИГ, № 747/218(4/1364), табл.31, фиг.1.

747/177(4/80), табл.26, фиг.5.

Колыванское м-ние, скв. 1863, 1094. Кемеровская свита.

747/174(4/2027), табл.26, фиг.2.

747/175(4/4512), табл.26, фиг.3.

Карасевское м-ние, скв.8, 55. Кемеровская свита.

747/176(4/4538), табл.26, фиг.4; табл.XXXVI, фиг.1.

Горловский карьер. Кемеровская свита.

747/178(4/9191), табл.26, фиг.6.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3746.

Кемеровская свита.

747/85(4/8700), табл.12, фиг.4.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3687.

Ишановская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Zamiopteris glossopteroides Schmalhausen

Оригиналы - ИГ, № 844/49(2/451), табл.12, фиг.1.

844/50(2/464), табл.12, фиг.2.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка,

1,5 км ниже Большого порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Zamiopteris lanceolata (Chachlov et Pollak) Neuburg

Оригинал - ИГ, № 701/169(1/469), табл.36, фиг.4.

Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, скв. 3757.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.117.

Zamiopteris lanceolata (Chachlov et Pollak) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/179(4/3005), табл.26, фиг.7.

Ургунский уч-к, скв. 2308.

747/254(4/4542), табл.34, фиг.7.

Горловский карьер.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Zamiopteris lanceolata (Chachlov et Pollak) Neuburg
Оригинал - ИГ, № 844/55(2/1066), табл.13, фиг.3.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Бахта, 1 км выше Узкого порога. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Zamiopteris longifolia Schvedov
Оригинал - ИГ, № 701/167(1/341), табл.35, фиг.7;
табл. XXXVI, фиг.8. Кузнецкий бассейн, Томь-Усинский р-н, правый берег р.Уса, у г.Междуреченск. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973.

Zamiopteris kuznetskiana Gorelova
Оригинал - ИГ, № 747/433(4/9229), табл.55, фиг.2.
Горловский бассейн, Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3888. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Zamiopteris schmalhauseni Schvedov
Оригиналы - ИГ, № 747/83(4/767), табл.12, фиг.2.
747/84(4/759), табл.12, фиг.3.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. 1373. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Zamiopteris cf. tajluganensis Gorelova
Оригинал - ИГ, № 844/158(2/823), табл.28, фиг.6.
Тунгусский бассейн, Гагарий пережат, 20 м ниже устья р. Таймура. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Кордаитовые - Cordaitales

Cladostrobus lutuginii Zalessky
Оригинал - ИГ, № 747/435(4/7220), табл.55, фиг.4;
табл. XLIX, фиг.19.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3417. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с. 131.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites neuburgae S. Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/56(2/240), табл. 13, фиг. 4.
Правый берег р. Курейка, 3 км выше устья р. Малый Тептур-Орокта.

844/57(2/943), табл. 13, фиг. 5.
Правый берег р. Бахта, р. Дялингда, 1,7 км от устья.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites adleri (Radczenko) S. Meyen

Оригинал - ИГ, № 844/167(2/160), табл. 32, фиг. 6.
Тунгусский бассейн, р. Курейка, правый берег против устья р. Деген. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites brachyphyllus Gorelova

Оригинал - ИГ, № 701/196(1/322), табл. 43, фиг. 8.
Бунгуро-Чумышский р-н, скв. II 6.
701/197(1/289), табл. 43, фиг. II; табл. XXXV, фиг. 8.
Правый берег р. Уса, выше устья рч. Ольжерас.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 124.

Cordaites brachyphyllus Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/194(4/47), табл. 28, фиг. 7.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, скв. 1421.
Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites brachyphyllus Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/62(2/925), табл. 14, фиг. 9.
Правый берег р. Дялингда, 1,5 км от устья.

844/67(2/I204), табл.15, фиг.5.

Правый берег р.Бахта, 1 км выше устья р.Юкта.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Cordaites clercki (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/I59(2/84), табл.31, фиг.1.

Правый берег р.Деген, 4,5 км выше устья.

844/I63(2/689), табл.31, фиг.7.

844/I69(2/676), табл.32, фиг.9.

Левый берег р. Нижняя Тунгуска, 2,5 км выше устья р.Дегали.

844/I66(2/I90), табл.32, фиг.4.

844/I68(2/I32), табл.32, фиг.7.

Правый берег р.Курейка, против устья р.Деген.

Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Cordaites conspectus (Gorelova)

Голотип - ИГ, № 701/I76(I/I90), табл.39, фиг.6.

Кузнецкий бассейн, левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.
Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.126.

Cordaites cuneifolius Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/I94(I/299), табл.43, фиг.3;
табл.XXXV, фиг.4. Бунгуро-Чумышский р-н, уч-к Бунгурский-Северный, скв. I222.

Оригинал - ИГ, № 701/I95(I/301), табл.43, фиг.6.

Правый берег р.Уса, ниже устья рч.Ольжерас.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.125.

Cordaites cuneifolius Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/92(4/8577), табл.14, фиг.4.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3652.

Ишановская свита.

747/238(4/559), табл.33, фиг.4.

Кольванское м-ние, скв. I343а. Кемеровская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites cuneifolius Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/95(2/969), табл.18, фиг.12.
Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска,
выше устья р.Летняя. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites gorelovae S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/164(2/195), табл.32, фиг.2.
Р. Курейка, правый берег против устья р.Деген.
844/165(2/690), табл.32, фиг.3.
Левый берег р. Нижняя Тунгуска, 0,2 км ниже устья рч.Порох.
Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites gorlovskiensis (Chachlov)

Оригинал - ИГ, № 747/193(4/1069), табл.28, фиг.6.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к,
скв. I762. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites gracilentus (Gorelova) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/438(4/3992а), табл.55, фиг.8.
Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. 32.
Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites gracilentus (Gorelova) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/161(2/88), табл.31, фиг.4.
Правый берег р.Деген, 4,5 км выше устья.
844/162(2/23), табл.31, фиг.5.
Левый берег р.Деген, 6 км выше устья.
Тунгусский бассейн. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites indeterminatus Gluch

Оригинал - ИГ, № 748/68(3/65), табл. II, фиг. 3.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Средний карбон.
Горелова С. Г., 1975.

Cordaites insignis (Radczenko)

Оригинал - ИГ, № 844/172(2/693), табл. 33, фиг. I.
Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска, 0,2 км
ниже устья рч. Порох. Верхняя пермь.
Горелова С. Г., 1971.

Cordaites khalfinii (Gorelova) S. Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/170(2/187), табл. 32, фиг. 10.
844/171(2/189), табл. 32, фиг. 11.
Тунгусский бассейн, правый берег р. Курейка, против устья
р. Деген. Верхняя пермь.
Горелова С. Г., 1971.

Cordaites krychtofovichii (Radczenko)

Оригиналы - ИГ, № 701/187(1/305), табл. 42, фиг. I;
табл. XXXV, фиг. I. Кемеровский р-н, скв. 3769.
701/188(1/431), табл. 42, фиг. 2.
Левый берег р. Кондома, у пос. Сарбала.
701/189(1/309), табл. 42, фиг. 4.
Правый берег р. Уса, выше устья рч. Ольжерас.
701/190(1/425), табл. 42, фиг. 5.
Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 6351.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С. Г., Меньшикова Л. В., Халфин Л. Л., 1973, с. 124.

Cordaites krychtofovichii (Radczenko)

Оригиналы - ИГ, № 747/59(4/1864), табл. 8, фиг. 5.
747/358(4/1988), табл. 47, фиг. 3. Промежуточная свита.
Карасевское м-ние, скв. I, 8.
747/217(4/2497), табл. 30, фиг. 5.
Шадринское м-ние, Ургунский уч-к, скв. 2361.
Кемеровская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites kuznetskianus (Gorelova) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/44I(4/1969), табл.56, фиг.3.
Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. 7.
Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites latifolius (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 70I/183(I/435), табл.4I, фиг.3;
табл. XLII, фиг. I. Левый берег р.Кондома, у пос.Сарбала.
70I/184(I/436), табл.4I, фиг.4; табл. XLII, фиг.2.
Бунгуро-Чумышский р-н, уч-к Бунгурский-Северный, скв. I323.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. I23.

Cordaites latifolius (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 747/9I(4/8577), табл. I4, фиг.3;
табл. XXXVII, фиг.5. Листвянское м-ние, Шипельский уч-к,
скв. 3574. Ишановская свита.
747/199(4/233), табл.29, фиг.4.
Кольванское м-ние, скв. II23. Кемеровская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites latifolius (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/7I(2/II97), табл. I6, фиг.3.
Правый берег р.Бахта, I км выше устья р.Юкта.
844/76(2/294), табл. I7, фиг. I.
844/78(2/309), табл. I7, фиг.3.
Правый берег р.Курейка, 3-5 км выше III порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites ligulatus (Gorelova)

Голотип - ИГ, № 70I/192(I/297), табл.42, фиг.7.
Анжерский р-н, уч-к Назаровский западный, скв. 3932.
Оригинал - ИГ, № 70I/19I(I/298), табл.42, фиг.6.
Кемеровский р-н, уч-к Ягуновский, скв. 3795.
Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.124.

Cordaites ligulatus (Gorelova)

Оригинал - ИГ, № 748/123(3/238), табл.22, фиг.4.
Миусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Cordaites lineatus (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/79(2/1026), табл.17, фиг.6.
844/81(2/1036), табл.17, фиг.8.
Правый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога.
844/80(2/1140), табл.17, фиг.7.
Левый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites minax Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/350(4/2205), табл.46, фиг.1.
Карасевское м-ние, скв. 8. Нижняя пермь.
747/351(4/6466а), табл.46, фиг.2. Скв. 3026.
Нижняя пермь.
747/440(4/9074), табл.56, фиг.2. Скв. 3557.
Верхняя пермь.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к.
747/439(4/4624а), табл.56, фиг.1.
Горловское П м-ние. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горловский бассейн.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites(?) pseudoaequalis (Radczenko) Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/188(4/3227), табл.28, фиг.1;

табл. XI, фиг.2.

747/189(4/3224), табл.28, фиг.2.

747/190(4/3309), табл.28, фиг.3.

Шадринское м-ние, Ургунский уч-к, скв. 2400.

747/191(4/3460), табл.28, фиг.4.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. 2070.

747/192(4/1902), табл.28, фиг.5.

Карасевское м-ние, скв. 5.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Cordaites(?) pseudoaequalis (Radczenko) Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/69(2/II58), табл.15, фиг.7.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Бахта, 4,5 км ниже Узкого порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Cordaites pseudogracilentus Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/360(4/1982), табл.47, фиг.6.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. 8.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Cordaites singularis (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 747/356(4/86II), табл.47, фиг.1.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3568а.

747/357(4/9352), табл.47, фиг.2.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3784.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Cordaites singularis (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/65(2/710), табл.15, фиг.3.

Правый берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья рч.Белая Гора.

844/66(2/697), табл.15, фиг.4.

Левый берег р. Нижняя Тунгуска, 1,5 км выше устья р.Летняя.

844/63(2/482), табл.15, фиг.1.

Левый берег р.Курейка, 1,5 км выше Большого порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites cf. singularis (Neuburg) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/352(4/949), табл.46, фиг.3.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, скв. I385.
Нижняя пермь, усятская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaites sphaenoides Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/158(2/125), табл.29, фиг.3.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка,
против устья р.Деген. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Cordaites sp.

Оригиналы - ИГ, № 748/124(3/1357), табл.22, фиг.5.
Изыхское м-ние, скв. I053.
748/125(3/382), табл.22, фиг.6. Изыхский береговой
разрез. Минусинский бассейн. Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Crassinervia angusta Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/205(I/492), табл.44, фиг.15.
Бунгуро-Чумышский р-н, скв. 91.
Оригиналы - ИГ, № 701/204(I/210), табл.44, фиг.5.
Томь-Усинский угольный разрез.
701/206(3/358), табл.44, фиг.17.
Киселевское м-ние, скв. 6392.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.123.

Crassinervia angusta Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/248(4/903а), табл.34, фиг.1.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, скв. I286.
Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia gorlovskiana Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/235(4/1630), табл.33, фиг.1.
Скв. 200I. Кемеровская свита.

747/236(4/1518), табл.33, фиг.2; табл. XL, фиг.4.
Скв. 196I. Кемеровская свита.

747/365(4/354), табл.48, фиг.7.Скв.1394.Усятская свита.
Кольванское м-ние, Северный уч-к.

747/237(4/1908a), табл.33, фиг.3.
Карасевское м-ние, скв. 7. Кемеровская свита.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia gorlovskiana Suchov

Оригинал - ИГ, № 844/88(2/1362), табл.18, фиг.5.
Тунгусский бассейн, нижнее течение руч.Угольный
(правый приток р.Фокина). Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia ivancevia Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/446(4/7118), табл.56, фиг.8.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к,
скв. 3357. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia kuzbassica Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/203(1/443), табл.44, фиг.13.
Кузнецкий бассейн, Киселевское м-ние, уч-к Северный
Калзыгайский, скв. 482I. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.130.

Crassinervia kuzbassica Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/103(2/404), табл.19, фиг.8.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка,
между II и III порогами. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia kuznetskiana (Chachlov) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 701/199(1/321), табл.44, фиг.1.

Правый берег р.Уса, выше устья рч.Ольжерас.

701/200(1/442), табл.44, фиг.2.

Киселевское м-ние, уч-к Северный Калзыгайский, скв. 4821.

701/201(1/441), табл.44, фиг.14.

Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 5790.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.129.

Crassinervia kuznetskiana (Chachlov) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/106(4/3638), табл.16, фиг.8.

Карасевское м-ние, скв. 25. Ишановская свита.

747/107(4/1729), табл.16, фиг.9. Скв. 1663.

Ишановская свита.

747/186(4/8299), табл.27, фиг.7. Скв. 1548.

Кемеровская свита.

Колюванское м-ние, Северный уч-к.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia kuznetskiana (Chachlov) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 748/143(3/390), табл.24, фиг.5.

748/144(3/364), табл.24, фиг.6.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Crassinervia kuznetskiana (Chachlov) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 844/85(2/541), табл.18, фиг.2.

Правый берег р.Курейка, 3 км ниже Большого порога.

844/86(2/1054), табл.18, фиг.3.

Правый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia primitiva Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/93(4/994a), табл.14, фиг.5;

табл. XXXVI, фиг. 5. Горловский бассейн, I Горловский уч-к, скв. I498. Нижняя пермь, ишановская свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia aff. primitiva Radczenko

Оригинал - ИГ, № 70I/207(I/349), табл. 44, фиг. 8.
Кузнецкий бассейн, правый берег р. Томь, выше устья
рч. Ольжерас. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 129.

Crassinervia cf. primitiva Radczenko

Оригинал - ИГ, № 748/I48(3/I44), табл. 24, фиг. 10.
Миңусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Crassinervia prokopieviensis (Chachlov) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 70I/202(I/328), табл. 44, фиг. 9.
Кузнецкий бассейн, правый берег р. Уса, выше устья
рч. Ольжерас. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 130.

Crassinervia prokopieviensis (Chachlov) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/100(4/8567а), табл. 16, фиг. 2.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3652.
Ишановская свита.
747/101(4/3524), табл. 16, фиг. 3.
747/102(4/3531), табл. 16, фиг. 4.
Карасёвское м-ние. Скв. 9. Ишановская свита.
747/241(I/1952), табл. 33, фиг. 7. Скв. 7.
Кемеровская свита.
747/242(4/2039), табл. 33, фиг. 8; табл. XL, фиг. 7. Скв. 8.
Кемеровская свита.
747/103(4/248), табл. 16, фиг. 5. Скв. II47.
Ишановская свита.
747/243(4/I347а), табл. 33, фиг. 9. Скв. I863.
Кемеровская свита.

747/244(4/492), табл.33, фиг.10. Скв. I286.
Кемеровская свита.
747/245(4/82I), табл.33, фиг.11. Скв. I469.
Кемеровская свита.
747/366(4/225), табл.48, фиг.8. Скв. II23.
Усятская свита.
Кольванское м-ние. Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia prokopieviensis (Chachlov) Radczenko
Оригиналы - ИГ, № 844/82(2/II77), табл.17, фиг.9.
Правый берег р.Бахта, 1 км выше Узкого порога.
844/83(2/449), табл.17, фиг.10.
Левый берег р.Курейка, 1,5 км ниже Большого порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia cf. prokopieviensis (Chachlov) Radczenko
Оригинал - ИГ, № 844/96(2/293), табл.18, фиг.13.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, 3-5 км выше
III порога. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia regularis Gorelova
Оригинал - ИГ, № 844/87(2/4I3), табл.18, фиг.4.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, 1 км ниже
III порога. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia tunguscana Schvedov
Оригинал - ИГ, № 747/249(4/2559), табл.34, фиг.2.
Горловский бассейн, Шадринское м-ние, Ургунский уч-к,
скв. I905а. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia venosa Gorelova
Оригинал - ИГ, № 747/I73(4/203I), табл.26, фиг.1.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. 8.
Нижняя пермь, ишановская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Crassinervia venosa Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/181(3/1319), табл.31, фиг.1.
748/182(3/1114), табл.31, фиг.2.
Изыхское м-ние, скв. 1051.
748/183(3/607), табл.31, фиг.3.
Бейское м-ние, скв. 374.
Минусинский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1975.

Crassinervia venosa Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/89(2/696), табл.18, фиг.6.
Левый берег р. Нижняя Тунгуска, 1,5 км выше устья
р. Летняя.
844/90(2/1345), табл.18, фиг.7.
844/91(2/1347), табл.18, фиг.8.
Правый берег р.Фокина, выше устья руч.Угольный.
844/93(2/1191), табл.18, фиг.10.
Левый берег р.Бахта, 2,5 км выше устья р.Багдарин.
844/94(2/1041), табл.18, фиг.11.
Правый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога.
Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Crassinervia sp.

Оригинал - ИГ, № 748/67(3/33), табл.11, фиг.2.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Средний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Evenkiella gorlovskiana Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 701/265(1/625a), табл.ХШ, фиг.1б.
701/266(1/625), табл.ХШ, фиг.1а.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Бахта, 1 км выше
устья р.Юкта. Нижняя пермь, усятская свита.
Горелова С.Г., 1984.

Evenkiella gorlovskiana Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/180(4/1419), табл.26, фиг.8.

Скв. 1701а. Кемеровская свита.

747/344(4/360), табл.45, фиг.1; табл.ХЛII, фиг.6.

Скв. 1457. Усятская свита.

747/345(4/337), табл.45, фиг.3. Скв. 1363.

Усятская свита.

747/346(4/692), табл.45, фиг.4. Скв. 1385.

Усятская свита.

747/349(4/106), табл.45, фиг.7. Скв. 1409.

Усятская свита.

Кольванское м-ние, Северный уч-к.

747/181(4/1916), табл. 27, фиг.1. Скв. 5.

Кемеровская свита.

747/348(4/1990), табл.45, фиг.6. Скв. 8.

Усятская свита.

Карасевское м-ние.

747/336(4/8737), табл.44, фиг.1. Скв. 3716.

Усятская свита.

747/347(4/9462), табл.45, фиг.5. Скв. 3785.

Усятская свита.

Горловское I м-ние, Беловский уч-к.

747/338(4/6097), табл.44, фиг.2. Скв. 3075.

Усятская свита.

747/434(4/8973), табл.55, фиг.3. Скв. 3552.

Кузнецкая свита.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к.

Горловский бассейн. Нижняя, верхняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981. .

Evenkiella schortonotensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 701/172(2/218), табл.38, фиг.1.

701/242(1398/817), табл.38, фиг.2.

Левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.

701/173(1/220), табл.38, фиг.3; табл.ХХХII, фиг.4.

Анжерский р-н, скв. 4063.

701/175(1/547), табл.39, фиг.2.

Прокопьевско-Киселевский р-н, Киселевское м-ние,

скв. 608I. Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Драгина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 127.

Evenkiella schortnotensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/60(4/9523), табл.8, фиг.6. Скв.3823.
Промежуточная свита.

747/86(4/9109), табл.13, фиг.1. Скв. 3919.

Ишановская свита. Горловское I м-ние, Беловский уч-к.

747/87(4/8720), табл.13, фиг.2.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3565.

Ишановская свита.

747/88(4/9612), табл.13, фиг.3.

Дорогинский уч-к, скв. 3559. Ишановская свита.

747/89(4/4022); табл.13, фиг.4. Скв. 34.

Ишановская свита.

747/182(4/1962), табл.27, фиг.2. Скв. 7.

Кемеровская свита.

747/183(4/4218), табл.27, фиг.3. Скв. 47.

Кемеровская свита.

Карасевское м-ние.

747/184(4/757), табл.27, фиг.5. Скв. 1373.

747/185(4/417), табл. 27, фиг.6. Скв. 1520.

Кольванское м-ние, Северный уч-к. Кемеровская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Evenkiella schortnotensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/127(3/308), табл.22, фиг.8.

748/128(3/310), табл.22, фиг.9.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Evenkiella zamiopteroides Radczenko

Оригинал - ИГ, № 701/174(1/318), табл.38, фиг.6.

Кузнецкий бассейн, Кемеровский р-н, скв. 3795.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 127.

Evenkiella zamiopteroides Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/232(4/232I), табл.32, фиг.6.

Шадринское м-ние, Ургунский уч-к, скв. 2455.

Кемеровская свита.

747/342(4/662I), табл.44, фиг.6.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3074.

Усятская свита.

747/343(4/8374), табл.44, фиг.7.

Кольванское м-ние, скв. I348. Усятская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Lereophyllum actaeonelloides (Geinitz) Radczenko

Оригинал - ИГ, № 747/447(4/7I44), табл.56, фиг.7.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3357.

Верхняя пермь; кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Lereophyllum acutifolium Radczenko

Оригинал - ИГ, № 70I/208(I/438), табл.45, фиг.8.

Кузнецкий бассейн, правый берег р.Уса, ниже устья рч.Ольжерас. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. I32.

Lereophyllum acutifolium Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 747/368(4/8854), табл.48, фиг.10.

747/369(4/8849), табл.48, фиг.11.

Горловский бассейн, I Шипельский уч-к, скв. 52Ia.

Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Lereophyllum acutifolium Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 844/I00(2/283), табл.19, фиг.5.

844/I01(2/329), табл.19, фиг.6.

844/I02(2/380), табл.19, фиг.7.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, 3-5 км выше III порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Lereophyllum belovoensis Gorelova

Оригинал - ИГ, № 844/173(2/252), табл.33, фиг.3.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка, 17,5 км выше устья р. Малый Телтур-Орокта. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Lereophyllum karasevensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/104(4/3550), табл.16, фиг.6. Скв. II.

Ишановская свита.

747/250(4/1965), табл.34, фиг.3.

747/251(4/19646), табл.34, фиг.4.

Скв. 7. Кемеровская свита.

Карасевское м-ние.

747/105(4/2473), табл.16, фиг.7.

Ургунский уч-к, скв. 1777. Ишановская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Lereophyllum maksimovii Gorelova

Голотип - ИГ, № 701/209(1/209), табл.45, фиг.10.

Оригиналы - ИГ, № 701/210(1/208), табл.45, фиг.13;
табл. XXXII, фиг. II.

Правый берег р.Томь, против пос. Чульжан.

701/211(2/211), табл.45, фиг.12; табл. XXXII, фиг.10.

Левый берег р.Уньга; у д. Черемичкиной.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.133.

Lereophyllum maksimovii Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/146(3/421), табл.24, фиг.8.

748/147(3/392), табл.24, фиг.9.

Мирусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Rufloria brevifolia (Gorelova) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/436(4/9018), табл.55, фиг.5;

табл.ХLVIІ, фиг.І2. Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3542. Верхняя пермь, кузнецкая свита. Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988. с.130. Горелова С.Г., 1981.

Rufloria brevifolia (Gorelova) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 844/160(2/671), табл.31, фиг.3.
Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска, 2,5 км выше устья р.Дегали. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Rufloria derzavinii (Neuburg) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 701/185(1/285), табл.41, фиг.6;
табл.ХХХУ, фиг.3. Кузнецкий бассейн, правый берег р. Уса, выше устья рч. Ольжерас. Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.123.

Rufloria derzavinii (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 701/244(1/588), табл.14, фиг.1.
Минусинский бассейн, Изыхское м-ние.
701/245(1/589), табл.14, фиг.3.
Глушинский р-н, скв. 2394.
701/248(1/584), табл.13, фиг.1.
Крапивинский р-н, скв. 11427.
Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.
Gorelova S.G., 1978, p. 69.

Rufloria derzavinii (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 747/90(4/9120), табл.14, фиг.2.
Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв.3827.
Ишановская свита.
747/III(4/4798a), табл.17, фиг.1. Скв. 2922.
747/195(4/4606), табл.28, фиг.8; табл.ХL, фиг.3.
Скв. 2973. Горловское II м-ние. Ишановская свита.
747/II2(4/8605a), табл.17, фиг.2; табл.ХХХVII, фиг.7.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3568a.
Ишановская свита.

747/215(4/768); табл.30, фиг.3.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. I373.

Кемеровская свита.

747/216(4/2024), табл.30, фиг.4.

Карасевское м-ние, скв. 8. Кемеровская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., 1981.

Rufloria derzavini (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 748/I22(3/I345), табл.22, фиг.3.

Изыхское м-ние, скв. I053. Верхний карбон.

748/I65(3/I042), табл.27, фиг.4.

748/I68(3/I054), табл.28, фиг.6.

748/I69(3/I059a), табл.28, фиг.7.

Изыхское м-ние, скв. I052. Нижняя пермь.

748/I84(3/6I3), табл.31, фиг.5.

Бейское м-ние, скв. 374. Нижняя пермь.

Минусинский бассейн.

Горелова С.Г., 1975.

Rufloria derzavini (Neuburg) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 844/70(2/735), табл.16, фиг.1.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Нижняя Тунгуска, урочище "Щеки". Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Rufloria ensiformis (Zalesky) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/354(4/5556), табл.46, фиг.5.

Горловский бассейн, Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3316. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Rufloria ensiformis (Zalesky) S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 844/64(2/II25), табл.15, фиг.2.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Rufloria izychensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/162(3/1056а), табл.27, фиг.1.
748/163(3/1075б), табл.27, фиг.2.
Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1052.
Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1975.

Rufloria kemeroviensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/223(4/9205), табл.31, фиг.6. Скв.3756.
747/359(4/6626а), табл.47, фиг.5. Скв. 3316.
Горловское м-ние, Беловский уч-к.
747/224(4/6830), табл.31, фиг.7.
Карасевское м-ние, скв. 126.
747/225(4/639а), табл.31, фиг.8. Скв. 1192.
747/226(4/895), табл.31, фиг.9. Скв. 1199.
Колыванское м-ние.
Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Rufloria mitinaensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/149(2/845), табл.30, фиг.1.
844/150(2/847), табл.30, фиг.2.
844/151(2/850), табл.30, фиг.4.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Делимакит,
2,2 км от устья.
Горелова С.Г., 1971.

Rufloria rasskasovae S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 844/152(2/254), табл.30, фиг.5.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка, 17,5 км выше
устья р. Малый Тептур-Орокта. Верхняя пермь.
Горелова С.Г., 1971.

Rufloria recta (Neuburg) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 747/196(4/9478), табл.29, фиг.1.
Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3795.
747/197(4/8309), табл.29, фиг.2. Скв. 1503.
747/213(4/922), табл.30, фиг.1; табл. XL, фиг.1.
Скв. 1313. Колыванское м-ние.

747/198(4/8405), табл.29, фиг.3.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3308.

747/214(4/1904), табл.30, фиг.2.
Карасевское м-ние.
Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., 1981.

Rufloria subangusta (Zalessky) S.Meyen
Оригинал - ИГ, № 701/177(1/188), табл.40, фиг.3.
Кузнецкий бассейн, Анжерский р-н, скв. 390.Верхний карбон,
алыкаевский горизонт.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.122.

Rufloria subangusta (Zalessky) S.Meyen
Оригиналы - ИГ, № 701/246(1/590), табл.14, фиг.5.
Миусинский бассейн, Изыхский разрез.
701/249(1/585), табл.13, фиг.3.
Тунгусский бассейн, р. Воеваш-Хан, 20 км ниже устья
руч. Хочи. Верхний карбон - нижняя пермь.
Gorelova S.G., 1978, p. 68.

Rufloria subangusta (Zalessky) S.Meyen
Оригиналы - ИГ, № 747/40(4/5363), табл.6, фиг.2.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3086.
747/41(4/609), табл.6, фиг.3.
Правый берег рч. Шипуниха, у д. Шадрина.
Горловский бассейн, алыкаевская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Rufloria subangusta (Zalessky) S.Meyen
Оригиналы - ИГ, № 748/120(3/279), табл.22, фиг.1.
748/121(3/409), табл.22, фиг.2.
Миусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Rufloria subangusta (Zalessky) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/59(2/793), табл. I4, фиг. 3.

Правый берег р. Нижняя Тунгуска, 400 м выше устья р. Анакит.
844/60(2/915), табл. I4, фиг. 6.

Правый берег р. Бахта, 0,5 км выше устья р. Дялингда.

Тунгусский бассейн. Средний карбон.

Горелова С.Г., 1971.

Rufloria tajmyrica S.Meyen

Оригинал - ИГ, № 747/353(4/6827), табл. 46, фиг. 4.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. I2I.

Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Rufloria theodorii (Tschirkova et Zalessky) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 70I/I78(I/I85), табл. 40, фиг. 5.

Левый берег р. Томь, против пос. Чульжан.

70I/I79(I/I77), табл. 40, фиг. 6; табл. XXVШ, фиг. I0.

Прокопьевско-Киселевский р-н, Киселевское м-ние, скв. 6847.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. I22.

Rufloria theodorii (Tschirkova et Zalessky) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 70I/247(I/59I), табл. I4, фиг. 8.

70I/250(I/586), табл. I3, фиг. 4.

70I/25I(I/587), табл. I3, фиг. 5.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Верхний карбон.

Gorelova S.G., 1978, p. 68.

Rufloria theodorii (Tschirkova et Zalessky) S.Meyen

Оригиналы - ИГ, № 844/45(2/I0I8), табл. II, фиг. 6.

Левый берег р. Бахта, 0,9 км выше устья р. Хурингда.

844/46(2/567), табл. II, фиг. 7.

844/47(2/532), табл. II, фиг. 8.

Правый берег р. Курейка, 3 км ниже Большого порога.

844/48(2/965), табл. II, фиг. 9.

Правый берег р.Бахта, правый берег р.Дялингда, 1,7 км от устья.

Тунгусский бассейн, Средний карбон.

Горелова С.Г., 1971.

Rufloria theodorii (Tschirkova et Zalessky) S.Meyen
Оригиналы - ИГ, № 748/145(3/383), табл.24, фиг.7:
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Rufloria theodorii (Tschirkova et Zalessky) S.Meyen
Оригинал - ИГ, № 747/39(4/3427), табл.6, фиг.1.
Горловский бассейн, правый берег рч. Шипуника,
у д.Шадрина. Верхний карбон, алыкаевская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Rufloria theodorii (Tschirkova et Zalessky) S.Meyen
Оригинал - ИГ, № 701/198(1/286), табл.43, фиг.10.
Кузнецкий бассейн, правый берег р.Уса, выше устья
рч. Ольжерас. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973,

Rufloria tomiensis (Radczenko) Gorelova
Оригинал - ИГ, № 701/181(1/112), табл.40, фиг.8;
табл.ХХУШ, фиг.7.
Кузнецкий бассейн, левый берег р.Томь, против пос.Чульжан.
Средний карбон.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.122.

Rufloria tomiensis (Radczenko) Gorelova
Оригинал - ИГ, № 844/58(2/1015), табл.14, фиг.1.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Бахта, 0,5 км выше
устья р.Хурингда. Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1971.

Rufloria tyrganica Radczenko

Оригинал - ИГ, № 70I/180(I/II0), табл.40, фиг.7.
Кузнецкий бассейн, правый берег р.Томь, 75 м ниже устья
рч. Балахонка. Средний карбон.
Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973,с.122.

Rufloria sp.

Оригиналы - ИГ, № 70I/182(I/548), табл.40, фиг.9.
Правый берег р.Томь, у г.Кемерово, скв. 4998.
70I/186(I/II6), табл.4I, фиг.8.
Правый берег р.Томь, у д.Камешок.
Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973.

Rufloria sp.

Оригинал - ИГ, № 844/68(2/936), табл.15, фиг.6.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Дялингда, правый
приток р.Бахта, 1,7 км от устья. Нижняя пермь.
Горелова С.Г.,1971.

Гинкговые - *Ginkgoales*

Dispanophyllum effusum Chachlov

Оригинал - ИГ, № 70I/22I(I/228), табл.46, фиг.9.
Кузнецкий бассейн, Анжерский р-н, скв. 4067.
Верхний карбон.
Горелова С.Г.,Меньшикова Л.В.,Халфин Л.Л.,1973,с.139.

Dispanophyllum(?) effusum Chachlov

Оригинал - ИГ, № 747/33(4/9093), табл.4, фиг.7.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к,
скв. 3592. Верхний карбон, алыкаевская свита.
Горелова С.Г.,1981.

Dispanophyllum sp.

Оригиналы - ИГ, № 747/3I(4/9444), табл.4, фиг.5.
747/32(4/9I67a), табл.32, фиг.6.

Горловский бассейн, Горловское I м-ние, Беловский уч-к, скв. 3798, 3844. Верхний карбон, алыкаевская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Ginkgophyllum primaevus Rasskasova

Оригиналы - ИГ, № 70I/2I2(I/226), табл.45, фиг.19.

Томь-Усинский р-н, уч-к Назасский I-2, скв. I842.

70I/2I3(I/225), табл.45, фиг.18.

Аджеро-Судженский р-н, скв. 2I59.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.134.

Ginkgophyllum ussoviai Radczenko

Оригинал - ИГ, № 70I/2I6(I/232), табл.45, фиг.23.

Кузнецкий бассейн, Томь-Усинский р-н, уч-к Назасский I-2, скв. I842. Средний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.134.

Ginkgophyllum vsevolodii Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 70I/2I4(I/2I3), табл.45, фиг.20;
табл. XXXII, фиг. I3. Кемеровский р-н, Глушинский уч-к, скв. 2392.

70I/2I5(I/2I4), табл.45, фиг.2I.

Левый берег р.Томь, против пос. Чульжан.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.134.

Sphenobaiera kolyvanica Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/464(I/I058), табл. XXXVII, фиг.4.

Горловский бассейн, Колыванское м-ние, Западный уч-к, скв. III-380. Нижняя пермь, пермский горизонт.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988, с. 132.

Хвойные - Coniferalis

Walchia(?) abaeana Zalessky

Оригинал - ИГ, № 747/154(4/8465а), табл.23, фиг.2.
Горловский бассейн, Ливтянское м-ние, Шипельский уч-к,
скв. 3594. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Голосеменные неясного систематического положения -
Gymnospermae incertae sedis

Gaussia cristata Neuburg

Оригинал - ИГ, № 701/II(I/568), табл.47, фиг.II;
табл.XXXI, фиг.6.
Кузнецкий бассейн, Томь-Усинский р-н, скв. 2046.
Нижняя пермь.
Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.139.

Gaussia cristata Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/99(4/4489), табл.16, фиг.1.
Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. 54.
Нижняя пермь, ишановская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Gaussia cristata Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 748/139(3/240), табл.24, фиг.1.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1985.

Gaussia scutellata Neuburg

Оригинал - ИГ, № 701/224(I/317), табл.47, фиг.10.
Кузнецкий бассейн, левый берег р.Уса, выше пос.Немнигеш.
Нижняя пермь.
Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.139.

Gaussia scutellata Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/168(4/3586), табл.25, фиг.3.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. 2022а. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Gaussia scutellata Neuburg

Оригинал - ИГ, № 844/97(2/279), табл.19, фиг.1.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, 3-5 км выше III порога. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Krylovia chachlovii Gorelova

Оригинал - ИГ, № 747/124(4/1585), табл.18, фиг.4.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. 1949. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Krylovia sibirica Chachlov

Оригиналы - ИГ, № 748/141(3/289), табл.24, фиг.3.

748/142(3/278), табл.24, фиг.4.

Миусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Niazonaria stellata Radczenko

Оригинал - ИГ, № 844/175(2/667), табл.33, фиг.5.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска, 2,5 км выше устья р.Дегали. Верхняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

Ramicella phyllothescoides Chachlov

Оригиналы - ИГ, № 747/7(4/3696), табл.2, фиг.1.

747/8(4/3675), табл.2, фиг.2.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, рч. Федюниха, у с.Бобровка. Нижний карбон, острогская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Ramicella phyllotheccoides Chachlov

Оригинал - ИГ, № 748/2(3/1505), табл. I, фиг. 2.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1054.

Нижний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Tschernovia prokopievskiensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/72(4/8556), табл. 10, фиг. 3.

747/73(4/8884), табл. 10, фиг. 4.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3637.

Ишановская свита.

747/318(4/6834), табл. 4I, фиг. 3. Скв. 125.

747/319(4/6778a), табл. 4I, фиг. 4. Скв. 162.

Карасевское м-ние. Усятская свита.

747/320(4/465I), табл. 4I, фиг. 5.

Горловское II м-ние, скв. 2968. Усятская свита.

747/32I(4/5I2в), табл. 4I, фиг. 6.

Горловское I м-ние, скв. 3332, Беловский уч-к. Усятская свита. Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Tschernovia tenuis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/419(4/8830), табл. 53, фиг. 4.

Шадринское м-ние, Ургунский уч-к, скв. 3357.

747/420(4/963I), табл. 53, фиг. 5.

Дорогинское м-ние, скв. 4080.

Горловский бассейн. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Tschernovia ungensis Gorelova

Голотип - ИГ, № 70I/58(I/II7), табл. 10, фиг. 6; табл. XXIX, фиг. I. Левый берег р. Уньга, у д. Черемичкина.

Оригиналы - ИГ, № 70I/59(I/II6), табл. 10, фиг. 8.

Кемеровский р-н, скв. 3779.

70I/60(I/5I2), табл. 10, фиг. 7.

Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 7285.

Кузнецкий бассейн. Верхний карбон.

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др., 1988.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с. 140.

Tschernovia ungensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 748/36(3/519), табл.6, фиг.2.

Бейское м-ние, скв. 345.

748/77(3/396), табл.12, фиг.6.

748/78(3/583), табл.12, фиг.7.

Изыхский береговой разрез.

Минусинский бассейн. Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Tschernovia sp.

Оригинал - ИГ, № 748/35(3/528), табл.6, фиг.1.

Минусинский бассейн, Бейское м-ние, скв. 345.

Средний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Vojnovskya cristata Gorelova

Оригинал - ИГ, № 748/140(3/1363), табл.24, фиг.2.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1053.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Vojnovskya mirabilis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 747/169(4/1937), табл.25, фиг.5. Скв.5.

747/170(4/2014a), табл.25, фиг.6. Скв. 8.

Карасевское м-ние.

747/171(4/6208), табл.25, фиг.8.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3082.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Vojnovskya usjatensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 701/219(1/581), табл.46, фиг.6.

Бунгуро-Чумышский р-н, скв. 1368.

701/220(1/330), табл.46, фиг.7.

Томь-Усинский р-н, угольный карьер.

Кузнецкий бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973, с.136.

Vojnovskya usjatensis Gorelova

Оригиналы - ИГ, № 844/98(2/1037), табл.19, фиг.3.

Правый берег р.Бахта, 0,5 км выше Узкого порога.

844/99(2/334), табл.19, фиг.4.

Правый берег р.Курейка, 3-5 км выше III порога.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1971.

СЕМЕНА ПОЗДНЕПАЛЕОЗОЙСКИХ РАСТЕНИЙ

Angarocarpus ananievii Suchov

Оригинал - ИГ, № 701/193(1/494), табл.42, фиг.12.

Кузбасский бассейн, правый берег р.Томь, против д.Мозжуха.
Верхний карбон.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л., 1973.

Angarocarpus ungensis (Zalessky) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 790/252(49/284), табл.ХУП, фиг.1.

790/253(49/193), табл.ХУП, фиг.3.

790/256(49/301), табл.ХУШ, фиг.6.

790/257(49/258), табл.ХУП, фиг.2.

790/260(49/293), табл.ХУП, фиг.7.

790/262(49/283), табл.ХУП, фиг.5.

790/263(49/190), табл.ХУП, фиг.9.

790/264(49/290), табл.ХУШ, фиг.10.

790/275(49/326), табл.ХУП, фиг.4.

790/276(49/192), табл.ХУП, фиг.8.

790/251(49/191), 790/254(49/206), 790/255(49/305),

790/258(49/298), 790/265(49/271), 790/266(49/264),

790/267(49/277), 790/268(49/294), 790/269(49/194),

790/270(49/282), 790/271(49/265), 790/272(49/296),

790/273(49/261), 790/274(49/315) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р. Сев.Уньги,
у д.Черемичкина, алыкаевская свита.

- 790/277(20/2I_{I-2}) - в описании.
790/278(24/7I), табл.ХУШ, фиг.3.
790/279(85/45), табл.ХУШ, фиг.1.
Кузбасский бассейн, правобережье р. Бол.Грязной,
алыкаевская свита.
790/280(55/89), 790/28I(55/II5), 790/282(55/II4),
790/284(55/I58) - в описании.
790/283(55/I53), табл.ХУШ, фиг.2.
Кузбасский бассейн, д.Завьялово, алыкаевская свита.
790/285(58/35), табл.ХУП, фиг.II.
Кузбасский бассейн, правый берег р.Кайгур,
алыкаевская свита.
790/286(58/I5), табл.ХУП, фиг.I2.
790/290(67/I575), табл.ХУШ, фиг.5.
790/292(67/I564), табл.ХУШ, фиг.8.
790/293(67/I565), табл.ХУШ, фиг.4.
790/294(67/I563), табл.ХУШ, фиг.7.
790/295(67/I576), табл.ХУШ, фиг.6.
790/287(67/I585), 790/288(67/I587), 790/289(67/I582),
790/29I(67/I57I), 790/296(67/I55I), 790/297(67/I550),
790/298(67/I508), 790/299(67/I579), 790/300(67/I502),
790/330(67/I5I6) - в описании.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Горбиячин, ниже устья
р. Ледниковой.
Карбон, катская свита.
Сухов С.В., 1969, с.134.

Angarocarpus ungensis (Zalessky) Radczenko

- Оригиналы - ИГ, № 748/132(3/585), табл.23, фиг.5.
Миусинский бассейн, Бейское м-ние, скв. 335, гл. 25 м.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Angarocarpus ungensis (Zalessky) Radczenko

- Оригиналы - ИГ, № 747/53, табл.7, фиг.6.
747/54(4/I734), табл.7, фиг.7.
Горловский бассейн, правый берег рч.Шипуниха, у д.Щадрина.
Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. I733а, гл. I29 м.

Верхний карбон, алыкаевская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Vardosarpus depressus (Schmalhausen) Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 790/386(67/1037), табл. XXIV, фиг. 9.

790/392(67/996), табл. XXIV, фиг. 5.

790/388(67/1011a), табл. XXIV, фиг. 8.

790/393(67/1007б), табл. XXIV, фиг. 7.

790/397(67/971), табл. XXIV, фиг. 4.

790/391(67/1002) - в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Горбичин, рч. Стан.

Нижняя пермь, бургу克林ская свита.

790/396(68/241), табл. XXIV, фиг. 1.

790/390(68/195), табл. XXIV, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Курейка.

Нижняя пермь, бургу克林ская свита.

790/389(67/1347), табл. XXIV, фиг. 6.

Правый берег р. Горбичин, устье р. Ледниковой,
бургу克林ская свита.

790/394(39/4) - в описании.

Тунгусский бассейн, р. Лонтоко.

Нижняя пермь, бургу克林ская свита.

Сухов С.В., 1969, с. 156.

Vardosarpus discretus (Neuburg)

Оригиналы - ИГ, № 790/399(87/13039), табл. XXV, фиг. 9.

Кузбасский бассейн, Чумышские разрезы, скв. 1549, гл. 202 м,
промежуточная свита.

790/400(83/1044), табл. XXV, фиг. 7.

Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 6555, гл. 450 м,
ишановская свита.

790/401(87/404), табл. XXV, фиг. 8.

Бунгуро-Чумышский р-н, скв. 983, гл. 93 м, усятская свита.

790/402(85/76) - в описании, Анжерский р-н, скв. 2598,

гл. 416 м, верхний карбон.

790/403(19/141-8), табл. XXV, фиг. 2.

790/404(19/141-8), табл. XXV, фиг. 3.

Р. Томь, Грязненская площадь, скв. 45, гл. 83 м.

Нижняя пермь, промежуточная свита.

790/405(57/115), табл. XXV, фиг. 6.

790/406(57/39) - в описании.

Правый берег р. Томь, выше д. Ивановка, верхи алыкаевской свиты.

790/407(57/169), табл. XXV, фиг. 5.

790/408(25/3), табл. XXV, фиг. 4.

Водораздел рек Грязной и Якимовки, скв. 7-К, гл. 319 м, верхи алыкаевской свиты - низы промежуточной.

Пермь - карбон.

Сухов С. В., 1969, с. 159.

Bardocarpus discretus (Neuburg) Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/121(4/6850), табл. 17, фиг. 11.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, скв. 150, гл. 124 м.

Нижняя пермь, ишановская свита.

747/265(4/8887), табл. 35, фиг. 5.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3594, гл. 267 м.

747/266(4/8411), табл. 35, фиг. 6, скв. 3038, гл. 175 м.

747/267(4/8676), табл. 35, фиг. 7, скв. 3580а, гл. 225 м.

Нижняя пермь, кемеровская свита.

Горелова С. Г., 1981.

Bardocarpus discretus Neuburg

Оригинал - ИГ, № 748/137(3/1206), табл. 23, фиг. 11.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1053, гл. 218 м.

Верхний карбон.

Горелова С. Г., 1975.

Bardocarpus karabulensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/409(78/36), табл. XXV, фиг. 10.

Тунгусский бассейн, р. Чельчет, скв. 107, гл. 72-75 м.

Верхняя пермь, стрелкинская свита.

Сухов С. В., 1969, с. 162.

Cardiocarpus krapivinoensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/320(50/12), табл. XX, фиг. 1.

Оригиналы - ИГ, № 790/321(50/65), табл. XX, фиг. 2.
790/322(50/39), 790/323(50/14) - в описании.
790/324(50/326), табл. XX, фиг. 3.
790/325(50/23), табл. XX, фиг. 5.
790/316(50/41) - в описании.
790/317(50/64), табл. XX, фиг. 4.
790/318(50/10), табл. XX, фиг. 6.
790/319(50/20), табл. XX, фиг. 7.

Кузбасский бассейн, левый берег р. Томь, у с. Крапивино,
мазуровская свита. Карбон.

Сухов С. В., 1969, с. 141.

Cardiocarpus krapivinoensis Suchov

Оригинал - ИГ, № 748/69(3/1235), табл. II, фиг. 4.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1053, гл. 401 м.
Средний карбон.

Горелова С. Г., 1975.

Cardiocarpus krivljakensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/309(78/62), табл. XIX, фиг. I.

Оригиналы - ИГ, № 790/305(78/50), табл. XIX, фиг. 2.

790/310(78/68), табл. XIX, фиг. 7.

790/311(78/69), табл. XIX, фиг. 4.

790/312(78/71), табл. XIX, фиг. 3.

790/313(78/72), табл. XIX, фиг. 5.

790/314(78/64a), табл. XIX, фиг. 8.

790/315(78/75), табл. XIX, фиг. 6.

790/302(78/41a), 790/303(78/42), 790/304(78/46),

790/306(78/52), 790/307(78/57), 790/308(78/61) -
в описании.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Подкаменная Тунгуска.
Карбон, катская свита.

Сухов С. В., 1969, с. 140.

Cardiocarpus sp.

Оригинал - ИГ, № 911/17(4225/37), табл. XV, фиг. 3.

Тунгусский бассейн, безымянный правый приток р. Авам,
выше устья. Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н. К., 1984, с. 50.

Carpolithus(?) anzerkaensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/497(85/462), табл. XXXI, фиг. I8.

Кузбасский бассейн, Анжерский р-н, скв. 2685, гл. 309-3II м.

Карбон, алыкаевская свита.

Сухов С.В., 1969, с. I9I.

Carpolithus carinatus Suchov

Голотип - ИГ, № 790/488(67/I605); табл. XXXI, фиг. 8.

Оригинал - ИГ, № 790/489(67/I606),

Тунгусский бассейн, левый берег р. Горбиячин, ниже устья

р. Северной. Карбон, катская свита.

Сухов С.В., 1969, с. I88.

Carpolithus condomaensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/496(90/432), табл. XXXI, фиг. I6.

Кузбасский бассейн, Кондомский р-н, левый берег р. Кондомы,

у пос. Сарбала. Нижняя пермь, усятская свита.

Сухов С.В., 1969, с. I9I.

Carpolithus globosus Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/269(4/8704), табл. 35, фиг. 9.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3685, гл. 270 м.

747/270(4/8782), табл. 35, фиг. IO, скв. 355I, гл. 284 м.

747/27I(4/I07), табл. 35, фиг. II.

Кольванское м-ние, скв. I409, гл. I33 м, кемеровская свита.

747/383(4/423), табл. 49, фиг. I3.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к,

скв. I520, гл. III м. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 198I.

Carpolithus minoriformis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/490(78/87а-I), табл. XXXI, фиг. 9.

Оригиналы - ИГ, № 790/492(78/88-3), табл. XXXI, фиг. IO, II.

790/49I(78/88б), 790/493(78/88-4) - в описании.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Подкаменная Тунгуска,

выше устья р. Иноги. Нижняя пермь.

Сухов С.В., 1969, с. I88.

Carpolithus sp.

Оригинал - ИГ, № 747/273(8474), табл.35, фиг.13.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3714, гл.310 м.
Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Carpolithus tipturensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/494(68/423), табл.XXXI, фиг.14.
Оригинал - ИГ, № 790(68/451), табл.XXXI, фиг.13.
Тунгусский бассейн, левый берег рч. Типтур-Орокта.
Верхняя пермь, дегалинская свита.
Сухов С.В., 1969, с.189.

Carpolithus zwethkoviensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 927a/24(4506/6), табл.Ш, фиг.16,17.
Оригинал - ИГ, № 927a/25(4513/6), табл.Ш, фиг.18,19.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова, нижний триас, индский ярус, кешинская свита.
Могучева Н.К., 1982, с.69.

Condomajella baranovii Suchov

Голотип - ИГ, № 790/444(68/137), табл.XXII, фиг.16.
Тунгусский бассейн, безымянная речка, впадающая в р.Танка.
Пермь, верхи бургу克林ской - низы пеляткгинской свиты.
Сухов С.В., 1969, с.174.

Condomajella gorelovae Suchov

Голотип - ИГ, № 790/446(81/1), табл.XXIII, фиг.1.
Кузбасский бассейн, Беловский р-н, Бабанакновское м-ние, скв. 1634, гл. 213 м.
Оригинал - ИГ, № 790/447(82/4285), табл.XXIII, фиг.2.
Кузбасский бассейн, Ерунаковский р-н, Тагарышское м-ние, скв. 1900, гл. 334-337 м. Верхняя пермь, ленинская свита.
Сухов С.В., 1969, с.175.

Condomajella rotunda Suchov

Голотип - ИГ, № 790/132(68/132), табл.XXVII, фиг.15.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Танка. Пермь.
Сухов С.В., 1969, с.174.

Condomajella tankaensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/443(68/130), табл.ХХУП, фиг.14.
Тунгусский бассейн, правый берег р. Танка. Пермь.
Сухов С.В.,1969,с.173.

Cordaicarpus baranovii Suchov

Голотип - ИГ, № 790/333(67/1668), табл.ХХI, фиг.1.
Оригиналы - ИГ, № 790/334(67/1642), табл.ХХI, фиг.4.
790/337(67/1635), табл.ХХI, фиг.5.
790/338(67/1658), табл.ХХI, фиг.3.
790/341(67/1638), табл.ХХI, фиг.2.
790/335(67/1653), 790/336(67/1644), 790/339(67/1659),
790/340(67/1634), 790/342(67/1645), 790/343(67/1633) -
в описании.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья
рч. Северной. Карбон, катская свита.
Сухов С.В.,1969,с.144.

Cordaicarpus burundukensis (Neuburg)

Оригинал - ИГ, № 790/352(67/771), табл.ХХШ, фиг.7.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья
рч. Стан. Нижняя пермь, нижняя часть бургуклинской свиты.
Сухов С.В.,1969,с.146.

Cordaicarpus iljinskiensis Radzzenko

Оригиналы - ИГ, № 790/365(II/25), табл. ХХШ, фиг.4.
Кузбасский бассейн, левый берег р.Томь, Ильинская площадь,
скв. 5-К, гл. 173 м.
790/366(II/166), табл.ХХШ, фиг.8.
Там же, скв. 2I-К, гл. 359 м.
790/367(2/462), 790/368(2/469), 790/369(2/444) -
в описании. Кузбасский бассейн, у д.Терехино,скв.2-К, 3-К.
790/371(I/683), 790/372(I/701), 790/373(I/682) -
в описании. Кузбасский бассейн,Борисовская площадь,
скв. 24-К. Верхняя пермь.
Сухов С.В.,1969, с.150.

Cordaicarpus kovbassinae Suchov

Голотип - ИГ, № 790/347₂(7I/23-2), табл.ХХП, фиг.1.

Оригиналы - ИГ, № 790/347₁(7I/23-1), табл.ХХП, фиг.5.

790/347₃(7I/23-3), табл.ХХП, фиг.3.

790/349a(73/24a), табл.ХХП, фиг.2.

790/350(7I/25), табл.ХХП, фиг.4.

790/344(72/I57), 790/345(72/I42), 790/346(72/I58),

790/348(7I/23-5), 790/349б(7I/24б), 790/35I(7I/26) -

в описании. Тунгусский бассейн, правый берег р.Чуны, ниже устья р.Моктыгиной. Карбон, нижние горизонты катской свиты. Сухов С.В., 1969, с.145.

Cordaicarpus nanus Suchov

Голотип - ИГ, № 790/353(67/939), табл.ХХI, фиг.11.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья рч. Стан. Нижняя пермь, нижняя часть бургуклинской свиты.

Сухов С.В., 1969, с.147.

Cordaicarpus nasutus Suchov

Голотип - ИГ, № 790/358(67/548), табл.ХХП, фиг.6.

Оригиналы - ИГ, № 790/354(67/539), табл.ХХП, фиг.10.

790/355(67/547), табл.ХХП, фиг.7.

790/356(67/549), табл.ХХП, фиг.9.

790/359(67/536), табл.ХХП, фиг.8.

790/357(67/541) - в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья рч. Стан. Нижняя пермь, бургуклинская свита.

Сухов С.В., 1969, с.148.

Cordaicarpus nasutus Suchov

Оригинал - ИГ, № 747/272(4/86), табл.ХХХУ, фиг.12.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 366I,

гп. 70 м. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Cordaicarpus pelatkaensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/383(77/I2), табл.ХХШ, фиг.11.

Оригиналы - ИГ, № 790/38I(77/II); табл.ХХШ, фиг.13.

790/382(77/I0), табл.ХХШ, фиг.12.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Пелятка, выше впадения ее в р.Нижняя Тунгуска. Верхняя пермь, пеляткинская свита. Сухов С.В., 1969, с.152.

Cordaicarpus petrikensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/374(II/II), табл.ХХШ, фиг.8.

Оригиналы - ИГ, № 790/375(II/9), 790/376(II/87), 790/377(II/89) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р.Томь, в р-не с.Ильинское, скв. 4-К, 22-К. Верхняя пермь, казанково-маркинская свита.

790/388(2/395), табл.ХХШ, фиг.10.

790/379(2/395) - в описании.

Кузбасский бассейн, правый берег р.Томь, у с. Терехино, скв. 26-К. Верхняя пермь, казанково-маркинская свита.

790/380(82/5585), табл.ХХШ, фиг.7.

Кузбасский бассейн, Ерунаковский р-н, Тагарышское м-ние, скв. 2273. Верхняя пермь, ускатская свита.

790/385(68/415), табл.ХХШ, фиг.9.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка, ниже устья р. Деген. Верхняя пермь, пелятская свита.

Сухов С.В., 1969, с.152.

Cordaicarpus reniformis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/363(83/1084-1), табл.ХХШ, фиг.2.

Оригиналы - ИГ, № 790/363₂(83/1084-2), табл.ХХШ, фиг.3.

790/364(83/838) - в описании.

Кузбасский бассейн, Прокопьевский р-н, скв. 6553.

Нижняя пермь, кемеровская свита.

Сухов С.В., 1969, с.150.

Cordaicarpus reniformis Suchov

Оригинал - ИГ, № 747/393(4/9071), табл.50, фиг.10.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3557, гл. 151 м. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Cordaicarpus sp.

Оригинал - ИГ, № 747/120(4/7545), табл.17, фиг.10.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3510, гл. 238 м. Нижняя пермь, ишановская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaicarpus sp.

Оригинал - ИГ, № 748/166(3/1323), табл.28, фиг.1.
Миусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1052, гл. 365 м.
Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaicarpus tagaryschskiensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/371(82/4815), табл.ХХП, фиг.11.
Кузбасский бассейн, Ерунаковский р-н, Красулинское м-ние, скв. 1940. Ускатская свита.
Оригинал - ИГ, № 790/362(82/5427), табл.ХХП, фиг.12.
Кузбасский бассейн, Тагарышское м-ние, скв. 2273, казанково-маркинская свита. Верхняя пермь.
Сухов С.В., 1969, с.149.

Cordaicarpus tagaryschskiensis Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/456(4/7213), табл.57, фиг.8.
747/457(4/7211), табл.57, фиг.9.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв.3417, гл. 220 м.
Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Cordaicarpus tchemulakiensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/328₅(71/32), табл.ХХ1, фиг.6.
Оригиналы - ИГ, № 790/328₇(71/32а-7), табл.ХХ1, фиг.9.
790/328₁(71/32-1), табл.ХХ1, фиг.10.
790/328₈(71/32-8), табл.ХХ1, фиг.7.
790/332(71/39), табл.ХХ1, фиг.8.
790/326(71/33), 790/327(71/32), 790/329(71/34),
790/330(71/36), 790/331(71/37) - в описании.
Тунгусский бассейн, Чемулакский участок, шурф 97.
Карбон, катская свита.
Сухов С.В., 1969, с.143.

Cordaicarpus ubinskoensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/360(8I/39), табл. XXIII, фиг. I.
Кузбасский бассейн, Беловский р-н, Убинское м-ние,
скв. I675. Верхняя пермь, ускатская свита.
Сухов С.В., I969, с. I48.

Cornucarpus kojimensis Neuburg

Оригинал - ИГ, № 790/384(83/I006), табл. XXIII, фиг. I6.
Кузбасский бассейн, Прокопьевский р-н, уч-к Зиминка,
скв. 6555, гл. 267 м. Нижняя пермь, ишановская свита.
Сухов С.В., I969, с. I54.

Cornucarpus kojimensis Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/274(4/9028), табл. 35, фиг. I4.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шивельский уч-к,
скв. 3533, гл. I93 м. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., I98I.

Holcospermum(?) tchelchetensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/46I(78/I), табл. XXVIII, фиг. 3.
Оригиналы - ИГ, № 790/462(78/2), 790/463(78/3) - в описании.
Тунгусский бассейн, левый берег р. Чельчет.
Карбон, катская свита.

790/464(78/4), табл. XXVIII, фиг. 5.

790/465(78/5), табл. XXVIII, фиг. 6.

790/466(78/6), табл. XXVIII, фиг. IO.

790/469₁(78/9), табл. XXVIII, фиг. 8.

790/469₃(78/9), табл. XXVIII, фиг. 7.

790/469₄(78/9), табл. XXVIII, фиг. 9.

790/470(78/I0-2), табл. XXVIII, фиг. 4.

790/467(78/7), 790/468(78/8), 790/470(78/I0),

790/47I(78/II), 790/472(78/I2), 790/473(78/I4),

790/474(78/I6), 790/475(78/I7), 790/476(78/I9) -

в описании. Кузбасский бассейн, Томь-Усинский р-н, левый
берег р. Томь. Карбон, алыкаевская свита.

Сухов С.В., I969, с. I78.

Holcospermum(?) tchelchetensis Suchov

Оригинал – ИГ, № 748/149(1323а), табл.24, фиг.11.

Минусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1052, гл.365 м.

Верхний карбон.

Горелова С.Г., 1975.

Majsassia elliptica Suchov

Голотип – ИГ, № 790/449(91/212), табл.XXXI, фиг.1.

Оригиналы – ИГ, № 790/451(91/163), табл.XXXI, фиг.2.

790/452(91/160), табл.XXXI, фиг.3.

790/450(91/163), 790/453(91/100) – в описании.

Кузбасский бассейн, Томь-Усинский р-н, правый берег

рч. Майзас. Карбон, острогская свита.

Сухов С.В., 1969, с.176.

Majsassia elliptica Suchov

Оригинал – ИГ, № 747/6(4/3685), табл.1, фиг.9.

Горловский бассейн, Карасевское м-ние, по рч. Федюниха.

Нижний карбон, острогская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Majsassia rotunda Suchov

Голотип – ИГ, № 790/454(91/464), табл.XXXI, фиг.4.

Оригиналы – ИГ, № 790/457(91/145), табл.XXXI, фиг.5.

790/460(91/175), табл.XXXI, фиг.6.

790/455(91/118), 790/456(91/113), 790/458(91/155),

790/459(91/140) – в описании.

Кузбасский бассейн, Томь-Усинский р-н, правый берег

рч. Майзас. Карбон, острогская свита.

Сухов С.В., 1969, с.177.

Rhabdocarpus(?) tomiensis Zalesky

Оригиналы – ИГ, № 790/1(48/61а,б), табл.1, фиг.2.

Кузбасский бассейн, правый берег р.Томь, выше д. Старая

Балахонка. Карбон, мазуровская свита.

790/2(67/1712), табл.1, фиг.3,4.

790/5(67/1722) – в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья

руч. Гусиногo. Карбон, катская свита.
Сухов С.В., 1969, с.79.

Rhabdocarpus(?) tomiensis Zalesky

Оригинал - ИГ, № 747/19(4/9628), табл.2, фиг.13.
Горловский бассейн, Горловское м-ние, Беловский уч-к,
скв. 386I, гл. 120 м. Верхний карбон, алыкаевская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis ampulliformis Neuburg

Оригинал - ИГ, № 747/397(4/3549), табл.50, фиг.14.
Горловский бассейн, Карасевское м-ние, IV перспективная
линия, скв. II, гл. 14I м. Нижняя пермь, усятская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis cf. ampulliformis Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 790/127(88/1999), табл.ХI, фиг.4.
790/128(83/1063), 790/129(83/1068),
790/130(83/980) - в описании.
Кузбасский бассейн, Прокопьевский р-н, шахта им.Вахрушева,
скв. 6354. Нижняя пермь, усятская свита.
Сухов С.В., 1969, с.107.

Samaropsis(?) angarica Rasskazova

Оригиналы - ИГ, № 790/247(69/68), табл.ХVI, фиг.9.
790/248(69/61), табл.ХVI, фиг.8.
Минусинский бассейн, правый берег р. Абакан, под пос.Изых,
белеярская свита.
790/249(29/17), табл.ХVI, фиг.2.
Кузбасский бассейн, правый берег р.Томь, у пос.Воскресен-
ского. Карбон, мазуровская свита.
Сухов С.В., 1969, с.130.

Samaropsis(?) angarica f.degrata f.n.

Оригиналы - ИГ, № 790/246(67/802), табл.ХVI, фиг.3.
790/243(67/799), табл.ХVI, фиг.5.
790/244(67/808), табл.ХVI, фиг.7.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья

рч. Стан. Нижняя пермь, нижняя часть бургуклинской свиты.
790/240(67/1270), табл.ХVI, фиг.6.
790/241(67/1268), табл.ХVI, фиг.4.
790/239(67/1269), 790/242(67/1271), 790/245(67/801) –
в описании. Тунгусский бассейн, левый берег р. Горбиячин,
выше устья р. Ледниковой. Нижняя пермь, нижняя часть
бургуклинской свиты.
Сухов С.В., 1969, с.130.

Samaropsis auriculata Neuburg

Оригинал – ИГ, № 790/98(49/226), табл. УШ, фиг.3.
Кузбасский бассейн; левый берег р. Сев.Уньга, у д.Черемич-
кина. Карбон, алыкаевская свита.
Сухов С.В., 1969, с.97.

Samaropsis auriculata Neuburg

Оригинал – ИГ, № 748/134(3/305), табл.23, фиг.9.
Миусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
748/170(3/1032), табл.28, фиг.8.
Миусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1052.
Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1975.

Samaropsis danilovii Suchov

Оригиналы – ИГ, № 790/119(68/273), табл.Х, фиг.6.
790/120(68/271), табл.Х, фиг.7.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Курейка, ниже устья
р. Типтур–Орокто. Нижняя пермь, бургуклинская свита.
790/121(84/2466), табл.Х, фиг.5.
Кузбасский бассейн, Томь–Усинский р-н, берег р.Уса.
Нижняя пермь, ишановская свита.
Сухов С.В., 1969, с.104.

Samaropsis danilovii Suchov

Оригиналы – ИГ, № 747/278(4/9070), табл.24, фиг.18.
Листвянское м-ние, скв. 3534.
747/249(4/427), табл.35, фиг.19.

Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. I510.
747/280(4/754), табл.35, фиг.20.
Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. I373.
Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., I98I.

Samaropsis danilovii Suchov

Оригиналы - ИГ, № 748/I86(3/54I), табл.2I, фиг.8.
Миусинский бассейн, Бейское м-ние, скв. 374.
748/I87(3/I00I), табл.2I, фиг.9.
Изыхское м-ние, скв. I052: Нижняя пермь.
Горелова С.Г., I975.

Samaropsis dixonovensis Schvedov

Оригиналы - ИГ, № 790/I25(68/3I5), табл.XI, фиг.3.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, ниже устья
р. Типтур-Орокто. Нижняя пермь, бургуклинская свита.
790/I26(44/I367), табл.XI, фиг.2.
Горловский бассейн, правый берег р.Шипуниха.
Нижняя пермь, усятская свита.
Сухов С.В., I969, с. I06.

Samaropsis drupaeformis (Schmalhausen) Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/I66(69/535-2), табл.III, фиг.I.
790/I6a(69/538-I), табл.III, фиг.2.
790/I7-4(69/537-4), табл.III, фиг.3.
790/I7-I(69/537-I), табл.III, фиг.4.
790/I7-5(69/537-5), табл.III, фиг.5.
790/I7-2(69/537-2), табл.III, фиг.6.
790/I7-6(69/537-6), табл.III, фиг.7.
Миусинский бассейн, правый берег р.Абакан, у пос. Изых.
Карбон, черногорская свита.
Сухов С.В., I969, с.84.

Samaropsis drupaeformis (Schmalhausen) Suchov

Оригиналы - ИГ, № 748/70(3/79), табл.II, фиг.5.
748/I30(3/86), табл.23, фиг.2.
748/I3I(3/425), табл.23, фиг.8.

Миусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.

748/167(3/1044), табл.28, фиг.3.

Миусинский бассейн, Изыхское м-ние, скв. 1052.
Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1975.

Samaropsis erunakovensis Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 790/191(82/5192) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р.Томь, Ерунаковский р-н,
скв. 2158. Верхняя пермь.

790/194(56/162), табл.ХIV, фиг.3.

790/195(56/82₁), табл.ХIV, фиг.6.

790/195(56/82₂), табл.ХIV, фиг.7.

790/196(56/84), табл.ХIV, фиг.2.

790/198(56/83), табл.ХIV, фиг.8.

790/203(56/31), табл.ХIV, фиг.5.

790/205(56/17), табл.ХIV, фиг.4.

790/209(56/85), табл.ХIV, фиг.10.

790/210(56/79), табл.ХIV, фиг.11.

790/192(56/9A), 790/193(56/168), 790/197(56/93),

790/200(56/47), 790/201(56/81), 790/202(56/77),

790/204(56/49), 790/207(56/64), 790/208(56/45),

790/211(56/6), 790/212(56/67), 790/213(56/11) -

в описании.

790/206(56/23), табл.ХIV, фиг.9.

Кузбасский бассейн, левый берег р.Томь, у д.Ерунаково.

Верхняя пермь, ерунаковская и тайлуганская свиты.

Сухов С.В., 1969, с.121.

Samaropsis cf. extensa Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/461(4/7651), табл.57, фиг.13.

747/462(4/7658), табл.57, фиг.14.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние.

Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis euryptera Suchov

Голотип - ИГ, № 790/85(49/56), табл.УП, фиг.9.

Оригиналы - ИГ, № 790/86(49/42) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р. Сев.Уньги, у д.Черемичкина. Карбон, алыкаевская свита.

790/87(89/1002), табл.УП, фиг.8.

790/88(85/156) - в описании.

Кузбасский бассейн, Кемеровский р-н, скв. 3907, Низовское м-ние, скв. 2718. Карбон, алыкаевская свита.

790/89(85/96), табл.УП, фиг.7.

Кузбасский бассейн, Анжерский р-н, скв. 2599.

Карбон, алыкаевская свита.

Сухов С.В., 1969, с.94.

Samaropsis gordiaczinensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/171(67/52а), табл.ХШ, фиг.3.

Оригиналы - ИГ, № 790/172(67/58), табл.ХШ, фиг.4.

790/173(67/76), 790/174(67/102), 790/175(67/81),

790/177(67/62), 790/178(67/104) - в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, выше руч.

Тройного. Нижняя пермь, верхи бургуклинской свиты.

Сухов С.В., 1969, с.115.

Samaropsis grjasovii Suchov

Голотип - ИГ, № 790/238(86/2272), табл.ХУ, фиг.9.

Кузбасский бассейн, Томь-Усинский р-н, скв. 3119.

Верхняя пермь, грамотеинская свита.

Сухов С.В., 1969, с.128.

Samaropsis irregularis Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 790/214(77/37), табл.ХIV, фиг.20.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска, у устья рч.Бугарихты. Верхняя пермь, пеляткинская свита.

790/215(68/448), табл.ХIV, фиг. 22.

790/217(68/379), табл.ХIV, фиг.13.

790/218(68/380), табл.ХIV, фиг.17.

790/219(68/381), табл.ХIV, фиг.21.

790/220(68/383а), табл.ХIV, фиг.12.

790/222(68/3946), табл.ХІУ, фиг.І4.

790/223(68/399), табл.ХІУ, фиг.І9.

790/216(68/447), 790/224(68/397), 790/225(68/393) -
в описании.

Тунгусский бассейн, р.Деген. Верхняя пермь, пеляткинская
свита.

790/226(68/424), табл.ХІУ, фиг.І8.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Типтур-Орокто.
Верхняя пермь, дегалинская свита.

790/227(65/55), табл.ХІУ, фиг.І5.

Ленинский р-н, скв. 923, ускатская свита.

790/228(65/2), табл.ХІУ, фиг.І6.

Мусохрановское м-ние, скв. 7389, ленинская свита.

790/229(82/2646) - в описании.

Красулинское м-ние, скв. 771.

790/230(82/4333) - в описании.

Тагарышское м-ние, ускатская свита.

790/231(82/4773), 790/232(82/5127), 790/233(82/5537) -
в описании.

Ерунаковский р-н, скв. І85, 2І84, І8І4.

Кузбасский бассейн, верхняя пермь.

Сухов С.В., 1969, с.І23.

Samaropsis khalfinii Suchov

Голотип - ИГ, № 790/І66(88/І827), табл.ХІ, фиг.8.

Прокопьевско-Киселевский р-н, шахта им. Вахрушева,
скв. 6337, ишановская свита.

790/І67(87/939), табл.ХІ, фиг.ІІ.

Бунгуро-Чумышский р-н, скв. І057, кемеровская свита.

790/І68(87/452), табл.ХІ, фиг.І2.

Прокопьевско-Киселевский р-н, скв. 6238, усятская свита.

790/І68₂(87/452), табл.ХІ, фиг.9.

Бунгуро-Чумышский р-н, скв. І057, кемеровская свита.

790/І69(87/452), табл.ХІ, фиг.І0.

790/І70(87/І340) - в описании.

Бунгуро-Чумышский р-н, скв. І057, кемеровская свита.

Кузбасский бассейн, нижняя пермь.

Сухов С.В., 1969, с.ІІ3.

Samaropsis khalfinii Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/264(4/9077), табл.35, фиг.4.
747/II7(4/872I), табл.I7, фиг.7.

Горловский бассейн, Лившьянское м-ние, Шипельский уч-к,
скв. 3539. 3565. Нижняя пермь, ишановская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis kiselevskiensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/183(88/2333), табл.XV, фиг.5.
Кузбасский бассейн, Киселевское м-ние, скв. 6387.
Нижняя пермь, усятская свита
Сухов С.В., 1969, с.II8.

Samaropsis kureikaensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/234(68/366), табл.XV, фиг.6.
Оригиналы - ИГ, № 790/235(68/364), 790/236(68/388) -
в описании.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Курейка, против устья
р. Деген. Верхняя пермь, дегалинская свита.
Сухов С.В., 1969, с.I26.

Samaropsis kuzbassica Suchov

Голотип - ИГ, № 790/96(86/I767), табл.УШ, фиг.I4.
Кузбасский бассейн, Томь-Усинский р-н, Назасский уч-к,
скв. 2I59. Карбон, алькаевская свита.
Сухов С.В., 1969, с.96.

Samaropsis neuburgii Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/I8I(89/36), табл.XV, фиг.2,3.
Прокопьевско-Киселевский р-н, ст.Бачаты, скв.2I48.
790/I82(83/I507); табл.XV, фиг.4.
Бунгуро-Чумышский уч-к, скв. I2II.
Кузбасский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.
Сухов С.В., 1969, с.II7.

Samaropsis neuburgii Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/276(4/8694), табл.35, фиг.I6.
747/449(4/8558), табл.57, фиг.I.

747/459(4/8790), табл.57, фиг.2.

Горловский бассейн, Ливтянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3643, 365I. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 198I.

Samaropsis patula Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 790/19(49/73а), табл.IV, фиг.I.

790/20(49/20), табл.IV, фиг.2.

790/23(49/79), табл.IV, фиг.3.

790/27(49/I25), табл.IV, фиг.5.

790/28(49/I33), табл.IV, фиг.6.

790/29(49/II5), табл.IV, фиг.7.

790/3I(49/II2), табл.IV, фиг.8.

790/35(49/289), табл.IV, фиг.9.

790/45с(49/I45), табл.IV, фиг.4.

790/49(49/239), табл.IV, фиг.IO.

790/46(49/I6с), табл.V, фиг.I.

790/2I(49/90а), табл.V, фиг.2.

790/30(49/II3), табл.V, фиг.3.

790/45а(49/I45а), табл.V, фиг.4.

790/33(49/I34), табл.V, фиг.6.

790/48(49/I54), табл.V, фиг.5.

790/44(49/I40), табл.V, фиг.7.

790/47(49/3I4а), табл.V, фиг.8.

790/40(49/254), табл.V, фиг.IO.

790/34а(49/I46), табл.V, фиг.II.

790/43(85/I45), табл.V, фиг.I2.

790/22(49/48), 790/24(49/2), 790/25(49/I37),

790/26(49/I3I), 790/32(49/I44), 790/36(49/2I5),

790/37(49/278), 790/38(49/308), 790/39(49/I65),

790/4I(49/309), 790/42(49/I88) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р. Сев.Уньга и Анжерский р-н, почва площади Случайного. Карбон, алыкаевская свита.
Сухов С.В., 1969, с.86.

Samaropsis patula Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 748/I35(3/305), табл.23, фиг.9.

748/I36(3/244), табл.23, фиг.IO.

Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Samaropsis pauxilla Zalessky

Оригиналы - ИГ, № 790/81(49/69), табл.VI, фиг.4.

790/58(49/46a), табл.VI, фиг.5.

790/53(49/14), табл.VI, фиг.6.

790/54(49/30a), табл.VI, фиг.9.

790/69(49/295), табл.VI, фиг.7.

790/68(49/70a), табл.VI, фиг.8.

790/52(49/66), 790/54(49/216), 790/55(49/17),

790/56(49/56), 790/60(49/51), 790/61(49/8),

790/62(49/55), 790/63(49/78), 790/64(49/220),

790/65(49/178), 790/66(49/15-2A), 790/67(49/152),

790/70(49/224), 790/80(49/61-a) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р. Сев.Уньга, у д.Черемичкина. Карбон, алыкаевская свита.

790/82(78/123), табл.VI, фиг.3.

Тунгусский бассейн, правобережье р.Карабули. Нижняя пермь.
Сухов С.В., 1969, с.90.

Samaropsis prokopievskiensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/122(83/1062), табл.X, фиг.8.

790/123(83/794), табл.X, фиг.10.

Прокопьевский р-н, скв. 6553, кемеровская свита.

Там же, скв. 6557, усятская свита.

790/124(83/841), табл.X, фиг.9.

Бунгуро-Чумышский р-н, ипановская свита.

Кузбасский бассейн. Нижняя пермь.

Сухов С.В., 1969, с.105.

Samaropsis pseudoelegans Suchov

Голотип - ИГ, № 790/131(67/164), табл.XIII, фиг.5.

Оригиналы - ИГ, № 790/132(67/294), табл.XIII, фиг.6.

790/133(67/179), табл.XIII, фиг.10.

790/134(67/216), табл.XIII, фиг.8.

790/135(67/240), табл.XIII, фиг.9.

790/136(67/294), табл.ХШ, фиг.7.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Горбиячин, выше устья рч. Стан. Нижняя пермь, верхи бургуклинской свиты.
Сухов С.В., 1969, с.108.

Samaropsis pseudoelegans f. indistincta Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/138(67/506), табл.ХШ, фиг.11.

790/139(67/59a), табл.ХШ, фиг.12.

790/140(67/60) - в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, выше устья рч.Тройного. Нижняя пермь, верхи бургуклинской свиты.
Сухов С.В., 1969, с.108.

Samaropsis pseudoelegans Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/261(4/8471), табл.35, фиг.1.

747/262(4/9036), табл.35, фиг.2.

Шипельский уч-к, скв. 3714, 3533.

747/263(4/7726), табл.35, фиг.3.

Кольванское м-ние, скв. 1373.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, кемеровская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis pseudotriquetra Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 790/141(90/688), табл.Х1, фиг.6.

790/142(90/739), табл.Х1, фиг.5.

Кузбасский бассейн, Кондомский р-н, левый берег р.Кондома
Пермь, нижнекузнецкая подсвита.

Сухов С.В., 1969, с.110.

Samaropsis pumila Suchov

Голотип - ИГ, № 790/83(49/25), табл.У1, фиг.10.

790/84(78/100) - в описании.

Кузбасский бассейн, левый берег р. Сев.Уньга, у д.Черемичкина. Карбон, алыкаевская свита.

Сухов С.В., 1969, с.93.

Samaropsis aff. pusilla Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 790/189(67/287), табл.УП, фиг.13.

790/190(67/225), табл.УП, фиг.14.

790/188(67/211) - в описании.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Горбиячин, выше устья рч. Стан. Нижняя пермь, бургу克林ская свита.

Сухов С.В., 1969, с.121.

Samaropsis sagittiformis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/237(68/425), табл.ХУ, фиг.8.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Типтур-Орокто.

Верхняя пермь, дегалинская свита.

Сухов С.В., 1969, с.127.

Samaropsis(?) severnaensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/250(67/1603), табл.ХУ, фиг.11.

Оригинал - ИГ, № 790/251(67/1604), табл.ХУ, фиг.12.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья р.Северной. Карбон, катская свита.

Сухов С.В., 1969, с.132.

Samaropsis siberiana Zalesky

Оригиналы - ИГ, № 790/6(48/160), табл.11, фиг.1;
табл.1, фиг.7.

790/7(48/71), табл.1, фиг.6.

790/66(48/159), табл.11, фиг.16.

790/8(48/77), 790/9(48/62), 790/10(48/79),

790/11(48/59) - в описании.

Кузбасский бассейн, правый берег р.Томь, выше д.Балахонки.

Карбон, мазуровская свита.

Сухов С.В., 1969, с.82.

Samaropsis skokii Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 790/109(22/335), табл.1Х, фиг.2.

790/110(22/221), табл.1Х, фиг.3.

790/111(22/334), табл.1Х, фиг.4.

Тунгусский бассейн, бассейн р.Фокиной.

Нижняя пермь, бургу克林ская свита.

790/112(67/344), табл.1Х, фиг.6.

790/113(67/1408), табл.1Х, фиг.8.

790/II4(67/I406), табл. IX, фиг. 7.

790/II5(67/I407), табл. IX, фиг. 5.

790/II6(67/I355_{I-5}), табл. XXIV, фиг. 3.

790/II7(67/I35I), табл. IX, фиг. 9.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Горбиячин, выше устья р. Ледниковой. Нижняя пермь, бургуклинская свита.

790/I06(87/I28), табл. IX, фиг. 10.

Кузбасский бассейн, Бунгуро-Чумышский р-н, Костинковский профиль, скв. 76. Карбон, алькаевская (?) свита.

790/I07(87/I50) - в описании. Березовское м-ние, скв. 85.

790/I08(83/837) - в описании. Прокопьевск, скв. 6556.

Кузбасский бассейн. Нижняя пермь.

Сухов С.В., 1969, с. 99.

Samaropsis skokii Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/II5(4/8699), табл. I7, фиг. 5.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3687, ишановская свита.

747/62(4/9I58), табл. 8, фиг. 8.

Горловское м-ние, Беловский уч-к, скв. 3824, промежуточная свита. Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis cf. *skokii* Neuburg

Оригинал - ИГ, № 748/I85(3/538), табл. 3I, фиг. 7.

Минусинский бассейн, Бейское м-ние, скв. 374. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1975.

Samaropsis skripkoeana Suchov

Голотип - ИГ, № 790/97(85/II0), табл. УШ, фиг. I.

Кузбасский бассейн, Анжерский р-н, ниже площади Одиннадцатого, скв. 2598. Карбон, алькаевская свита.

Сухов С.В., 1969, с. 96.

Samaropsis sp.

Оригинал - ИГ, № 747/II9(4/8568), табл. I7, фиг. 9.

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3652. Нижняя пермь, ишановская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis sp.

Оригинал - ИГ, № 747/382(4/806), табл.49, фиг.12.
Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к,
скв. I469. Нижняя пермь, усятская свита.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis stanensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/184(67/491), табл.УП, фиг.11.
790/185(67/494) - в описании.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья
рч. Стан. Нижняя пермь, бургу克林ская свита.
Сухов С.В., 1969, с.119.

Samaropsis subpatula Suchov

Голотип - ИГ, № 790/50(67/915), табл.УП, фиг.15.
Оригинал - ИГ, № 790/51(67/917) - в описании.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья
рч. Стан. Нижняя пермь, бургу克林ская свита.
Сухов С.В., 1969, с.89.

Samaropsis tarabukinii Suchov

Оригинал - ИГ, № 790/118(67/902), табл.Х, фиг.2.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, ниже устья
рч. Стан. Нижняя пермь, бургу克林ская свита.
Сухов С.В., 1969, с.103.

Samaropsis tarabukinii Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/116(4/1886), табл.17, фиг.6.
Карасевское м-ние, скв. 3, ишановская свита.
747/277(4/8511a), табл.35, фиг.17.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 357I.
Горловский бассейн. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis tcheremitchkiensis Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/90(72/56a), табл.УП, фиг.4.
Правый берег р.Чуни, выше устья рч. Чунку.
790/92(67/1513), табл.УП, фиг.5.
Правый берег р.Горбиячин, ниже устья р.Ледниковой.

- 790/93(67/1539), табл.УП, фиг.2.
Тунгусский бассейн, Карбон, катская свита.
790/94(85/104), табл.УП, фиг.6.
Анжерский р-н, скв. 2599.
790/95(84/204I), табл.УП, фиг.3.
Томь-Усинский р-н, левый берег р.Томь, у пос.Чульжан.
Кузбасский бассейн, Карбон, алыкаевская свита.
Сухов С.В., 1969, с.95.

Samaropsis tscheremitschkiensis Suchov

- Оригинал - ИГ, № 748/133(3/38), табл.23, фиг.6.
Минусинский бассейн, Изыхский береговой разрез.
Верхний карбон.
Горелова С.Г., 1975.

Samaropsis trapeziformis Suchov

- Оригиналы - ИГ, № 747/452(4/7572), табл.57, фиг.4.
747/453(4/6963), табл.57, фиг.5.
747/454(4/7265), табл.57, фиг.6.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3417, 3443,
3357. Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis triquetraeformis Suchov

- Голотип - ИГ, № 790/145(67/812), табл.ХП, фиг.1.
Оригиналы - ИГ, № 790/146(67/904), табл.ХП, фиг.2.
790/161(67/931), табл.ХП, фиг.3.
790/157(67/945), табл.ХП, фиг.4.
790/160(67/776), табл.ХП, фиг.5.
790/165(67/940), табл.ХП, фиг.7.
790/162(67/811), табл.ХП, фиг.8.
790/156(67/798), табл.ХП, фиг.9.
790/151(67/027), табл.ХП, фиг.10.
790/154(67/866), табл.ХП, фиг.11.
790/143(67/865), табл.ХП, фиг.12.
790/144(67/840), 790/147(67/847), 790/148(67/892),
790/149(67/883), 790/150(67/882), 790/152(67/834),
790/153(67/944), 790/155(67/787), 790/158(67/890),
790/164(67/797) - в описании.

Левый берег р.Горбиячин, ниже устья рч. Стан.

790/159(67/701), табл.ХП, фиг.13.

Правый берег р.Горбиячин, выше устья рч. Утиног.

Тунгусский бассейн. Нижняя пермь, бургуклинская свита.

Сухов С.В., 1969, с. III.

Samaropsis triquetraeformis Suchov

Оригинал - ИГ, № 747/268(4/228), табл.35, фиг.8.

Кольванское м-ние, скв. II23, кемеровская свита.

747/394(4/8345), табл.50, фиг. II.

Кольванское м-ние, скв. I5I6, усятская свита.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis uncinata Neuburg f. nana

Голотип - ИГ, № 790/179(67/631), табл.ХШ, фиг. I.

Оригинал - ИГ, № 790/180(67/630), табл.ХШ, фиг.2.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Горбиячин, выше устья

рч. Утиног. Нижняя пермь, бургуклинская свита.

Сухов С.В., 1969, с. II6.

Samaropsis uncinata Neuburg

Оригиналы - ИГ, № 747/390(4/8841), табл.50, фиг.7.

747/391(4/8842), табл.50, фиг.8.

747/393(4/8848), табл.50, фиг.9.

Горловский бассейн, Чистяковский профиль. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis utinensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/186(67/658), табл.УП, фиг.10.

Оригинал - ИГ, № 790/187(67/589) - в описании.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Горбиячин, выше устья

рч. Утиног. Нижняя пермь, бургуклинская свита.

Сухов С.В., 1969, с. I20.

Samaropsis vorcutana Tschirkova

Оригинал - ИГ, № 747/398(4/8328a), табл.50, фиг.15.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние, Северный уч-к,

скв. 1521. Нижняя пермь.
Горелова С.Г., 1981.

Samaropsis zalominskiensis Suchov

Голотип – ИГ, № 790/18(13/29), табл.УП, фиг.16.
Кузбасский бассейн, левый берег р.Заломной, скв. 7–К.
Карбон, алыкаевская свита.
Сухов С.В., 1969, с.85.

Skokia elongata (Tarasova) Suchov

Оригиналы – ИГ, № 790/432(67/12), табл.ХХУП, фиг.10.
790/433(67/14), табл.ХХУП, фиг.11.
Левый берег р.Горбиячин, выше устья руч.Тройного.
790/434(67/356), табл.ХХУП, фиг.13.
790/435(67/371) – в описании.
Левый берег р.Горбиячин, выше устья рч. Стан.
Тунгусский бассейн, бургуклинская свита.
790/437(90/706), табл.ХХУП, фиг.7.
790/438(90/721), табл.ХХУП, фиг.8.
790/436(90/588), 790/441(90/722) – в описании.
Кондомский р-н, левый берег р.Кондома, у пос.Сарбала.
790/439(83/1657), табл.ХХУП, фиг.6.
Бунгуро-Чумышское м-ние, скв. 1216.
790/442(88/2818), табл.ХХУП, фиг.9.
Киселевское м-ние, скв. 6589.
790/440(84/2287) – в описании.
Правый берег р.Уса, выше рч.Ольжерас.
Кузбасский бассейн. Пермь, усятская свита.
Сухов С.В., 1969, с.171.

Skokia elongata (Tarasova) Suchov

Оригиналы – ИГ, № 747/384(4/8909), табл.50, фиг.1.
Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3583.
747/385(4/343), табл.50, фиг.2.
Кольванское м-ние, Северный уч-к, скв. 1542.
747/386(4/518), табл.50, фиг.3.
747/387(4/517), табл.50, фиг.4.
Горловское м-ние, скв. 1458.

747/388(4/2249), табл.50, фиг.5.
Карасевское м-ние, IУ перспективная линия, скв. 22.
747/389(4/9643), табл.50, фиг.6.
Дорогинское м-ние, скв. 3980.
Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.
747/458(4/7663), табл.57, фиг.10.
747/459(4/7657), табл.57, фиг.11.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3410.
Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г.,1981.

Sylvella alata Zalessky

Оригинал - ИГ, № 790/480(67/839), табл.ХХІХ, фиг.2.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Горблячин, ниже устья
рч. Стан. Нижняя пермь, бургуллинская свита.
Сухов С.В.,1969,с.181.

Sylvella dubia (Neuburg)

Оригиналы - ИГ, № 790/481(26/59), табл.ХХІХ, фиг.4:
Правобережье р.Томь, Абашевская площадь, скв. 41-К.
790/482(10/1), табл.ХХІХ, фиг.5.
Плотниковский р-н, Борисовская площадь, скв. 6-Р.
790/483(81/69), табл.ХХІХ, фиг.7.
Ленинский р-н, почва площади Надбайкаймского, скв. 946.
790/484(62/15), табл.ХХІХ, фиг.6.
Левый берег р.Тыхта, у д.Соколово.
Кузбасский бассейн. Верхняя пермь.
Сухов С.В.,1969,с.182.

Sylvella dubia (Neuburg)

Оригинал - ИГ, № 747/460(4/6964), табл.57, фиг.12.
Горловский бассейн, Листвянское м-ние, скв. 3443.
Верхняя пермь, кузнецкая свита.
Горелова С.Г.,1981.

Sylvella elongata Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/485(75/36), табл.ХХХ, фиг.3.
Горловский бассейн, правобережье р.Бердь, скв. 64,

усятская свита.

790/486(83/1708), табл. XXX, фиг. 4.

Прокопьевский р-н, участок Зиминка, кемеровская свита.
Кузбасский бассейн. Нижняя пермь.

Сухов С.В., 1969, с. 183.

Sylvella elongata Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/375(4/658), табл. 49, фиг. 5.

Полевой профиль, скв. 1192.

747/376(4/1309), табл. 49, фиг. 6.

Северный уч-к, скв. 1646а.

747/377(4/222), табл. 49, фиг. 7.

Степной профиль.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние. Нижняя пермь.

747/395(4/8417), табл. 50, фиг. 12.

Листвянское м-ние, скв. 3583.

747/396(4/3939а), табл. 50, фиг. 13.

Карасевское м-ние, скв. 31.

Горловский бассейн. Нижняя пермь, усятская свита.

Горелова С.Г., 1981.

Sylvella lata Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/370(4/252), табл. 49, фиг. 1.

747/371(4/196), табл. 49, фиг. 2.

747/374(4/804), табл. 49, фиг. 4.

Кольванское м-ние, скв. 1209, 1413, 1469.

747/372(4/8408), табл. 49, фиг. 3.

747/373(4/8408а), табл. 49, фиг. 3а.

Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3038.

Горловский бассейн. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Sylvella sp.

Оригиналы - ИГ, № 747/378(4/423), табл. 49, фиг. 8.

Северный уч-к, скв. 1520.

747/379(4/906), табл. 49, фиг. 9.

Предпойменный профиль, скв. 1286.

Горловский бассейн, Кольванское м-ние. Нижняя пермь.

Горелова С.Г., 1981.

Sylvella triangulata Suchov

Голотип - ИГ, № 790/487(67/838), табл. XXIX, фиг. 8.
Тунгусский бассейн, левый берег р. Горбиячин, ниже устья
рч. Стан. Нижняя пермь, бургу克林ская свита.
Сухов С. В., 1969, с. 186.

Sylvella cf. triangulata Suchov

Оригиналы - ИГ, № 747/380(4/584a), табл. 49, фиг. 10.
Крутихинский профиль, скв. 1344.
747/381(4/1589), табл. 49, фиг. 11.
Северный уч-к, скв. 1949.
Горловский бассейн, Колыванское м-ние. Нижняя пермь,
усятская свита.
Горелова С. Г., 1981.

Spirorbis sp.

Оригинал - ИГ, № 747/118(4/2481), табл. 17, фиг. 8.
Горловский бассейн, Ургунский уч-к, скв. 1777.
Нижняя пермь, ишановская свита.
Горелова С. Г., 1981.

Tungussocarpus budnikovii Suchov

Голотип - ИГ, № 790/422(67/11), табл. XXVI, фиг. 10.
790/423(67/34), табл. XXVI, фиг. 11.
790/424(67/122a), табл. XXVI, фиг. 12.
790/425(67/219) - в описании.
Тунгусский бассейн, правый берег р. Горбиячин, выше устья
руч. Тройного. Нижняя пермь, верхняя часть бургу克林ской
свиты.
Сухов С. В., 1969, с. 167.

Tungussocarpus elongatus Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/431(81/104), табл. XXVII, фиг. 3.
790/429(65/43), 790/430(65/44) - в описании.
Ленинский р-н, скв. 345, 362, 305.
790/428(81/48), табл. XXVII, фиг. 4.
Беловский р-н, Убинское м-ние, скв. 1718.
Кузбасский бассейн, Верхняя пермь, ускатская свита.
Сухов С. В., 1969, с. 169.

Tungussocarpus elongatus Suchov

Оригинал - ИГ, № 747/455(4/8538), табл.57, фиг.7

Горловский бассейн, Листвянское м-ние, Шипельский уч-к, скв. 3564. Верхняя пермь, кузнецкая свита.

Горелова С.Г., 1981.

Tungussocarpus rotundatus Suchov

Оригиналы - ИГ, № 790/426(81/73) - в описании.

Ленинский р-н, скв. 1004.

790/427(81/56) - в описании.

Убинское м-ние, скв. 1796.

Кузбасский бассейн. Верхняя пермь, ускатская свита.

Сухов С.В., 1969, с.168.

Tungussocarpus subtychtensis Suchov

Голотип - ИГ, № 790/419(67/95), табл. XXVI, фиг.8.

790/420(67/96) - в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Горбиячин, выше устья руч.Тройного. Нижняя пермь, бургуклинская свита.

Сухов С.В., 1969, с.166.

Tungussocarpus aff. superus (Neuburg)

Оригинал - ИГ, № 790/421(67/30), табл. XXVI, фиг.9.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Горбиячин, выше устья руч.Тройного. Нижняя пермь, верхняя часть бургуклинской свиты.

Сухов С.В., 1969, с.167.

Tungussocarpus tychtensis (Zalessky)

Оригиналы - ИГ, № 790/412(65/21), табл. XXVI, фиг.2.

Никитское м-ние, уч-к Северный, скв. 7781, 7722.

790/411(65/20), табл. XXVI, фиг.3.

790/410(82/4265), табл. XXVI, фиг.4.

Ерунаковский р-н, Тагарышское м-ние, скв. 1900.

Кузбасский бассейн. Верхняя пермь, ленинская свита.

790/418(68/431), табл. XXVI, фиг.5.

790/414(68/350), табл. XXVI, фиг.6.

790/417(68/462), табл. XXVI, фиг.7.

790/4I5(68/352) - в описании.
Тунгусский бассейн, р.Деген.
Верхняя пермь, пеляткинская свита.
Сухов С.В., 1969, с.163.

Мезозойская флора

Плауновидные - Lycopside

Gagareostrobus cylindricus (Prynada) Mogutcheva

Паратип - ИГ, № 924/25(645/50), табл.УП, фиг.1.

Оригиналы - ИГ, № 924/23(643/50); табл.УП, фиг.1-3.

924/24(535/50); табл.УП, фиг.5.

924/26(623/50) - в описании.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска.

Нижний триас, тутончанская свита.

Могучева Н.К., 1987, с.21.

Членистостебельные - Arthropside

Annularia(?) epeclissensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/19(1156/80), табл.II, фиг.7.

Оригиналы - ИГ, № 858/20(2212/80), табл.II, фиг.8.

858/21(1782/80), табл.II, фиг.9.

858/22(1769/80), табл.II, фиг.10, II.

858/23(1821/80), табл.II, фиг.12.

858/24(1815/80), табл.II, фиг.13.

Тунгусский бассейн, оз.Северное.

Нижний триас, кочечумская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.43.

Annulariopsis inopinata Zeiller

Оригинал - ИГ, № 928/5(4281/5), табл.УШ, фиг.4.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Верхний триас, нижний норий, немцовская свита.

Могучева Н.К., 1984, с.59.

Equisetis sixteliae Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 910/2(5545/56), табл. I, фиг. 2.

Оригиналы - ИГ, № 910/1(5553/6), табл. I, фиг. I.

910/3(54/13), табл. I, фиг. 3.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Нижний триас, кешинская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 88-97.

Gamophyllites ruminatus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 923/3(4110/126), табл. I, фиг. 2.

Оригиналы - ИГ, № 923/1(4114/126), табл. I, фиг. I.

923/2(4109/126), табл. I, фиг. 3.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Тутончана.

Нижний триас, тутончанская свита.

Могучева Н.К., 1974, с. 89.

Koretrophyllites chantaica Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/4(1045/350), табл. I, фиг. 6.

Оригиналы - ИГ, № 858/5(2213/350), табл. I, фиг. 7.

858/6(3965/350), табл. I, фиг. 8.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Хантайского, западнее устья р. Энды. Нижний триас, кутарамаканская свита.

Могучева Н.К., 1973, с. 40.

Neoannularia ereclissensis Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 924/12(1809/80), табл. V, фиг. II.

924/13(1808/80), табл. V, фиг. I2.

Тунгусский бассейн, оз. Северное.

Нижний триас, верхняя подсвита нидымской свиты.

Могучева Н.К., 1987, с. 10.

Neoannularia evenkorum (Prynada) Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 924/20(2750/37_А), табл. VI, фиг. IO.

924/21(2749/37_А), табл. VI, фиг. II.

Тунгусский бассейн, р. Авам.

Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1987, с. 10.

Neoscalamites carrerei (Zeiller) Halle

Оригинал - ИГ, № 928/3(4484/5), табл.УШ, фиг.5.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Верхний триас, нижний карний, кульдминская свита.
Могучева Н.К., 1984, с.58.

Neokoretrophyllites linearis (Prynáda) Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 858/7(247/66), табл.І, фиг.9.
Правый приток р.Горбиячин, выше устья р.Догальды,
хақанчанская свита.
858/8(822/53), табл.І, фиг.І0.
Левый берег р.Корбунчана, выше устья, тутончанская свита.
Тунгусский бассейн. Нижний триас.
Могучева Н.К., 1973, с.41.

Neostachya elongata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 924/8(5648/80), табл.У, фиг.5,6.
Оригиналы - ИГ, № 924/5(1817/80), табл.У, фиг.І.
924/6(1820/80), табл.У, фиг.2.
924/7(1816/80), табл.У, фиг.3,4.
924/9(1160/80), табл.У, фиг.7.
924/10(1191/80), табл.У, фиг.8.
924/11(1159/80), табл.У, фиг.9,10.
Тунгусский бассейн, южный берег оз. Северного, напротив
устья р. Эпекли-Сен.
Нижний триас, верхняя подсвита. нидымской свиты.
Могучева Н.К., 1987, с.12.

Neostachya ovalis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 924/16(2743/37), табл.УІ, фиг.4,5.
Оригиналы - ИГ, № 924/18(2721/37), табл.УІ, фиг.8.
924/17(2713/37), 924/19(2737/37) - в описании.
Тунгусский бассейн, правый безымянный приток р. Авам,
выше устья. Нижний триас, двурогинская свита.
Могучева Н.К., 1987, с.13.

Parascalamites doliaris Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/12(674/50), табл.І, фиг.13.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска, ниже устья р. Таймуры. Нижний триас, тутончанская свита. Могучева Н.К., 1973, с.42.

Paracalamites nikolskii Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 924/1(174/1), табл. I, фиг. 3.

Западная Сибирь, скв. Никольская-1.

Нижний(?) - средний триас.

Могучева Н.К., 1987, с. II.

Phyllothesa kryshtofovichii Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 910/5(5434/56), табл. I, фиг. 5.

Оригинал - ИГ, № 910/4(5436/56), табл. I, фиг. 4.

Северное Верхоянье, левый берег р. Унгуохтах, ниже устья р. Унгуохтах. Нижний триас, индский ярус, сюрбеляхская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 89.

Phyllothesa sp.

Оригиналы - ИГ, № 858/14(3400/124), табл. II, фиг. I, 2.

858/15(3446/124), табл. II, фиг. 3.

858/16(3402/124), табл. II, фиг. 4.

858/17(3399/124), табл. II, фиг. 5.

858/18(3403/124), табл. II, фиг. 6.

Тунгусский бассейн, верховья безымянного ручья на северном склоне Таймурского Чувакана, к югу от устья р. Таймура.

Нижний триас, нидымская свита.

Могучева Н.К., 1973, с. 42.

Prynadaia sp.

Оригинал - ИГ, № 858/25(3304/78), табл. II, фиг. I4.

Правый берег р. Таймура, ниже устья р. Дюке.

Нижний триас, тутончанская свита.

Могучева Н.К., 1973, с. 44.

Schizoneura grandifolia Kryshtoforich et Prynada

Оригиналы - ИГ, № 928/1(4277/3), табл. УШ, фиг. I.

928/2(4283/3), табл. УШ, фиг. 2.

928/3(4453/3), табл. УШ, фиг. 3.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Верхний триас, нижний карний, кульдиминская свита.
Могучева Н.К., 1984, с.59.

Schizoneura grandifolia Kryštoforich et Prynada
Оригинал - ИГ, № 928/18(4270/3) - в описании.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Верхний триас, нижний карний, кульдиминская свита.
Могучева Н.К., 1984, с.58.

Sphenopteris pusillus Mogutcheva
Голотип - ИГ, № 924/28, табл.IV, фиг.I, 2. Скв. 2220.
Видюйская синеклиза, Северо-Тунгенская скважина.
Нижний триас, индский ярус.
Могучева Н.К., 1987, с.15.

Tschernovia imbricata Mogutcheva
Голотип - ИГ, № 923/5(4121/126), табл.I, фиг.5.
Оригинал - ИГ, № 923/4(4125/126), табл.I, фиг.4.
Тунгусский бассейн, левый берег р.Тутончана, в 90 км выше
устья. Нижний триас, тутончанская свита.
Могучева Н.К., 1974, с.91.

Trizygia borealis Mogutcheva
Голотип - ИГ, № 858/1(1129/417), табл.I, фиг.I-3.
Оригиналы - ИГ, № 858/2(1119/417), табл.I, фиг.4.
858/3(1118/417), табл.I, фиг.5.
Тунгусский бассейн, северный берег оз.Хантайского, правый
берег р.Хантай-Чопко. Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.39.

Папоротники - Filicales

Acrocarpus dakatensis Mogutcheva
Голотип - ИГ, № 858/63(3432/2001), табл.XI, фиг.6.
Оригиналы - ИГ, № 858/59(3482/2001), табл.XI, фиг.I.
858/60(3795/2001), табл.XI, фиг.2.

- 858/61(3542/2001), табл. XI, фиг. 3.
858/62(3827/2001), табл. XI, фиг. 4, 5.
858/64(3438/2001), табл. XI, фиг. 8.
858/65(3813/2001), табл. XI, фиг. 9, 10.
858/66(3434/2001), табл. XII, фиг. 6.
858/67(3522/2001), табл. XII, фиг. 7.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Дакат.
Нижний триас, корвунчанская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 52.

Asterotheca(?) radczenko Mogutcheva

- Голотип - ИГ, № 910/6(5430/56), табл. II, фиг. I.
Оригинал - ИГ, № 910/7(5461/56), табл. II, фиг. 2.
Северное Верхоянье, левый берег р. Унгуохтах, ниже устья
р. Очугуй-Унгуохтах.
Нижний триас, индский ярус, сюрбеляхская свита.
Могучева Н.К., 1984, с. 91.

Boreopteris evenkensis Mogutcheva

- Голотип - ИГ, № 858/26(1184/80), табл. III, фиг. I.
Оригиналы - ИГ, № 858/27(1203/80), табл. III, фиг. 2.
858/28(1201/80), табл. III, фиг. 3..
858/29(1195/80), табл. IV, фиг. I.
858/30(1190/80), табл. IV, фиг. 2.
858/31(1683/80), табл. IV, фиг. 3.
858/32(1186/80), табл. IV, фиг. 4.
858/33(1161/80), табл. IV, фиг. 5.
858/34(1194/80), табл. IV, фиг. 6.
858/35(1166/80), табл. V, фиг. I, 2.
858/36(1684/80), табл. V, фиг. 3-5, 7.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Северного, напротив
устья р. Эпекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 46.

Boreopteris triangularis Mogutcheva

- Голотип - ИГ, № 858/42(2056/417), табл. VI, фиг. 4.
Оригиналы - ИГ, № 858/37(2211/80), табл. V, фиг. 8, 9.
858/38(1681/80), табл. V, фиг. 10.

858/39(I689/80), табл.УІ, фиг.І.

858/40(I686/80), табл.УІ, фиг.2.

858/4I(II8I/80), табл. УІ, фиг.3.

Тунгусский бассейн, северный берег оз. Хантайского, верховье р.Хантай-Чопко. Нижний триас, хонно-макитская свита. Могучева Н.К., 1973, с.47.

Cladophlebis angustipinnula Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/II0(I6I9/80), табл.ХХ, фиг.2.

Оригинал - ИГ, № 858/III(I622/80), табл.ХХ, фиг.3.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Северного, напротив устья р.Элекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита. Могучева Н.К., 1973, с.63.

Cladophlebis borealis Prunada

Оригиналы - ИГ, № 858/IO8(590/50), табл.ХУІІІ, фиг.4.

858/IO9(89I), табл.ХУІІІ, фиг.5.

Тунгусский бассейн, р. Нижняя Тунгуска, напротив о-ва Гагарьего. Нижний триас, тутончанская свита. Могучева Н.К., 1973, с.6I.

Cladophlebis aff.chantajkensis Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 926/I(5388/42), табл.ІV, фиг.І,3.

926/2(5390/42), табл.ІV, фиг.2,4.

Западное побережье Анабарского залива, мыс. Аиркат. Средний триас, нижний подъярус ладинского яруса. Могучева Н.К., 198I, с.44.

Cladophlebis crenulata Kiritchova

Оригиналы - ИГ, № 928/8(4308/5), табл.ІХ, фиг.І,2.

928/9(4309/5), табл.ІХ, фиг.3.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Верхний триас, нижний норий, немцовская свита.

Могучева Н.К., 1984, с.6I.

Cladophlebis dogaldensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/II7(I05/66), табл.ХХI, фиг.5.

Оригинал - ИГ, № 858/II8(I06/66), табл.ХХI, фиг.6.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Горбиячин, выше р. Догальды. Нижний триас, хаканчанская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 66.

Cladophlebis gorbiatchiana Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 858/II2(151/66), табл. XX, фиг. 4.

858/II4(150/66), табл. XXI, фиг. 2.

Правый приток р. Горбиячин, хаканчанская свита.

858/II3(3423/78), табл. XX, фиг. 5.

858/II5(3416/460), табл. XXI, фиг. 3.

858/II6(3424/78), табл. XXI, фиг. 4.

Р. Тутончана, тутончанская свита.

Тунгусский бассейн, нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с. 64.

Cladophlebis grandifolia Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/IO7(1586/80), табл. XX, фиг. I.

Оригиналы - ИГ, № 858/IO3(1607/80), табл. XVII, фиг. I.

858/IO4(1601/80), табл. XVII, фиг. 2.

858/IO5(1157/80), табл. XVII, фиг. 3.

858/IO6(1584/80), табл. XIX, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, левый берег оз. Северного, напротив р. Эпекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита.

Могучева Н.К., 1973, с. 61.

Cladophlebis(?) honnamakensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/II9(3389/51), табл. XXII, фиг. I.

Оригиналы - ИГ, № 858/I20(3448/51), табл. XXII, фиг. 2.

858/I21(3390/51), табл. XXII, фиг. 3, 5, 6.

858/I22(3450/51), табл. XXII, фиг. 4.

858/I23(3449/51), табл. XXII, фиг. 7.

Тунгусский бассейн, северный берег оз. Хантайского, восточнее р. Хантай-Чопко. Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1973, с. 65.

Cladophlebis jeniseica Prunada

Оригиналы - ИГ, № 910/I9(5528/56), табл. III, фиг. 7.

910/20(5527/56), табл. III, фиг. 8.

Северное Верхоянье р.Унгуохтах.

Нижний триас, индский ярус, сюрбеляхская свита.

Могучева Н.К., 1984, с.88.

Cladophlebis jolkinensis Prynada

Оригиналы - ИГ, № 928/IO(4487/5), табл. IX, фиг. 4.

928/II(4488/5), табл. IX, фиг. 5.

928/I2(4542/5), табл. IX, фиг. 6.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Верхний триас, нижний норий, немцовская свита.

Могучева Н.К., 1984, с.60.

Cladophlebis lobifera Prynada

Оригиналы - ИГ, № 858/97(I340/933), табл. ХУП, фиг. I.

858/98(I333/933), табл. ХУП, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, правый берег р. Кирамка.

Нижний триас, нидымская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.60.

Cladophlebis parvulus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 927-A/I2(5I9I/6), табл. Ш, фиг. I-3.

Оригиналы - ИГ, № 927-A/I4(5I92/6), табл. Ш, фиг. 6.

927-A/I5(5I97/6), табл. Ш, фиг. 7.

927-A/I7(538I/6), табл. Ш, фиг. 9.

927-A/I8(520I/6), табл. Ш, фиг. IO.

927-A/I3(4672/6), 927-A/I6(5I95/6) - в описании.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова. Нижний триас, индский ярус.

Могучева Н.К., 1982, с.68.

Cladophlebis uralica Prynada

Оригинал - ИГ, № 928/I3(4486/5), табл. IX, фиг. 7.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Верхний триас, нижний норий, немцовская свита.

Могучева Н.К., 1984, с.60.

Danaeopsis (?) tenuis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 924/4(I350/393), табл. IV, фиг. 7, 8.

Оригиналы - ИГ, № 924/2(I352/393), табл. IV, фиг. 4.

924/3(1351/393), табл.IV, фиг.5,6.
Тунгусский бассейн, правый берег р.Кирамка.
Нижний триас, нидымская свита.
Могучева Н.К., 1987, с.10-19.

Diplasites sibiricus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 925/9(1154/80), табл.П, фиг.3.
Оригиналы - ИГ, № 925/8(1153/80), табл.П, фиг.2.
925/7(1152/80), табл.П, фиг.1.
Тунгусский бассейн, левый берег оз. Северного.
Нижний триас, верхняя подсвита нидымской свиты.
Могучева Н.К., 1983, с.60.

Eleganopteris tripinnata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/184(2085/46), табл.XXXIII, фиг.4.
Оригиналы - ИГ, № 858/182(2988/46), табл.XXXIII, фиг.1.
858/183(2080/46), табл.XXXIII, фиг.2,3.
858/185(2074/46), табл.XXXIII, фиг.5.
858/186(2086/46), табл.XXXIII, фиг.6-8.
858/187(2043/46), табл.XXXIV, фиг.1.
858/188(2072/46), табл.XXXIV, фиг.2.
Тунгусский бассейн, северный берег оз. Хантайского, западнее устья р.Наледная. Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.79.

Katasiopteris lata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/179(1175/80), табл.XXXII, фиг.1.
Оригиналы - ИГ, № 858/180(1167/80), табл.XXXII, фиг.2.
858/181(3220/80), табл.XXXII, фиг.3.
858/177(3218/80), табл.XXXI, фиг.4.
858/178(3291/80), табл.XXXI, фиг.5.
Тунгусский бассейн, оз. Северное, напротив устья р. Эпекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.78.

Katasiopteris lebedevii Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 858/158(48/41), табл.XXVII, фиг.8,9.
Р. Авам, двурогинская свита.
858/159(201/41), табл.XXVII, фиг.5.

- 858/160(1083/350), табл. XXV П, фиг. II.
858/161(454/41), табл. XXV Ш, фиг. I.
858/162(44/41), табл. XXV Ш, фиг. 2, 3.
858/163(447/41), табл. XXV Ш, фиг. 4.
858/164(45/41) - в описании.

Оз. Хантайское, кутарамаканская свита.
Тунгусский бассейн. Нижний триас.
Могучева Н.К., 1973, с. 75.

Katasiopteris polymorpha Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/176(3293/418), табл. XXXI, фиг. I.
Оригиналы - ИГ, № 858/168(3292/418), табл. XXIX, фиг. I;
табл. XXX, фиг. 3.

Р. Хантай-Чопко, хонно-макитская свита.

858/165(3281/350), табл. XXV Ш, фиг. 8.

Оз. Хантайское, кутарамаканская свита.

858/166(1167/80), табл. XXV Ш, фиг. 6, 7.

858/167(1185/80), табл. XXV Ш, фиг. 10.

858/169(3297/80), табл. XXIX, фиг. 3.

858/170(3295/80), табл. XXX, фиг. 2.

858/171(3251/80), табл. XXXI, фиг. 3.

858/172(1169/80), табл. XXIX, фиг. 2.

Оз. Северное, кочечумская свита.

858/173(3118/80), табл. XXV Ш, фиг. 9.

858/174(3132/80), табл. XXXI, фиг. 2.

858/175(3296/80), табл. XXX, фиг. I.

Р. Курейка, двурогинская свита.

Тунгусский бассейн. Нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с. 76.

Kschonomakidium srebrodolskae Schvedov

Оригиналы - ИГ, № 858/140(1461/393), табл. XXV, фиг. 2, 3.

858/141(1452/393), табл. XXV, фиг. 4.

858/142(1463/393), табл. XXV, фиг. 5, 6.

Правый берег р. Кирамка, ницымская свита.

Тунгусский бассейн. Нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с. 71.

Kchonomakidium srebrodolskae Schvedov f. grande Mogutcheva f. nov.
Голотип – ИГ, № 858/144(1844/80), табл. XXVI, фиг. I.
Оригинал – ИГ, № 858/145(1847/80), табл. XXVI, фиг. 2.
Тунгусский бассейн, южный берег оз. Северного, напротив
устья р. Эпекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 72.

Kchonomakidium tunguscanus (Prynada) Schvedov

Оригиналы – ИГ, № 858/146(820/53), табл. XXVI, фиг. 3.

858/152(824/53), табл. XXVII, фиг. I.

Р. Корбунчана, тутончанская свита.

858/147(662/50), табл. XXVI, фиг. 4.

858/148(525/50), табл. XXVI, фиг. 5, 6,

858/149(698/50), табл. XXVI, фиг. 7, 8.

858/150(965/50), табл. XXVI, фиг. 9.

858/151(502/50), табл. XXVI, фиг. 10.

Р. Нижняя Тунгуска, напротив о-ва Гагарьего, тутончанская
свита. Тунгусский бассейн. Нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с. 73.

Korvuntschania tunguscana Prynada

Оригиналы – ИГ, № 858/153(671/50), табл. XXVII, фиг. 2, 3.

Р. Нижняя Тунгуска, напротив о-ва Гагарьего, тутончанская
свита.

858/154(1486/393), 858/155(8583/393) – в описании.

Правый берег р. Кирамка, нидымская свита.

858/156(3643/124), табл. XXVII, фиг. 4.

858/157(3654/124) – в описании.

Таймурский Чувакан, нидымская свита.

Тунгусский бассейн. Нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с. 74.

Lobifolia paucinervis Mogutcheva

Голотип – ИГ, № 910/16(1344/393), табл. III, фиг. 3.

Паратип – ИГ, № 910/15(1345/393), табл. III, фиг. 2.

Правый берег р. Кирамка, нидымская свита.

Оригиналы – ИГ, № 910/14(1999/80), табл. III; фиг. I.

Южный берег оз. Северного, напротив устья р. Эпекли-Сен,
нидымская свита.

910/18(4213/110), табл.Ш, фиг.6.
Левый берег р. Чали-Бирам, тутончанская свита.
Тунгусский бассейн, нижний триас.
910/17(5494/56), табл.Ш, фиг.5.
Северное Верхоянье, р.Унгуохтах, индский ярус.
Тунгусский бассейн, Северное Верхоянье. Нижний триас.
Могучева Н.К., 1984, с.95.

Lobifolia putoranensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/73(1933/49), табл.ХШ, фиг.1,2.
Оригиналы - ИГ, № 858/74(1937/49), табл.ХШ, фиг.3.
858/77(1939/49), табл.ХIV, фиг.3.
858/78(1933/49), табл.ХIV, фиг.4.
858/79(1947/49), табл.ХIV, фиг.5.
Тунгусский бассейн, северный берег оз.Хантайского.
Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.53.

Lobifolia taymurensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/68(3602/124), табл.ХП, фиг.1.
Оригиналы - ИГ, № 858/69(3410/124), табл.ХП, фиг.2.
858/70(3411/124), табл.ХП, фиг.3.
858/71(3412/124), табл.ХП, фиг.4.
858/72(3629/124), табл.ХП, фиг.5.
858/75(3887/124), табл.ХIV, фиг.1.
858/76(3631/124), табл.ХIV, фиг.2.
Руч. на северном склоне Таймурского Чувакана,
нидымская свита.
858/86(1940/49), табл.ХIХ, фиг.1.
Оз. Хантайское, хонно-макитская свита.
Тунгусский бассейн. Нижний триас.
Могучева Н.К., 1973, с.53.

Mertensides concinnus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/92(1988/80), табл.ХVI, фиг.5.
Оригиналы - ИГ, № 858/89(1971/80), табл.ХVI, фиг.2.
858/90(1200/80), табл.ХVI, фиг.3.
858/91(2001/80), табл.ХVI, фиг.4.

858/93(2004/80), табл.ХVI, фиг.6.

858/94(1989/80), табл.ХVI, фиг.7.

858/95(1984/80), табл.ХVII, фиг.8.

858/96(1922/80), табл.ХVII, фиг.9.

Южный берег оз.Северного, напротив устья р. Эпекли-Сен, кочечумская свита.

858/88(1675/37), табл.ХVI, фиг.1.

Верховье безымянного притока р.Авам, двурогинская свита.

Тунгусский бассейн. Нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с.58.

Mertensides lingulatus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/84(1701/80), табл.ХV, фиг.4.

Оригиналы - ИГ, № 858/80(1994/80), табл.ХIV, фиг.6.

858/81(1220/80), табл.ХV, фиг.1.

858/82(1980/80), табл.ХV, фиг.2.

858/83(1702/80), табл.ХV, фиг.3.

858/85(2013/80), табл.ХV, фиг.5.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Северного, напротив устья р.Эпекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.56.

Osmundopsis angusta Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 925/1(6810/4073), табл.1, фиг.1.

Оригиналы - ИГ, № 925/2(4079/6810), табл.1, фиг.2.

925/3(6810/4068), табл.1, фиг.3.

Тунгусский бассейн, правый берег р.Чамбэ.

Нижний триас, тутончанская свита.

Могучева Н.К., 1983, с.57.

Pecopteris jakaliensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 925/4(4172/103), табл.1, фиг.5.

Оригиналы - ИГ, № 925/5(4146/103), табл.1, фиг.6.

925/6(4147/103), табл.1, фиг.7.

Тунгусский бассейн, р.Курейка.

Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1983, с.61.

Pecopteris polkini Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/126(1139/417), табл. XXIII, фиг. I.

Оригиналы - ИГ, № 858/125(1135/417), табл. XXII, фиг. 9.

858/124(1920/417), табл. XXII, фиг. 8.

858/127(1815/51), табл. XXIII, фиг. 2, 3.

Тунгусский бассейн, северный берег оз. Хантайского, правый берег р. Хантай-Чопко. Нижний триас, хонно-макитская свита. Могучева Н.К., 1973, с. 67.

Prynadaeopteris sp.

Оригиналы - ИГ, № 858/99(3442/124), табл. XVII, фиг. 3.

858/100(3443/124), табл. XVII; фиг. 4, 5.

858/101(3445/124), табл. XVII, фиг. 6.

858/102(3446/124), табл. XVII, фиг. 7.

Тунгусский бассейн, северный склон Таймурского Чувакана. Нижний триас, нидымская свита. Могучева Н.К., 1973, с. 59.

Prynadaeopteris schvedovii Vladimirovich

Оригиналы - ИГ, № 910/8(5520/56), табл. П, фиг. 3.

910/9(5521/56), табл. П, фиг. 4.

Северное Верхоянье, р. Унгуохтах.

Нижний триас, индский ярус, сюрбеляхская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 88.

Rhaphidopteris concinnus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 924/15(479), табл. VI, фиг. 2, 3.

Оригинал - ИГ, № 924/14(558), табл. VI, фиг. I.

Кузнецкий бассейн, Восточно-Пегасская скв. 136.

Нижний триас, мальцевская свита.

Могучева Н.К., 1987, с. 16.

Schvedopteris lobata Mogutcheva et Radczenko

Голотип - ИГ, № 858/57(3302/50), табл. X, фиг. 2-5.

Оригиналы - ИГ, № 858/54(3300/50), табл. IX, фиг. 3.

858/55(3234/50), табл. IX, фиг. 4.

858/56(3301/50), табл. X, фиг. I.

858/58(3303/50), табл. X, фиг. 6-8.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска.
Нижний триас, тутончанская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.51.

Sphenopteris(?) kirjamskensis Prunada

Оригиналы - ИГ, № 858/136(3045/350), табл. XXIV, фиг. 3.
858/137(2990/350), табл. XXIV, фиг. 4.
858/138(2963/350), табл. XXIV, фиг. 5.
858/139(3047/350), табл. XXIV, фиг. 6.

Тунгусский бассейн, оз. Хантайское, устье р. Эдындэ.
Нижний триас, кутарамаканская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 69.

Sphenopteris sp.

Оригинал - ИГ, № 858/135(2684/46), табл. XXV, фиг. I.
Тунгусский бассейн, оз. Хантайское.
Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 70.

Sphenopteris sp.

Оригинал - ИГ, № 926/3(5389/42), табл. IV, фиг. 5.
Западное побережье Анабарского залива, мыс Аиркат.
Средний триас, нижний подъярус ладинского яруса.
Могучева Н.К., 1981, с. 45.

Sphenopteris trisecta Schvedov

Оригиналы - ИГ, № 858/128(1832/46), табл. XXIII, фиг. 4.
858/129(2047/49), табл. XXIII, фиг. 5.
858/130(II43/4I7), табл. XXIII, фиг. 6.
858/131(II42/4I7), табл. XXIII, фиг. 7.
858/132(II45/4I7), табл. XXIII, фиг. 8.
858/133(II4I/4I7), табл. XXIV, фиг. I.
858/134(1827/46), табл. XXIV, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, северный берег оз. Хантайского, западнее устья р. Наледная. Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 68.

Todites korvunchanica Vladimirovich

Оригинал - ИГ, № 910/22(5436/56), табл. I, фиг. 9.
Северное Верхоянье, левый берег р. Унгуохтах, ниже устья
р. Очугуй-Унгуохтах.
Нижний триас, индский ярус, сюрбеляхская свита.
Могучева Н.К., 1984, с. 93.

Todites kirjamkensis (Prunada) Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 858/43(1406/393), табл. VI, фиг. 5.
858/44(1388/393), табл. VI, фиг. 6.
858/45(1394/393), табл. VI, фиг. 7.
858/46(1385/393), табл. VI, фиг. 8.
858/51(1388/393), табл. VII, фиг. 4.
Р. Кирамка, нидымская свита.
858/47(1887/46), табл. VII, фиг. 1.
858/48(1888/46), табл. VII, фиг. 2.
858/49(1917/46), табл. VIII, фиг. 1.
858/50(1905/46), табл. VIII, фиг. 2.

Северный берег оз. Хантайского, правый берег р. Наледная,
хонно-макитская свита. Тунгусский бассейн. Нижний триас.
Могучева Н.К., 1973, с. 48.

Todites orulganensis Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 910/10(5399/56), табл. II, фиг. 5.
910/11(5402/56), 910/12(5401/56) - в описании.
Северное Верхоянье, левый берег р. Унгуохтах.
Нижний триас, индский ярус, сюрбеляхская свита.
Могучева Н.К., 1984, с. 94.

Trichomanes (?) *pussillum* Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 925/10(4210/124), табл. II, фиг. 4.
Тунгусский бассейн, устье р. Таймура.
Нижний триас, нидымская свита.
Могучева Н.К., 1983, с. 59.

Comia sp.

Оригинал - ИГ, № 858/2II(I73I/300), табл. XXXVII, фиг. 6.
Тунгусский бассейн, оз. Хантайское.
Нижний триас, кутарамаканская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 82.

Eodyndella dentata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/199(I04I/350), табл. XXXVI, фиг. I.
Оригиналы - ИГ, № 858/200(2I30/350), табл. XXXVI, фиг. 2.
858/201(2I36/350), табл. XXXVI, фиг. 3, 4.
858/202(2II3/350), табл. XXXVI, фиг. 5, 6.
858/203(2I39/350), табл. XXXVI, фиг. 7.
858/204(I036/350), табл. XXXVI, фиг. 8.
858/205(2I27/350), табл. XXXVI, фиг. 9.
858/206(I042/350), табл. XXXVII, фиг. I.
858/207(2I29/350), табл. XXXVII, фиг. 2.
858/208(2I45/350), табл. XXXVII, фиг. 3.
858/209(2I24/350), табл. XXXVII, фиг. 4.
858/2I0(I082/350), табл. XXXVII, фиг. 5.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Хантайского, западнее устья р. Эдында. Нижний триас, кутарамаканская свита
Могучева Н.К., 1973, с. 84.

Lepidopteris arctica Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 927/4(4240/6), табл. X, фиг. 8, 9.
Оригиналы - ИГ, № 927/I(4239/6), табл. X, фиг. 3, 4.
927/2(4242/6), табл. X, фиг. 5.
927/3(4243/6), табл. X, фиг. 6.
927/5(424I/6), табл. X, фиг. IO, II.
927/7(425I/6), табл. XII, фиг. I, 2.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова. Нижний триас, индский ярус.
Могучева Н.К., 1980, с. 94.

Madugenia borealis f. *typica* Radcszenko

Оригиналы - ИГ, № 858/189(2235/37), табл. XXXIV, фиг. 4.
858/190(355/55), табл. XXXIV, фиг. 5.

858/191(331/55), табл. XXXIV, фиг. 6.

858/192(352/55), табл. XXXV, фиг. 5.

858/193(2241/37), табл. XXXV, фиг. 6.

858/194(466/55), табл. XXXV, фиг. 7.

Тунгусский бассейн, р. Авам. Нижний триас, двурогинская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 82.

Peltaspernum sp.

Оригинал - ИГ, № 927/6(4285/6), табл. XI, фиг. I.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова. Нижний триас, индский ярус.
Могучева Н.К., 1980, с. 95.

Protoblechnum sp.

Оригинал - ИГ, № 858/212(1958/300), табл. XXXVIII, фиг. I.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Хантайского, рч. Юрях.
Нижний триас, кутарамаканская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 83.

Scytophyllum tenuinerve Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/195(1859/51), табл. XXXV, фиг. I.

Оригиналы - ИГ, № 858/196(1656/80), табл. XXXV, фиг. 4.

858/197(1669/80), табл. XXXV, фиг. 2.

858/198(1668/80), табл. XXXV, фиг. 3.

Тунгусский бассейн, северный берег оз. Хантайского,
восточнее устья р. Хантай-Чопко.
Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с. 80.

Tersiella lobata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 924/22(6560/610), табл. VI, фиг. I2.

Оригинал - ИГ, № 924/27(5688/610), табл. VI, фиг. I3.

Тунгусский бассейн, верховье р. Догальды.

Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1987, с. 17.

Vittaephyllum anabarense Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 926/4(5396/42), табл. IV, фиг. 6, 7.

Западное побережье Анабарского залива, мыс Аиркат.

Средний триас, нижний подъярус ладинского яруса.
Могучева Н.К., 1981, с.46.

Беннетитовые - Bennettitales

Anomozamites parvifolius Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 926/5(5392/42), табл. IV, фиг. 8, 9.
Оригинал - ИГ, № 926/6(5393/42), табл. IV, фиг. 10, 11.
Западное побережье Анабарского залива, мыс Аиркат.
Средний триас, нижний подъярус ладинского яруса.
Могучева Н.К., 1981, с.46.

Leuthardtia crassa Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/214(735/50), табл. XXXVIII, фиг. 5, 6.
Оригиналы - ИГ, № 858/215(2209/50), табл. XXXVIII, фиг. 7.
858/216(736/50), табл. XXXVIII, фиг. 8.
Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска, ниже
устья р. Таймуры. Нижний триас, тутончанская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.86.

Williamsoniella sp.

Оригинал - ИГ, № 858/213(3405/80), табл. XXXVIII, фиг. 2-4.
Тунгусский бассейн, восточный берег оз. Северного, напротив
устья р. Эпекли-Сен. Нижний триас, кочечумская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.85.

Цикадофиты - Cycadophyta

Macrotaeniopteris sp.

Оригинал - ИГ, № 926/7(5394/42), табл. IV, фиг. 12, 13.
Западное побережье Анабарского залива, мыс Аиркат.
Средний триас, нижний подъярус ладинского яруса.
Могучева Н.К., 1981, с.47.

Taeniopteris tajmyrica Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 927-A/19(4289/6), табл. III, фиг. II.

Оригиналы - ИГ, № 927-А/20(4501/6), табл.Ш, фиг.12.

927-А/21(4620/6), табл.Ш, фиг.13.

927-А/22(4505/6), табл.Ш, фиг.14.

927-А/23(4622/6), табл.Ш, фиг.15.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Нижний триас, индский ярус, кешинская свита.

Могучева Н.К., 1982, с.69.

Taeniopteris prynadae Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/217(250/66), табл.XXXVIII, фиг.9.

Правый берег р.Горбиячин, выше устья р.Догальды, хаканчанская свита.

Оригиналы - ИГ, № 858/218(3393/50), табл.XXXVIII, фиг.10.

858/219(3396/50), табл.XXXVIII, фиг.11.

Р. Нижняя Тунгуска, напротив о-ва Гагарьего, тутончанская свита. Тунгусский бассейн. Нижний триас.

Могучева Н.К., 1973, с.87.

Yovorkyia arctica Schvedov

Оригиналы - ИГ, № 858/221(2024/39), табл.XXXIX, фиг.1.

858/222(2022/39), табл.XXXIX, фиг.2.

858/223(2020/39), табл.XXXIX, фиг.3.

858/224(2023/39), табл.XXXIX, фиг.4.

858/220(2025/39), табл.ХI, фиг.4.

Тунгусский бассейн, оз.Хантайское, правый берег р.Хантай-Чопко. Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.89.

Yovorskyia radczenkoi Schvedov

Оригиналы - ИГ, № 858/220(2016/39), табл.XXXVIII, фиг.12.

858/225(2017/39), табл.XXXIX, фиг.5.

858/226(2014/39), табл.XXXIX, фиг.6.

Тунгусский бассейн, оз. Хантайское.

Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.88.

Yovorskyia serrata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/227(2031/39), табл.ХI, фиг.1.

Оригиналы - ИГ, № 858/228(2032/39), табл.ХЛ, фиг.2.

858/228(2032/39), табл.ХЛ, фиг.3.

Тунгусский бассейн, южный берег оз.Хантайского,
р. Хантай-Чопко. Нижний триас, хонно-макитская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.90.

Parajacutiella angusta Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/232(4009/126), табл. ХЛ, фиг.6.

Оригиналы - ИГ, № 858/233(4021/126), табл. ХЛ, фиг.7.

858/234(4023/126), табл.ХЛ, фиг.8.

Тунгусский бассейн, р.Сики, приток р.Илимпей.

Нижний триас, корвунчанская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.91.

Parajacutiella parva Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/246(3976/126), табл.ХЛ1, фиг.8,9.

Оригиналы - ИГ, № 858/244(3978/126), табл.ХЛ1, фиг.5.

858/245(3968/126), табл.ХЛ1, фиг.6,7.

Тунгусский бассейн, р.Сики, приток р.Илимпей.

Нижний триас, корвунчанская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.91.

ГИНКГОВЫЕ - Ginkgoales

Glossophyllum claviforme Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 858/247(742/50), табл.ХЛ11, фиг.7.

858/248(748/50), табл.ХЛ11, фиг.8.

858/249(544/50), табл.ХЛ11, фиг.9.

858/250(744/50), табл.ХЛ11, фиг.10.

858/251(731/50), табл.ХЛ11, фиг.11.

858/252(556/50), табл.ХЛ1У, фиг.6.

858/253(727/50), табл.ХЛ1У, фиг.7.

Тунгусский бассейн, левый берег р. Нижняя Тунгуска,
ниже устья р.Таймура. Нижний триас, тутончанская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.95.

Rhipidopsis triassica Srebrödolskaja

Оригиналы - ИГ, № 858/236(1765/350), табл. XL, фиг. IO, II.
858/237(1767/350), табл. XL, фиг. I3,
858/238(2022/39), табл. XL, фиг. I4.
858/239(2189/35), табл. XL, фиг. I5.

Тунгусский бассейн, южный берег оз.Хантайского, западнее устья р.Эдндэ. Нижний триас, кутарамаканская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.96.

Rhipidopsis tutontchanica Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 923/7(4097/126), табл. I, фиг. 8.
Оригиналы - ИГ, № 923/6(4098/126), табл. I, фиг. 9.
858/8(4001/126), табл. I, фиг. IO.

Тунгусский бассейн, р.Тутончана.
Нижний триас, тутончанская свита.
Могучева Н.К., 1974, с.91.

Sphenobaiera sp.

Оригинал - ИГ, № 858/235(604/50), табл. XL, фиг. 9.
Тунгусский бассейн, р.Нижняя Тунгуска, напротив о-ва Гагарьего. Нижний триас, тутончанская свита.
Могучева Н.К., 1973, с.94.

Sphenobaiera porrecta Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 922/I(704/50), табл. I, фиг. I.
Оригиналы - ИГ, № 922/2(743/50), табл. I, фиг. 4.
922/3(726/50), табл. I, фиг. 3.
922/4(718/50), табл. I, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, левый берег р.Нижняя Тунгуска, ниже устья р.Таймура. Нижний триас, тутончанская свита.
Могучева Н.К., 1972, с. III.

Sphenobaiera vittaefolia Mogutcheva

Оригиналы - ИГ, № 858/254(737/50), табл. XLII, фиг. 2.
858/255(746/50), табл. XLII, фиг. 4.
858/256(739/50), табл. XLII, фиг. 5.
858/257(745/50), табл. XLII, фиг. 6.

Р. Нижняя Тунгуска, тутончанская свита.

858/258(37/3) - в описании.
Р. Авам, двурогинская свита.
Тунгусский бассейн. Нижний триас.
Могучева Н.К., 1973, с.93.

Хвойные - Coniferalis

Darneya inopinata Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 912/4(2493/37), табл.VIII, фиг.4,6,7.

Оригиналы - ИГ, № 912/3(4235/37), табл.VIII, фиг.3.

912/5(2728/37), табл.VIII, фиг.5.

912/6(25/37), табл.IX, фиг.I.

912/7(2723/37), табл.IX, фиг.2.

912/8(2518/37), табл.IX, фиг.3.

Тунгусский бассейн, р.Авам.

Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1986, с.76.

Lutuginia furcata Prunada et Radczenko

Оригиналы - ИГ, № 858/266(3156/39), табл.XLV, фиг.10.

858/267(2624/39), табл.XLV, фиг.I.

858/268(2646/39), табл.XLV, фиг.2,3.

Тунгусский бассейн, южный берег оз.Хантайского.

Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.97.

Pityocladus schvedovii Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 922/5(2657/39), табл.I, фиг.9.

Оригиналы - ИГ, № 922/6(2652/39), табл.I, фиг.10,11.

922/7(3154/39), табл.I, фиг.13.

922/8(3148/39), табл.I, фиг.12.

Тунгусский бассейн, южный берег оз.Хантайского, верховье
руч. Железного. Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1972, с.115.

Podozamites issykkulensis Genkina

Оригиналы - ИГ, № 928/14(4262/5), табл.IX, фиг.8.

928/15(4307/5), табл. IX, фиг. 9.

928/16(4271/3), табл. IX, фиг. 10.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова. Верхний триас,
нижний карний, кульдиминская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 63.

Podozamites guttiformis (Migatscheva) Stanislavsky

Оригинал - ИГ, № 928/7(4284/3), табл. УШ, фиг. 6.

Восточный Таймыр, мыс Цветкова.

Верхний триас, нижний карний, кульдиминская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 62.

Quadrocladus lebedevii Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 911/12(1257/80), табл. XVI, фиг. 1.

Оригиналы - ИГ, № 911/13(1240/80), табл. XVI, фиг. 2.

911/14(3439/80), табл. XVI, фиг. 3.

911/15(3436/80), табл. XVI, фиг. 4, 5.

Тунгусский бассейн, южный берег оз. Северного, напротив
устья р. Эпекли-Сен. Нижний триас, нидымская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 53.

Quadrocladus pilosus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 911/6(4216/108), табл. XV, фиг. 4;

табл. ХУП, фиг. 4-6.

Оригиналы - ИГ, № 911/7(4219/108), табл. XV, фиг. 5.

911/8(4238/108), табл. XV, фиг. 6.

911/9(4227/108), табл. XV, фиг. 7.

911/10(5616/108), табл. ХУП, фиг. 1, 3; табл. ХУШ, фиг. 2.

911/11(5626/108), табл. ХУП, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, оз. Верхняя Агата, р. Эранкан.

Нижний триас, нидымская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 52.

Voltzia angusta Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 911/1(2547/37), табл. XV, фиг. 1.

Оригинал - ИГ, № 911/2(2625/37), табл. XV, фиг. 2.

Тунгусский бассейн, правый приток р. Авам.

Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1984, с. 51.

Voltzia avamica Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 9II/3(2525/37), табл.ХVI, фиг.6.

Оригиналы - ИГ, № 9II/4(2622/37), табл.ХVI, фиг.7.

9II/I6(2527/37), табл.ХVI, фиг.8.

Правый приток р. Авам.

9II/5(5668/6IO), табл.ХVI, фиг.9.

Верховье р. Догальды.

Тунгусский бассейн. Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1984, с.52.

Voltzia sp.

Оригиналы - ИГ, № 9I2/9(2627/37), табл. IX, фиг.6.

9I2/IO(2535/37), табл. IX, фиг.7.

9I2/II(2526/37), табл. IX, фиг. IO.

9I2/I2(2552/37), табл. IX, фиг.9.

Тунгусский бассейн, правый приток р. Авам.

Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1986, с.181.

Yuccites angaridensis Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/240(1836/49), табл. ХLI, фиг. I.

Оригиналы - ИГ, № 858/24I(1738/49), табл. ХLI, фиг. 2.

858/242(1739/49), табл. ХLI, фиг. 3.

858/243(1841/49), табл. ХLI, фиг. 4.

Тунгусский бассейн, оз.Хантайское.

Нижний триас, хонно-макитская свита.

Могучева Н.К., 1973, с.92.

Willsostrobus cylindricus Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 9I2/2(1647/37); табл. УШ, фиг. 2.

Правый приток р.Авам.

Оригинал - ИГ, № 9I2/I(2395/35), табл. УШ, фиг. I.

Правый приток р.Курейка, ниже устья руч.Двурогого.

Тунгусский бассейн. Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1986, с.72.

Голосеменные
неопределенного систематического положения -
Gymnospermae incertae sedis

Lereophyllum pumile Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 928/17(4495/5), табл. IX, фиг. 13.
Восточный Таймыр, мыс Цветкова.
Верхний триас, норийский ярус, немцовская свита.
Могучева Н.К., 1984, с. 62.

Tersiella leptophylla Mogutcheva

Голотип - ИГ, № 858/259(2589/37), табл. XLV, фиг. 3.
Оригиналы - ИГ, № 858/260(2591/37), табл. XLV, фиг. 4.
858/261(2592/37), табл. XLV, фиг. 5.
858/262(2601/37), табл. XLV, фиг. 7.
858/263(2585/37), табл. XLV, фиг. 6.

Правый приток р. Авам.

858/264(2191/35), табл. XLV, фиг. 8.

858/265(2194/35), табл. XLV, фиг. 9.

Р. Курейка. Тунгусский бассейн. Нижний триас, двурогинская свита.

Могучева Н.К., 1973, с. 97.

Список литературы

Бетехтина О.А., Горелова С.Г., Дрягина Л.Л. и др. Верхний палеозой Ангариды. Фауна и флора. - Новосибирск: Наука, 1988. - С. 118-132. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; Вып. 707).

Горелова С.Г. Фотоальбом растительных остатков Тунгусского бассейна. - Новосибирск: Изд. СНИИГТИМС, 1971.

Горелова С.Г., Меньшикова Л.В., Халфин Л.Л. Фитостратиграфия и определитель растений верхнепалеозойских угленосных отложений Кузнецкого бассейна. - Кемерово: Кн. изд-во, 1973. - Ч. I. - 169 с.; Ч. II. - 116 с.

Горелова С.Г. Атлас флоры Минусинского бассейна. - Новосибирск: Изд. СНИИГТИМС, 1975.

Горелова С.Г. Атлас позднепалеозойской флоры Горловского бассейна. - Новосибирск: Изд. СНИИГТИМС, 1981.

Горелова С.Г. Новые позднепалеозойские растения Средней Сибири // Новые виды древних беспозвоночных и растений нефтегазоносных провинций Сибири. - Новосибирск, 1984. - С. 43-50.

Gorelova S.G. The flora and stratigraphy of the coal bearing Carboniferous of Middle Siberia // Palaeontographica. - Stuttgart, 1978. - Bd.165, Abt. B. - S. 53-77.

Могучева Н.К. Новые виды гинкговых и хвойных из нижнетриасовых отложений Тунгусского бассейна // Материалы по стратиграфии и палеонтологии Сибири. - Новосибирск, 1972.-С.111-115. (Тр. СНИИГТИМС; Вып. 146).

Могучева Н.К. Раннетриасовая флора Тунгусского бассейна.- М.: Недра, 1973. - 154 с.

Могучева Н.К. Новые растения из тутончанской свиты Тунгусского бассейна // Материалы по стратиграфии и палеонтологии Сибири. - Новосибирск, 1974. - С.89-94. (Тр. СНИИГТИМС; Вып. 192).

Могучева Н.К. Распространение пельтаспермов в триасовой флоре Восточного Таймыра // Палеонтология и стратиграфия триаса Средней Сибири. - М., 1980. - С.93-97. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; Вып. 448).

Могучева Н.К. Новая находка среднетриасовой флоры в Восточной Сибири // Стратиграфия и палеонтология Сибири. - Новосибирск, 1981. - С.43-48. (Тр. СНИИГТИМС; Вып. 287).

Могучева Н.К. К изучению триасовой флоры Восточного Тай-

мира // Био- и литостратиграфия триаса Сибири. - М., 1982. - С.63-71. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; Вып. 462).

Могучева Н.К. Новые папоротники из нижнего триаса Средней Сибири // Новые данные по стратиграфии и палеонтологии нефтегазоносных бассейнов Сибири. - Новосибирск, 1983. - С. 57-67.

Могучева Н.К. Новые данные о флоре позднего триаса Восточного Таймыра // Стратиграфия, фауна и флора триаса Сибири. - М., 1984. - С. 56-64. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; Вып. 600).

Могучева Н.К. О флоре раннего триаса Северного Верхоянья // Ежегодник Всесоюзного палеонтологического общества, Т. XXVII, Л., 1984. - С. 88-102.

Могучева Н.К. Новые триасовые растения Средней Сибири // Новые виды древних беспозвоночных и растений нефтегазоносных провинций Сибири. - Новосибирск, 1984. - С. 50-55.

Могучева Н.К., Добрускина И.А. Хвойные пестрого песчаника в корвунчанской флоре // Биостратиграфия мезозоя Сибири и Дальнего Востока. - Новосибирск, 1986. - С. 72-77. (Тр. ИГиГ СО АН СССР; Вып. 648).

Могучева Н.К., Григорьева К.Н. Новый род стробила плауновидных из вулканогенной толщи нижнего триаса Тунгусской синеклизы // Новые виды древних растений и беспозвоночных фанерозоя Сибири. - Новосибирск, 1987. - С. 19-24.

Могучева Н.К. Новые растения из нижнего триаса Сибири // Там же. - С. 10-19.

Сухов С.В. Семена позднепалеозойских растений Средней Сибири. - Л.: Недра, 1969. - 195 с.

Указатель родовых и видовых названий
палеозойской флоры

- abaeana Walchia(?) - 91
abaeum Angaropteridium - 45,46
abensis Pecopteris - 34,35
actaeonelloides Lepeophyllum - 81
aculeata Paracalamitina - 27,28
acutifolium Lepeophyllum - 81
adleri Cordaites - 66
angarica Martjanowskia - 5
angusta Crassinervia - 73
angustus Paracalamites - 22
antriscifolia Prynadaeopteris - 36
apiculiformis Nephropsis - 50
asiatica Pursongia - 60
asteriscus Annularia - 13
asteriscus Eirene - 17,18
- balachonskiensis Neuropteris - 54
batschatensis Paracalamites - 23
batschatensis Paracalamitina - 28
batschatensis Sphenopteris - 39,40
bellatula Sphenopteris - 40
belovoensis Lepeophyllum - 82
brachyphyllus Cordaites - 66
brevifolia Rufloria - 82,83
brevis Koretrophyllites - 18, 19
brevis Paracalamites - 23
burgucliensis Zamiopteris - 63
- cardiopteroides Angaropteridium - 46,47
chachlovii Krylovia - 92
chakassicum Angaropteridium - 47
clerci Cordaites - 67
communis Paracalamites - 23,24
comptula Pecopteris - 35
concinna Chacassopteris - 33,34

conspectus Cordaites - 67
cordata Nephropsis - 50
costatus Paracalamites - 24
crassifolius Neokoretrophyllites - 21,22
crassinervis Zamiopteris - 63
crassipes Nephropsis - 50,51
crassus Paracalamites - 24,25
cristata Gaussia - 91
cristata Vojnovskya - 94
cuneata Tychtopteris - 62
cuneifolius Cordaites - 67,68

decoratus Paracalamites - 25
deliquescens Phyllotea - 28
derzavinii Rufloria - 83,84
dichotoma Neuropteris - 54,55
distans Ursodendron - 11,12

effusum Dicranophyllum - 89
elegans Neokoretrophyllites - 22
elongatum Siberiodendron - 9
equisetitoides Phyllothea - 29
ensiformis Rufloria - 84
eurea Sphenopteris - 41

finale Angaridium - 41,42

glossopteroides Zamiopteris - 63,64
goeppertii Paracalamites - 26
gorelovae Cordaites - 68
gorlovskiana Crassinervia - 74
gorlovskiana Evenkiella - 78,79
gorlovskiana Korsakia - 4
gorlovskiensis Cordaites - 68
gracilentus Cordaites - 68
grandifoliolatum Angaropteridium - 47
grandis Paracalamites - 26

heeri Phyllopitys - 30,31

ignotus Neuropteris - 55
iljinskiensis Annulina - 12
iljinskiensis Paracalamites - 26
indeterminatus Cordaites - 69
insignis Cordaites - 69
integerrima Nephropsis - 51,52
irregularis Prynadaeopteris - 36
ischanovensis Annularia(?) - 13
izychensis Rufloria - 85
izylensis Neuropteris - 55,56
izylensis Sphenopteris - 41
ivancevia Callipteris - 48
ivancevia Crassinervia - 74
ivanovii Belonopteris - 48

karasevensis Lepeophyllum - 82
karpovii Prynadaeopteris - 36
kemeroviensis Rufloria - 85
kemeroviense Tomiodendron - 10
kemerovoense Sphenophyllum - 31
khalfinii Cordaites - 69
kolyvanica Sphenobaieria - 90
kosmovskii Siberiella - 39
krychtofovichii Cordaites - 69
kuzbassica Crassinervia - 74
kuznetskiana Annularia(?) - 14
kuznetskiana Crassinervia - 75
kuznetskiana Zamiopteris - 65
kuznetskianus Cordaites - 70

lampadiformis Nephropsis - 52
lanceolata Annularia(?) - 14
lanceolata Zamiopteris - 64,65
lata Comia - 49
latifolius Cordaites - 70
leninskiensis Pecopteris - 35

ligulatum *Angaropteridium* - 47
 ligulatus *Cordaites* - 71
 lineatus *Cordaites* - 71
 lobatus *Callipteris* - 48
 longifolia *Annularia* - 14
 longifolia *Salairia* - 5
 longifolia *Zamiopteris* - 65
 longifolius *Gamophyllites* - 17
 lopatinii *Aneimites* - 41
 lutuginii *Abaçodendron* - 6
 lutuginii *Cladostrobus* - 65

maksimovii *Lepeophyllum* - 82
 maneichensis *Prynadaeopteris* - 37,38
 marginata *Nephropsis* - 52
 martis *Pecopteris* - 35
 minax *Cordaites* - 71
 minusinskiensis *Paragondwanidium* - 58
 minutes *Koretrophyllites* - 19
 mirabilis *Vojnovskya* - 94
 mitinaensis *Rufloria* - 85
 mongolicum *Angaridium* - 42,43
 mrassiensis *Mesocalamites* - 21
 mrassiensis *Neuropteris* - 56
 mrassiensis *Paracalamites* - 26
 mungaticus *Koretrophyllites* - 19

nemnigeschica *Tychtopteris* - 62
 neuburgae *Cordaicladus* - 66
 neuburgiana *Annularia* - 14
 neuburgiana *Annulina* - 12
 neuburgianum *Caenodendron* - 8
 oblonga *Petcheria* - 60
 obrutschevii *Angarodendron* - 7
 obrutschevii *Baracaria* - 33
 odontopteroides *Paragondwanidium* - 58
 ogurensis *Caulopteris* - 33
 originalis *Angarotheca* - 12

orientalis Neuropteris - 56
osinowskiensis Comia cf. - 49
ostrogiana Aphlebia - 32
ostrogiana Stigmaria(?) - 10
ostrogianum Tomiodendron - 10,11

palmata Rhipidopsis - 61
palmilobata Chiropteris - 34
parvulum Cardiopteridium - 49
petiolatum Paragondwanidium - 59
phyllothecoides Ramicella - 92,93
planifolia Annularia(?) - 15
planus Angarophloios - 8
potaninii Angaridium - 43,44
primaevus Ginkgophyllum - 90
primitiva Crassinervia - 75,76
primitiva Equisetina - 18
primitiva Phyllothea - 29
prokopieviensis Crassinervia - 76,77
prokopievskiense Sphenophyllum - 31,32
prokopievskiensis Koretrophyllites - 20
prokopievskiensis Paracalamites - 27
prokopievskiensis Tschernivia - 93
pseudoequalis Cordaites - 71,72
pseudogracilentus Cordaites - 72
pseudolampadiformis Nephropsis - 52
pseudomartia Pecopteris - 35,36
pulchra Neuropteris - 56

rarifolia Annularia(?) - 15,16
raspadensis Annularia(?) - 16
rasskasovae Rufloria - 85
recta Rufloria - 85
regularis Crassinervia - 77
remotus Phyllopitys - 31
rhomboidea Nephropsis - 52, 53

sarbalensis Prynadaeopteris - 38

schmalhauseni Nephropsis - 53
schmalhauseni Zamiopteris - 65
schortnotensis Evenkiella - 79,80
scutellata Gaussia - 91,92
senderzonii Nephropsis - 53
setosus Koretrophyllites - 20
siberiana Neuropteris - 57
sibirica Krylovia - 92
sibirica Lophoderma - 9
sibirica Prynadaeopteris - 38
sibirica Pursongia - 60
sibirica Tschirkoviella - 62
sibiricum Paragondwanidium - 59,60
singularis Cordaites - 72,73
sphaenoides Cordaites - 73
stellata Niazonaria - 92
subangusta Rufloria - 86,87
submongolicum Angaridium - 44
superum Lophiodendron(?) - 9

tagaryschensis Neuropteris - 57
tajluganensis Zamiopteris cf. - 65
tajmyrica Rufloria - 87
tajmyrensis Pecopteris - 36
tchumyschensis Gamophyllites - 17
tenuifolia Annularia(?) - 16
tenuis Angaridium(?) - 45
tenuis Koretrophyllites - 20
tenuis Tschernovia - 93
tetragonum Angarodendron - 7
tetragonum Tomiodendron - 11
theodorii Rufloria - 87,88
tomiensis Neuropteris - 57,58
tomiensis Phyllothea - 29,30
tomiensis Rufloria - 88
tunguscana Crassinervia - 77
tunguscana Prynadaeopteris - 38,39
turnaensis Phyllothea - 30

tyrganense Lophiodendron - 9
tyrganica Rufloria - 89
tyrganicum Angaropteridium - 47,48

ungensis Tschernovia - 93,94
usjatense Glottophyllum - 49,50
usjatensis Vojnovskya - 94,95
ussaensis Pursongia - 60
ussovii Ginkgophyllum - 90

vasiuchitschevii "Lepidodendron" - 8
venosa Crassinervia - 77,78
venusta Prynadaeopteris - 39
vicinalis Paracalamites - 27
vsevolodii Ginkgophyllum - 90
vulgaris Koretrophyllites - 21

yavorskyi Rhodea - 61

zamiopteroidea Evenkiella - 80,81
ziminskiensis Ricciopsis(?) - 5
zvonarevii Odontopterites - 58

sp. Angaridium - 45
sp. Cordaites - 73
sp. Crassinervia - 78
sp. Dicranophyllum - 89
sp. Equisetina - 18
sp. Martjanowskia - 5
sp. Nephropsis - 54
sp. Radicites - 31
sp. Rufloria - 89
sp. Tschernovia - 94
sp. Uskatia - 6

Указатель родовых и видовых названий семян
позднепалеозойских растений

- alata *Sylvella* - 124
ampulliformis *Samaropsis* - 108
ananievii *Angarocarpus* - 95
angarica *Samaropsis*(?) - 108
angarica f. *degrata* *Samaropsis* - 108
anzerkaensis *Carpolithus* - 100
auriculata *Samaropsis* - 109
- baranovii *Condomajella* - 101
baranovii *Cordaicarpus* - 102
budnikovii *Tungussocarpus* - 126
burundukensis *Cordaicarpus* - 102
- carinatus *Carpolithus* - 100
condomaensis *Carpolithus* - 100
- danilovii *Samaropsis* - 109,110
depressus *bardocarpus* - 97
discretus *Bardocarpus* - 97,98
dixonovensis *Samaropsis* - 110
drupaeformis *Samaropsis* - 110
dubia *Sylvella* - 124
- elliptica *Majsassia* - 107
elongata *Skokia* - 123
elongata *Sylvella* - 124,125
elongatus *Tungussocarpus* - 126,127
erunakovensis *Samaropsis* - 111
extensa *Samaropsis* cf. - 111
euryptera *Samaropsis* - 112
- globosus *Carpolithus* - 100
grjasovii *Samaropsis* - 112
gordiaczinensis *Samaropsis* - 112
gorelovae *Condomajella* - 101

iljinskiensis Cordaicarpus - 102
irregularis Samaropsis - 112

karabulensis Bardocarpus - 98
khalfinii Samaropsis - 113,114
kiselevskiensis Samaropsis - 114
kojimensis Cornucarpus - 106
kovbassinae Cordaicarpus - 103
krapivinoensis Cardiocarpus - 98,99
krivljakensis Cardiocarpus - 99
kuzbassika Samaropsis - 114
kureikaensis Samaropsis - 114

lata Sylvella - 125

minoriformis Carpolithus - 100

nanus Cordaicarpus - 103
nasutus Cordaicarpus - 103
neuburgii Samaropsis - 114

patula Samaropsis - 115
pauvilla Samaropsis - 116
pelatkaensis Cordaicarpus - 103
petrikensis Cordaicarpus - 104
prokopievskiensis Samaropsis - 116
pseudoelegans Samaropsis - 116,117
pseudoelegans f. indistincta Samaropsis - 117
pseudotriquetra Samaropsis - 117
pumila Samaropsis - 117
pusilla Samaropsis aff. - 117

reniformis Cordaicarpus - 104
rotunda Condomajella - 101
rotunda Majsassia - 107
rotundatus Tungussocarpus - 127

sagittiformis Samaropsis - 118

severnaensis Samaropsis - 118
siberiana Samaropsis - 118
skokii Samaropsis - 118,119
skripkoeana Samaropsis - 119
stanensis Samaropsis - 120
subpatula Samaropsis - 120
superus Tungussocarpus - 127
subtychtensis Tungussocarpus - 127

tagaryschkiensis Cordaicarpus - 105
tankaensis Condomajella - 102
tarabukinii Samaropsis - 120
tchelchetensis Holcosperum - 106,107
tchemulakiensis Cordaicarpus - 105
tcheremitchkiensis Samaropsis - 120,121
tipturensis Carpolithus - 101
tomiensis Rhabdocarpus - 107,108
trapeziformis Samaropsis - 121
triangulata Sulvella - 126
triquetraeformis Samaropsis - 121
tychtensis Tungussocarpus - 127

ubinskoensis Cordaicarpus - 106
uncinata Samaropsis - 122
ungensis Angarocarpus - 95,96
utinensis Samaropsis - 122

vorcutana Samaropsis - 122

zalominskiensis Samaropsis - 123
zwetkoviensis Carpolithus - 101

sp. Cardiocarpus - 99
sp. Carpolites - 101
sp. Cordaicarpus - 104
sp. Samaropsis - 119
sp. Sylvella - 125
sp. Spirorbis - 126

Указатель родовых и видовых названий
мезозойской флоры

- anabarensе Vittaephyllum - 146
angaridensis Yuccites - 153
angusta Parajacutiella - 149
angusta Osmundopsis - 141
angusta Voltzia - 152
angustipinnula Cladophlebis - 134
arctica Lepidopteris - 145
arctica Yovorskyia - 148
avamica Voltzia - 153
- borealis Cladophlebis - 134
borealis Madygenia - 145
borealis Trizygia - 132
- carrerei Neocalamites - 130
chantaica Koretrophylites - 129
chantajkensis Cladophlebis aff. - 134
claviforme Glossophyllum - 149
concinus Mertensides - 140
concinus Rhapsidopteris - 142
crassa Leuthardtia - 147
crenulata Cladophlebis - 134
cylindricus Garareostrobus - 128
cylindricus Willsostrobus - 153
- dakatensis Acrocarpus - 132
dentata Edyndella - 145
dogaldensis Cladophlebis - 134
doliaris Paracalamites - 130
- elongata Neostachya - 130
epeclissensis Annularia(?) - 128
epeclissensis Neoannularia - 129
evenkensis Boreopteris - 133
evenkorum Neoannularia - 129

gorbiat*chiana* Cladophlebis - 135
grandifolia Cladophlebis - 135
grandifolia Schizoneura - 131
guttiformis Podozamites - 152

furcata Lutuginia - 151

honnamakensis Cladophlebis(?) - 135

imbricata Tschernovia - 132
inopinata Annulariopsis - 128
inopinata Darneya - 151
issykkulensis Podozamites - 151

jakaliensis Pecopteris - 141
jeniseica Cladophlebis - 135
jolkinensis Cladophlebis - 136

kirjamkensis Sphenopteris(?) - 143
kirjamkensis Todites - 144
korvunchanica Todites - 144
kryshtofovichii Phyllothea - 131

lata Katasiopteris - 137
lebedevii Katasiopteris - 137
lebedevii Quadrocladus - 152
leptophylla Tersiella - 154
lingulatus Mertensitdes - 141
linearis Neokoretrophyllites - 130
lobata Schvedopteris - 142
lobata Tersiella - 146
lobifera Cladophlebis - 136

nikolskii Paracalamites - 131

orulganensis Todites - 144
ovalis Neostachya - 130

paucinervis Lobifolia - 139
 parva Parajacutiella - 149
 parvifolius Anomozanites - 147
 parvulus Cladophlebis - 136
 pilosus Quadrocladus - 152
 polkini Pecopteris - 142
 polymorpha Katasiopteris - 138
 porrecta Sphenobaiera - 150
 prynadae Taeniopteris - 148
 pumile Lepeophyllum - 154
 pussillum Trichomanes(?) - 144
 pussilus Sphenopteris - 132
 putoranensis Lobifolia - 140

 radczenkoi Asterotheca(?) - 133
 radczenkoi Yovorskyia - 148
 ruminatus Gamophyllites - 129

 serrata Yovorskyia - 148
 schvedovii Pityocladus - 151
 schvedovii Prynadaeopteris - 142
 sibiricus Diplazites - 137
 sixteliae Equisetis - 129
 srebrodolskae Kchonomakidium - 138, 139

 taymurensis Lobifolia - 140
 tajmyrica Taeniopteris - 147
 tenuinerve Scytophyllum - 146
 tenuis Danaeopsis(?) - 136
 triangularis Boreopteris - 133
 triassica Rhipidopsis - 150
 trisecta Sphenopteris - 143
 tripinnata Eleganopteris - 137
 tunguscana Korvuntschania - 139
 tunguscanus Kchonomakidium - 139
 tutontchanica Rhipidopsis - 150

 uralica Cladophlebis - 136

vittaefolia Sphenobaiera - 150

sp. Comia - 145

sp. Macrotaeniopteris - 147

sp. Peltasperumum - 146

sp. Phyllothea - 131

sp. Prynadaia - 131

sp. Prynadaeopteris - 142

sp. Protoblechnum - 146

sp. Sphenobaiera - 150

sp. Sphenopteris - 143

sp. Voltzia - 153

sp. Williamsoniella - 147

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
СПИСОК ОРИГИНАЛОВ	4
Палеозойская флора	4
Низшие растения	4
Водоросли - Algae	4
Высшие растения	5
Мохообразные - Bryopsida	5
Плауновидные - Lycopside	6
Членистостебельные - Arthrospida	12
Папоротниковидные - Pteropsida	32
Голосеменные растения - Gymnospermae	41
Птеридоспермы - Pteridospermae	41
Кордаитовые - Cordaitales	65
Гинкговые - Ginkgoales	89
Хвойные - Coniferalis	91
Голосеменные неясного систематического положения - Gymnospermae incertae sedis	91
СЕМЕНА ПОЗДНЕПАЛЕЗОЙСКИХ РАСТЕНИЙ	95
Мезозойская флора	128
Плауновидные - Lycopside	128
Членистостебельные - Arthrospida	128
Папоротники - Filicales	132
Птеридоспермы - Pteridospermae	145
Беннетитовые - Bennettitales	147
Цикадофиты - Cycadophyta	147
Гинкговые - Ginkgoales	149
Хвойные - Coniferalis	151
Голосеменные неопределенного систематического положе- ния - Gymnospermae incertae sedis	154
Список литературы	155
Указатель родовых и видовых названий палеозойской флоры	157
Указатель родовых и видовых названий семян позднепа- леозойских растений	164
Указатель родовых и видовых названий мезозойской флоры	167

Утверждено к печати
Институтом геологии СО РАН

Редактор З.В.Белоусова

Технический редактор О.М.Вараксина

Подписано к печати 06.02.92.
Бумага 60x84/16. Печ. л. 10,75. Уч.-изд. л. 9,6.
Тираж 250. Заказ 69. Цена 4 р.

Объединенный институт геологии, геофизики
и минералогии СО РАН